

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



Prot. n° 5246 del 18.7.2017

## VERBALE DI GARA

**DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N° 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELL'UNIONE COMUNI ADIGE GUÀ.**

da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016

### 1^ Seduta - pubblica

In data 30 maggio 2017, alle ore 9,15, presso la sala della Giunta dell'Unione Comuni Adige Guà, sita a Cologna Veneta, Via Rinascimento n° 29, si riunisce la Commissione di Gara nominata con determina n° 121 in data 30.5.2017, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita dalle seguenti persone:

- 1) Geom. Tiziano Cavaggioni, Presidente;
- 2) Dott. Umberto Scappellato, Commissario;
- 3) Arch. Paola Converti, Commissario.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza poteri di voto, il Com. Giovanni Reginato.

Alle ore 9,26 il Presidente Geom. Tiziano Cavaggioni, assunta la presidenza della gara, dichiara aperta la seduta e previo richiamo alla determina n° 329 del 30.12.2016, con la quale il Responsabile del Settore Polizia Locale ed Amministrativa approvava la procedura di cui trattasi, dà atto che sono state invitate a presentare offerta ventiquattro ditte, di seguito citate:

1. b' s.p.a.
2. Calzavara s.p.a. con socio unico
3. Elettroimpianti Magik s.r.l.
- 4 Elmas s.r.l.
5. Ett di Torrisi Felice e C. s.a.s.
6. Eurotel s.r.l.
7. Gavia Systems s.r.l.
8. Gruppo Sim Tel s.r.l.
9. Hgt s.r.l.
10. Maggioli s.p.a.
11. Medinok s.p.a.
12. NE-T by Telerete Nordest s.r.l.
13. Next-Era Prime s.p.a.
14. Pei.System s.r.l.
15. Rdp Telecomunicazioni s.r.l.
16. Saiv s.p.a.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



17. S.T.T Servizi Telematici Telefonici s.r.l.
18. Sicurmax s.n.c.
19. Silbo s.r.l.
20. Sistec s.r.l.
21. Techlabworks sas di Luigi Tummino e C.
22. Telecom Italia s.p.a.
23. Traffic Technology s.r.l.
24. TSE- Triveneta Sistemi Elettronici s.r.l.

Constata quindi che di esse hanno presentato offerta, entro le ore 12,00 del 27.5.2017, le seguenti sette:

1. ELMAS s.r.l.;
2. Pey System s.r.l.;
3. Saiv s.p.a.;
4. Sicurmax s.r.l.;
5. Sistec s.r.l.
6. Telecom Italia s.p.a.;
7. Traffic Tcnology s.r.l.

Il Presidente chiede ai commissari se esistono motivi di incompatibilità e gli stessi dichiarano che non ne esistono.

Il Presidente dà atto che è presente in sala che assiste alle operazioni il sig. Alessandro Mateazzi, regolarmente delegato dalla ditta SAIV s.p.a..

La Commissione procede quindi alla verifica delle buste pervenute, partendo da quella recante il protocollo più basso, per proseguire sino all'ultima corrispondente a quella con il protocollo più alto.

- Il Presidente della Commissione esamina la prima busta, prot. n° **3696** del 26.5.2017, a cui viene attribuito il **numero 1**.  
Aperta la confezione di trasporto risulta esservi all'interno una busta conforme alle prescrizioni della lettera di invito, sul fronte della medesima è riportata la ditta offerente: **ELMAS s.r.l. di Empoli (FI)**.  
Aperta la busta sono presenti al suo interno tre buste contraddistinte rispettivamente con lettera A) B) e C), si procede all'apertura di quella recante la lettera A).  
Il Presidente dà atto che la documentazione prodotta è redatta su modulo predisposto dall'Unione e che contiene i documenti richiesti.  
Dal controllo della polizza fidejussoria si evince che l'importo è di € 727,00, poiché è stata applicata l'ulteriore riduzione del 20% (art. 93 del D. Lgs. 50/2016) rispetto all'importo ridotto per l'applicazione della conformità UNI.  
Esaminati tutti i documenti presenti nella busta e rilevata la loro conformità la Commissione all'unanimità dispone l'ammissione della ditta Elams s.p.a. alla successiva fase della gara.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



- Il Presidente esamina la seconda busta, prot. n° **3711** del 29.5.2017, a cui viene attribuito il **numero 2**.

Sul fronte della medesima è riportata la ditta offerente: **SAIV s.p.a.**

Aperta la busta conforme alle prescrizioni della lettera di invito, sono presenti al suo interno tre plichi contraddistinti rispettivamente con lettera A) B) e C), si procede all'apertura di quello recante la lettera A).

Il Presidente dà atto che la documentazione prodotta è redatta su modulo predisposto dall'Unione e che contiene i documenti richiesti.

Dal controllo della polizza fideiussoria si evince che l'importo è di € 908,00 pari all'importo ridotto previsto per le ditte certificate UNI – ISO.

Dall'esame della documentazione emerge che il CSA non è sottoscritto dal legale rappresentante delle ditte su ogni facciata ma soltanto sulla metà di esse. La Commissione all'unanimità dispone:

1) la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della ditta in questione, al fine di permettere l'apposizione della firma di accettazione del CSA da parte del legale della Ditta in questione su tutte le facciate di esso, assegnando come termine ultimo per la regolarizzazione martedì 6 giugno 2017, ore 12:00, pena l'esclusione in caso di inottemperanza;

2) la sospensione della stessa dalla successiva fase di gara in attesa dell'esito dell'espletamento del soccorso istruttorio.

- Il Presidente della Commissione esamina la terza busta, prot. n° **3714** del 29.5.2017, a cui viene attribuito il **numero 3**.

Sul fronte della medesima è riportata la ditta offerente: **Pei System di Cinisello Balsamo (MI)**.

Aperta la busta conforme alle prescrizioni della lettera di invito, sono presenti al suo interno tre plichi contraddistinti rispettivamente con lettera A) B) e C), si procede all'apertura di quello recante la lettera A).

Il Presidente dà atto che la documentazione prodotta è redatta su modulo predisposto dall'Unione e che contiene i documenti richiesti.

Dal controllo della polizza fideiussoria si evince che l'importo è di € 908,00 pari all'importo ridotto previsto per le ditte certificate UNI – ISO.

La Ditta dichiara l'intenzione di sub appaltare le lavorazioni ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n° 50 / 2016.

Esaminati tutti i documenti presenti nella busta e rilevata la loro conformità la Commissione all'unanimità dispone l'ammissione della ditta Pei System alla successiva fase della gara.

- Il Presidente della Commissione esamina la quarta busta, prot. n° **3717** del 29.5.2017, a cui viene attribuito il **numero 4**.

Sul fronte della medesima è riportata la ditta offerente: **Sicurmax di Bovolone (VR)**.

Aperta la busta conforme alle prescrizioni della lettera di invito, sono presenti al suo interno tre plichi contraddistinti rispettivamente con lettera A) B) e C), si procede all'apertura di quello recante la lettera A).

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



Il Presidente dà atto che la documentazione prodotta è redatta su modulo predisposto dall'Unione e che contiene i documenti richiesti.

Dal controllo della polizza fideiussoria si evince che l'importo è di € 908,00 pari all'importo ridotto previsto per le ditte certificate UNI – ISO

Esaminati tutti i documenti presenti nella busta e rilevata la loro conformità la Commissione all'unanimità dispone l'ammissione della ditta Sicurmax s.r.l. alla successiva fase della gara.

- Il Presidente della Commissione esamina la quinta busta, prot. n° **3721** del 29.5.2017, a cui viene attribuito il **numero 5**.

Sul fronte della medesima è riportata la ditta offerente: **Telecom Italia S.p.A. con sede a Roma**.

Aperta la busta conforme alle prescrizioni della lettera di invito, sono presenti al suo interno tre plichi contraddistinti rispettivamente con lettera A) B) e C), si procede all'apertura di quello recante la lettera A).

La documentazione della ditta Telecom Stallia s.p.a. risulta regolare, con la precisazione che la dichiarazione di cui al punto 1) "Requisiti di ordine generale" deve intendersi di carattere imperativo e non condizionata da dichiarazioni soggettive del firmatario, il quale comunque risponde personalmente della loro veridicità ai sensi di legge.

Dall'esame della documentazione presentata la Commissione dà in particolare atto che:

1) la dichiarazione della ditta STT non contiene l'indicazione della sede operativa in quanto già dichiarata dalla Telecom Italia s.p.a.;

2) la ditta ausiliaria B! s.p.a. di Verona, ha presentato regolare documentazione di gara.

Si dà atto che alle ore 12,02 si allontana dalla sala il sig. Alessandro Mateazzi.

Dal controllo della polizza fideiussoria si evince che l'importo è di € 1.816,00.

La ditta è ammessa alla successiva fase di gara

- Il Presidente della Commissione esamina la sesta busta, prot. n° **3725** del 29.5.2017, a cui viene attribuito il **numero 6**.

Sul fronte della medesima è riportata la ditta offerente: **Sistec s.r.l. di Molfetta (BA)**.

Aperta la busta conforme alle prescrizioni della lettera di invito, sono presenti al suo interno tre plichi contraddistinti rispettivamente con lettera A) B) e C), si procede all'apertura di quello recante la lettera A).

Il Presidente dà atto che la documentazione prodotta è redatta su modulo predisposto dall'Unione e che contiene i documenti richiesti.

Dal controllo della polizza fideiussoria si evince che l'importo è di € 908,00 pari all'importo ridotto previsto per le ditte certificate UNI – ISO.

Esaminati tutti i documenti presenti nella busta e rilevata la loro conformità la Commissione all'unanimità dispone l'ammissione della ditta Sistec s.r.l. alla successiva fase della gara.

- Il Presidente della Commissione esamina la settima busta, prot. n° **3736** del 29.5.2017, a cui viene attribuito il **numero 7**.

Sul fronte della medesima è riportata la ditta offerente: **Traffic Tcnology s.r.l. di Marostica (VI)**.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



Aperta la busta conforme alle prescrizioni della lettera di invito, sono presenti al suo interno tre plichi contraddistinti rispettivamente con lettera A) B) e C), si procede all'apertura di quello recante la lettera A).

Il Presidente dà atto che la documentazione prodotta è redatta su modulo predisposto dall'Unione e che contiene i documenti richiesti.

Dal controllo della polizza fideiussoria si evince che l'importo è di € 908,00 pari all'importo ridotto previsto per le ditte certificate UNI – ISO

La Commissione dà atto che la ditta in questione:

1) non ha dichiarato correttamente i requisiti di capacità tecnica, dando referenze per appalti ancora in corso e non anche espletati con buon esito nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2016 (allegato A punto 2 – allegato B lettera E) e pertanto si rende necessaria la regolarizzazione della dichiarazione:

2) che la scrittura privata del contratto di avvallimento non riporta la sottoscrizione della ditta Traffic Technology nella prima pagina, ragione per la quale si richiede la trasmissione di detto contratto completato su ogni foglio della sottoscrizione di ogni ditta.

Per tali ragioni si attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lsg. 50/2016.

Trattandosi il primo punto di irregolarità essenziale, si dispone l'applicazione della sanzione di € 90,00 da corrispondere con le modalità infra descritte al punto 1) della lettera d'invito, assegnando come termine ultimo per la regolarizzazione, martedì 6 giugno 2017 ore 12:00, pena l'esclusione.

La Commissione all'unanimità decide altresì la sospensione della stessa dalla successiva fase di gara, in attesa dell'esito dell'espletamento del soccorso istruttorio.

Da ultimo la Commissione di gara dà atto che:

1) alcune ditte concorrenti hanno sottoscritto ed accluso l'allegato A) al CSA, ancorché privo di valenza per la corretta esecuzione dell'appalto, trattandosi di documento finalizzato all'attribuzione del punteggio tecnico da parte dei Commissari;

2) ogni qualvolta nel presente verbale viene indicato che su una busta di gara è apposto un numero, esso è altresì scritto sui corrispondenti plichi contenuti al suo interno.

La seduta termina alle ore 13,45 e la Commissione decide di ritrovarsi per il proseguo delle operazioni nello stesso luogo mercoledì 7 giugno 2017 ore 9,00.

## 2^ Seduta - pubblica

In data 7 giugno 2017, alle ore 9,15, presso la sala della Giunta dell'Unione Comuni Adige Guà, sita a Cologna Veneta, Via Rinascimento n° 29, si riunisce la Commissione di Gara nominata con determina n° 121 in data 30.5.2017, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita dalle seguenti persone:

- 1) Geom. Tiziano Cavaggioni, Presidente;
- 2) Dott. Umberto Scappellato, Commissario;
- 3) Arch. Paola Converti, Commissario.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza poteri di voto, il Com. Giovanni Reginato.

Alle ore 9,20 il Presidente Geom. Tiziano Cavaggioni, assunta la presidenza della gara, dichiara aperta la seduta e dà atto, previa presa visione e valutazione della documentazione pervenuta, che:

1) la ditta SAIV s.p.a., (numero 2) ha provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato;

2) la ditta Traffic Tcnology s.r.l. (numero 7) ha provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato;

la Commissione su proposta del Presidente approva all'unanimità l'ammissione alla successiva fase di gara di entrambe le predette ditte.

Alle ore 9,27 il Presidente dichiara terminate le operazioni di valutazione e di ammissione alla successiva fase di gara delle ditte che hanno presentato offerta e quindi dispone la fine della seduta pubblica.

### **3^ Seduta - riservata**

In data 7 giugno 2017, alle ore 9,30, presso la sala della Giunta dell'Unione Comuni Adige Guà, sita a Cologna Veneta, Via Rinascimento n° 29, si riunisce la Commissione di Gara nominata con determina n° 121 in data 30.5.2017, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita dalle seguenti persone:

- 1) Geom. Tiziano Cavaggioni, Presidente;
- 2) Dott. Umberto Scappellato, Commissario;
- 3) Arch. Paola Converti, Commissario.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza poteri di voto, il Com. Giovanni Reginato.

Alle ore 9,33 il Presidente Geom. Tiziano Cavaggioni, assunta la presidenza della gara, dichiara aperta la seduta e dà atto che nell'odierna seduta la Commissione è chiamata a valutare le offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla presente fase della procedura, le quali sono tutte quelle che hanno presentato offerta ed individuate nelle sedute del 30.5.2017 ed in quella odierna precedente alla presente riunione.

Sempre il Presidente prosegue poi ricordando agli altri membri della Commissione che pena esclusione, i requisiti tecnici devono essere:

- 1) conformità quantitativa dei componenti offerti alle indicazioni del computo metrico
- 2) utilizzo di apparecchiature in possesso di marcatura CE

Illustra quindi il sistema di valutazione che come da bando di gara ed in particolare la scheda di valutazione (allegato A al CSA).

Stabilisce poi che si procederà all'esame delle offerte tecniche seguendo l'ordine di apertura delle buste osservato nelle precedenti riunioni della commissione.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



La Commissione, prima di procedere all'esame delle offerte tecniche, concorda e stabilisce che come criterio generale di valutazione delle voci inserite nella scheda di valutazione, laddove la medesima corrisponda pienamente ed integralmente al capitolato, secondo la libera valutazione di ciascun commissario, si assegnerà il valore di 0,5 determinando incrementi o decrementi di tale punteggio in relazione agli scostamenti tecnici constatati con riferimento alle caratteristiche previste nel CSA.

Affinché risulti agli atti, si precisa che ove siano riportati punteggi con la sintetica indicazione C1, C2, C3, essi si intendono espressi dai membri della Commissione come indicato nel sottostante elenco:

C1 – Geom. Tiziano Cavaggioni, Presidente;

C2 – Dott. Umberto Scappellato, Commissario;

C3 - Arch. Paola Converti, Commissario.

Il Presidente, previo accertamento dell'integrità della busta relativa dell'offerta tecnica presentata dalla ditta n° 1 – Elmas s.r.l., di cui dà atto, procede all'apertura della medesima e quindi, unitamente ai restanti membri della Commissione, si continua l'esame di essa, da cui risulta il seguente quadro di valutazione:

	<b>QUALITÀ TECNICA OFFERTA</b> <b>(max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	$\frac{P_i}{P_{MAX}}$	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		<b>Pmax</b>
R <sub>1</sub>	<i>Conformità, pregio, qualità e completezza dell'offerta tecnica</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		
		<b>V<sub>1</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>APPARATI DI RIPRESA</b> <b>(max punti 15)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	$\frac{P_i}{P_{MAX}}$	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>2</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali dei varchi lettura targhe OCR</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	5	3,50		
		<b>V<sub>2</sub></b>							<b>0,70</b>	<b>1</b>
R <sub>3</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere Dome</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,56	5	2,78		
		<b>V<sub>3</sub></b>							<b>0,56</b>	<b>0,9</b>
R <sub>4</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere fisse</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	5	5,00		
		<b>V<sub>4</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,6</b>

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



	<b>APPARATI DI RETE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>5</sub>	<i>Caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, apparati di rete (switch e radiobridge)</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	4	2,67		
									<b>V<sub>5</sub></b>	<b>0,67</b>
	<b>HARDWARE (max punti 5)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>6</sub>	<i>Caratteristiche tecniche Server Lettura Targhe</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00		
									<b>V<sub>6</sub></b>	<b>1,00</b>
	<b>SOFTWARE (max punti 10)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>7</sub>	<i>Funzionalità e interfaccia grafica Software Lettura Targhe su fisso e mobile</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	10	10,00		
									<b>V<sub>7</sub></b>	<b>1,00</b>
	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>8</sub>	<i>Proposte migliorative per rete di trasporto, telecamere, hardware informatico, funzionalità del software, affidabilità del sistema</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	2,00		
									<b>V<sub>8</sub></b>	<b>0,50</b>
	<b>KNOW-HOW AZIENDALE (max punti 8)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>9</sub>	<i>Conoscenza teorica e capacità pratica finalizzate a impiego/implementazione di tecnologie per sistemi di videosorveglianza territoriale e lettura targhe</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	2,00		
									<b>V<sub>9</sub></b>	<b>0,50</b>
R <sub>10</sub>	<i>N. tecnici dipendenti con qualifiche e funzioni</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



									V <sub>10</sub>	1,00	1
<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)</b>		C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> / P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>11</sub>	<i>Servizi di manutenzione e assistenza tecnica compresi nel periodo di garanzia</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88	4	3,50			
									V <sub>11</sub>	0,88	0,8
R <sub>12</sub>	<i>Estensione periodo di garanzia oltre 24 mesi</i>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,33	3	1,00			
									V <sub>12</sub>	0,33	0,6
R <sub>13</sub>	<i>Strumentazioni, ricambi, risorse umane, ubicazione del centro di assistenza tecnica</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,78	3	2,33			
									V <sub>13</sub>	0,78	0,9
									<b>PT = Σn [ W<sub>i</sub> * V<sub>i</sub> ]</b>		<b>47,78</b>

Il Presidente, previo accertamento dell'integrità della busta relativa dell'offerta tecnica presentata dalla ditta n° 2 – Saiv s.p.a., di cui dà atto, procede all'apertura della medesima e quindi, unitamente ai restanti membri della Commissione, continua l'esame di essa, da cui risulta il seguente quadro di valutazione:

<b>QUALITÀ TECNICA OFFERTA (max punti 4)</b>		C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> / P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI		P <sub>MAX</sub>	
R <sub>1</sub>	<i>Conformità, pregio, qualità e completezza dell'offerta tecnica</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00			
									V <sub>1</sub>	1,00	1
<b>APPARATI DI RIPRESA (max punti 15)</b>		C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> / P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>2</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali dei varchi lettura targhe OCR</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	5	3,00			
									V <sub>2</sub>	0,60	1

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



R <sub>3</sub>	Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere Dome	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	5	5,00		
		<b>V<sub>3</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,9</b>
R <sub>4</sub>	Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere fisse	0,50	0,50	0,50	0,50	0,83	5	4,17		
		<b>V<sub>4</sub></b>							<b>0,83</b>	<b>0,6</b>
	<b>APPARATI DI RETE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>5</sub>	Caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, apparati di rete (switch e radiobridge)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,78	4	3,11		
		<b>V<sub>5</sub></b>							<b>0,78</b>	<b>0,9</b>
	<b>HARDWARE (max punti 5)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>6</sub>	Caratteristiche tecniche Server Lettura Targhe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00		
		<b>V<sub>6</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>SOFTWARE (max punti 10)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>7</sub>	Funzionalità e interfaccia grafica Software Lettura Targhe su fisso e mobile	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	10	10,00		
		<b>V<sub>7</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,5</b>
	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>8</sub>	Proposte migliorative per rete di trasporto, telecamere, hardware informatico, funzionalità del software, affidabilità del sistema	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	2,00		
		<b>V<sub>8</sub></b>							<b>0,50</b>	<b>1</b>
	<b>KNOW-HOW AZIENDALE (max punti 8)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



R <sub>9</sub>	Conoscenza teorica e capacità pratica finalizzate a impiego/implementazione di tecnologie per sistemi di videosorveglianza territoriale e lettura targhe	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	2,00			
									<b>V<sub>9</sub></b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>
R <sub>10</sub>	N. tecnici dipendenti con qualifiche e funzioni	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4	3,20			
									<b>V<sub>10</sub></b>	<b>0,80</b>	<b>1</b>
	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>11</sub>	Servizi di manutenzione e assistenza tecnica compresi nel periodo di garanzia	0,50	0,50	0,50	0,50	0,63	4	2,50			
									<b>V<sub>11</sub></b>	<b>0,63</b>	<b>0,8</b>
R <sub>12</sub>	Estensione periodo di garanzia oltre 24 mesi	0,20	0,20	0,20	0,20	0,33	3	1,00			
									<b>V<sub>12</sub></b>	<b>0,33</b>	<b>0,6</b>
R <sub>13</sub>	Strumentazioni, ricambi, risorse umane, ubicazione del centro di assistenza tecnica	0,70	0,70	0,70	0,70	0,78	3	2,33			
									<b>V<sub>13</sub></b>	<b>0,78</b>	<b>0,9</b>
									<b>PT = Σn [ W<sub>i</sub> * V<sub>i</sub> ]</b>	<b>47,31</b>	

Il Presidente, previo accertamento dell'integrità della busta relativa dell'offerta tecnica presentata dalla ditta n° 3 – Pei System s.r.l., di cui dà atto, procede all'apertura della medesima e quindi, unitamente ai restanti membri della Commissione, continua l'esame di essa, da cui risulta il seguente quadro di valutazione:

	<b>QUALITÀ TECNICA OFFERTA (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		<b>P<sub>MAX</sub></b>	
R <sub>1</sub>	Conformità, pregio, qualità e completezza dell'offerta tecnica	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00			
									<b>V<sub>1</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



	<b>APPARATI DI RIPRESA (max punti 15)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/ P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>2</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali dei varchi lettura targhe OCR</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00			
									<b>V<sub>2</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>
R <sub>3</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere Dome</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,89	5	4,44			
									<b>V<sub>3</sub></b>	<b>0,89</b>	<b>0,9</b>
R <sub>4</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere fisse</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	5	5,00			
									<b>V<sub>4</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>0,6</b>
	<b>APPARATI DI RETE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/ P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>5</sub>	<i>Caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, apparati di rete (switch e radiobridge)</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	4	2,67			
									<b>V<sub>5</sub></b>	<b>0,67</b>	<b>0,9</b>
	<b>HARDWARE (max punti 5)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/ P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>6</sub>	<i>Caratteristiche tecniche Server Lettura Targhe</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00			
									<b>V<sub>6</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>SOFTWARE (max punti 10)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/ P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>7</sub>	<i>Funzionalità e interfaccia grafica Software Lettura Targhe su fisso e mobile</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	10	10,00			
									<b>V<sub>7</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>0,5</b>
	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/ P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



R <sub>8</sub>	<i>Proposte migliorative per rete di trasporto, telecamere, hardware informatico, funzionalità del software, affidabilità del sistema</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00			
									<b>V<sub>8</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>KNOW-HOW AZIENDALE (max punti 8)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>9</sub>	<i>Conoscenza teorica e capacità pratica finalizzate a impiego/implementazione di tecnologie per sistemi di videosorveglianza territoriale e lettura targhe</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00			
									<b>V<sub>9</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>
R <sub>10</sub>	<i>N. tecnici dipendenti con qualifiche e funzioni</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4	3,20			
									<b>V<sub>10</sub></b>	<b>0,80</b>	<b>1</b>
	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>11</sub>	<i>Servizi di manutenzione e assistenza tecnica compresi nel periodo di garanzia</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	4	4,00			
									<b>V<sub>11</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>0,8</b>
R <sub>12</sub>	<i>Estensione periodo di garanzia oltre 24 mesi</i>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,67	3	2,00			
									<b>V<sub>12</sub></b>	<b>0,67</b>	<b>0,6</b>
R <sub>13</sub>	<i>Strumentazioni, ricambi, risorse umane, ubicazione del centro di assistenza tecnica</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,78	3	2,33			
									<b>V<sub>13</sub></b>	<b>0,78</b>	<b>0,9</b>
									<b>PT = Σn [ W<sub>i</sub> * V<sub>i</sub> ]</b>	<b>54,64</b>	

Il Presidente terminato l'esame della ditta numero 3, dà atto che sono giunte le ore 14,25 e pertanto, di comune accordo con gli altri commissari chiude la seduta, fissando la successiva riunione della Commissione per il giorno di martedì 13 giugno 2017 ore 8,30.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



## 4^ Seduta – riservata

In data 13 giugno 2017, alle ore 9,15, presso la sala della Giunta dell'Unione Comuni Adige Guà, sita a Cologna Veneta, Via Rinascimento n° 29, si riunisce la Commissione di Gara nominata con determina n° 121 in data 30.5.2017, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita dalle seguenti persone:

- 1) Geom. Tiziano Cavaggioni, Presidente;
- 2) Dott. Umberto Scappellato, Commissario;
- 3) Arch. Paola Converti, Commissario.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza poteri di voto, il Com. Giovanni Reginato.

Alle ore 9,20 il Presidente Geom. Tiziano Cavaggioni, assunta la presidenza della gara, dichiara aperta la seduta e procede con l'esame delle offerte tecniche ancora da valutare.

Il Presidente, previo accertamento dell'integrità della busta relativa dell'offerta tecnica presentata dalla ditta n° 4 – Sicurmax s.r.l., di cui dà atto, procede all'apertura della medesima e quindi, unitamente ai restanti membri della Commissione, continua l'esame di essa, da cui risulta il seguente quadro di valutazione:

	<b>QUALITÀ TECNICA OFFERTA (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		<b>P<sub>MAX</sub></b>
R <sub>1</sub>	<i>Conformità, pregio, qualità e completezza dell'offerta tecnica</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		
								<b>V<sub>1</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>APPARATI DI RIPRESA (max punti 15)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>2</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali dei varchi lettura targhe OCR</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00		
								<b>V<sub>2</sub></b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>
R <sub>3</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere Dome</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,78	5	3,89		
								<b>V<sub>3</sub></b>	<b>0,78</b>	<b>0,9</b>
R <sub>4</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere fisse</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,83	5	4,17		
								<b>V<sub>4</sub></b>	<b>0,83</b>	<b>0,6</b>

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



	APPARATI DI RETE (max punti 4)	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>5</sub>	<i>Caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, apparati di rete (switch e radiobridge)</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,56	4	2,22			
									V <sub>5</sub>	0,56	0,9
	HARDWARE (max punti 5)	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>6</sub>	<i>Caratteristiche tecniche Server Lettura Targhe</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00			
									V <sub>6</sub>	1,00	1
	SOFTWARE (max punti 10)	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>7</sub>	<i>Funzionalità e interfaccia grafica Software Lettura Targhe su fisso e mobile</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	10	10,00			
									V <sub>7</sub>	1,00	0,5
	PROPOSTE MIGLIORATIVE (max punti 4)	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>8</sub>	<i>Proposte migliorative per rete di trasporto, telecamere, hardware informatico, funzionalità del software, affidabilità del sistema</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00			
									V <sub>8</sub>	1,00	1
	KNOW-HOW AZIENDALE (max punti 8)	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>9</sub>	<i>Conoscenza teorica e capacità pratica finalizzate a impiego/implementazione di tecnologie per sistemi di videosorveglianza territoriale e lettura targhe</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00			
									V <sub>9</sub>	1,00	1
R <sub>10</sub>	<i>N. tecnici dipendenti con qualifiche e funzioni</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4	3,20			

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



									V <sub>10</sub>	0,80	1
	<b>MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)</b>	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>11</sub>	<i>Servizi di manutenzione e assistenza tecnica compresi nel periodo di garanzia</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88	4	3,50			
									V <sub>11</sub>	0,88	0,8
R <sub>12</sub>	<i>Estensione periodo di garanzia oltre 24 mesi</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	3	3,00			
									V <sub>12</sub>	1,00	0,6
R <sub>13</sub>	<i>Strumentazioni, ricambi, risorse umane, ubicazione del centro di assistenza tecnica</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,89	3	2,67			
									V <sub>13</sub>	0,89	0,9
									<b>PT = Σn [ W<sub>i</sub> * V<sub>i</sub> ]</b>		<b>54,64</b>

Il Presidente, previo accertamento dell'integrità della busta relativa dell'offerta tecnica presentata dalla ditta n° 5 – Telecom Italia s.p.a., di cui dà atto, procede all'apertura della medesima e quindi, unitamente ai restanti membri della Commissione, continua l'esame di essa, da cui risulta il seguente quadro di valutazione:

	<b>QUALITÀ OFFERTA TECNICA (max punti 4)</b>	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI		P <sub>MAX</sub>	
R <sub>1</sub>	<i>Conformità, pregio, qualità e completezza dell'offerta tecnica</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00			
									V <sub>1</sub>	1,00	1
	<b>APPARATI DI RIPRESA (max punti 15)</b>	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> /P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI			
R <sub>2</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali dei varchi lettura targhe OCR</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	5	3,50			
									V <sub>2</sub>	0,70	1
R <sub>3</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere Dome</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,78	5	3,89			

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



									V <sub>3</sub>	0,78	0,9
R <sub>4</sub>	Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere fisse	0,50	0,50	0,50	0,50	0,83	5	4,17			
									V <sub>4</sub>	0,83	0,6
	<b>APPARATI DI RETE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>5</sub>	Caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, apparati di rete (switch e radiobridge)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	4	2,67			
									V <sub>5</sub>	0,67	0,9
	<b>HARDWARE (max punti 5)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>6</sub>	Caratteristiche tecniche Server Lettura Targhe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00			
									V <sub>6</sub>	1,00	1
	<b>SOFTWARE (max punti 10)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>7</sub>	Funzionalità e interfaccia grafica Software Lettura Targhe su fisso e mobile	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	10	10,00			
									V <sub>7</sub>	1,00	0,5
	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			
R <sub>8</sub>	Proposte migliorative per rete di trasporto, telecamere, hardware informatico, funzionalità del software, affidabilità del sistema	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4	3,20			
									V <sub>8</sub>	0,80	1
	<b>KNOW-HOW AZIENDALE (max punti 8)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>			

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



R <sub>9</sub>	Conoscenza teorica e capacità pratica finalizzate a impiego/implementazione di tecnologie per sistemi di videosorveglianza territoriale e lettura targhe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		
		<b>V<sub>9</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
R <sub>10</sub>	N. tecnici dipendenti con qualifiche e funzioni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		
		<b>V<sub>10</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub>/P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>11</sub>	Servizi di manutenzione e assistenza tecnica compresi nel periodo di garanzia	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88	4	3,50		
		<b>V<sub>11</sub></b>							<b>0,88</b>	<b>0,8</b>
R <sub>12</sub>	Estensione periodo di garanzia oltre 24 mesi	0,40	0,40	0,40	0,40	0,67	3	2,00		
		<b>V<sub>12</sub></b>							<b>0,67</b>	<b>0,6</b>
R <sub>13</sub>	Strumentazioni, ricambi, risorse umane, ubicazione del centro di assistenza tecnica	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	3	3,00		
		<b>V<sub>13</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,9</b>
		<b>PT = Σn [ W<sub>i</sub> * V<sub>i</sub> ]</b>							<b>52,92</b>	

Il Presidente terminato l'esame della ditta numero 5, dà atto che sono giunte le ore 14,05 e pertanto, di comune accordo con gli altri commissari chiude la seduta, fissando la successiva riunione della Commissione le ore 15,00 odierne.

## 5^ Seduta - riservata

In data 13 giugno 2017, alle ore 15,10, presso la sala della Giunta dell'Unione Comuni Adige Guà, sita a Cologna Veneta, Via Rinascimento n° 29, si riunisce la Commissione di Gara nominata con determina n° 121 in data 30.5.2017, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita dalle seguenti persone:

- 1) Geom. Tiziano Cavaggioni, Presidente;
- 2) Dott. Umberto Scappellato, Commissario;
- 3) Arch. Paola Converti, Commissario.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza poteri di voto, il Com. Giovanni Reginato.

Alle ore 15,15 il Presidente Geom. Tiziano Cavaggioni, assunta la presidenza della gara, dichiara aperta la seduta e procede con l'esame delle offerte tecniche ancora da valutare.

Il Presidente, previo accertamento dell'integrità della busta relativa dell'offerta tecnica presentata dalla ditta n° 6 – Sistec s.r.l., di cui dà atto, procede all'apertura della medesima e quindi, unitamente ai restanti membri della Commissione, continua l'esame di essa, da cui risulta il seguente quadro di valutazione:

	<b>QUALITÀ TECNICA OFFERTA</b> (max punti 4)	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	$\frac{P_i}{P_{MAX}}$	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		<b>P<sub>MAX</sub></b>
R <sub>1</sub>	<i>Conformità, pregio, qualità e completezza dell'offerta tecnica</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		
		<b>V<sub>1</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>APPARATI DI RIPRESA</b> (max punti 15)	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	$\frac{P_i}{P_{MAX}}$	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>2</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali dei varchi lettura targhe OCR</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	5	3,50		
		<b>V<sub>2</sub></b>							<b>0,70</b>	<b>1</b>
R <sub>3</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere Dome</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	5	3,33		
		<b>V<sub>3</sub></b>							<b>0,67</b>	<b>0,9</b>
R <sub>4</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere fisse</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	5	5,00		
		<b>V<sub>4</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,6</b>
	<b>APPARATI DI RETE</b> (max punti 4)	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	$\frac{P_i}{P_{MAX}}$	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>5</sub>	<i>Caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, apparati di rete (switch e radiobridge)</i>	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	4	4,00		
		<b>V<sub>5</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,9</b>
	<b>HARDWARE</b> (max punti 5)	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	$\frac{P_i}{P_{MAX}}$	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



R <sub>6</sub>	Caratteristiche tecniche Server Lettura Targhe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00		
		<b>V<sub>6</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>SOFTWARE (max punti 10)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>7</sub>	Funzionalità e interfaccia grafica Software Lettura Targhe su fisso e mobile	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	10	10,00		
		<b>V<sub>7</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,5</b>
	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>8</sub>	Proposte migliorative per rete di trasporto, telecamere, hardware informatico, funzionalità del software, affidabilità del sistema	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	4	2,80		
		<b>V<sub>8</sub></b>							<b>0,70</b>	<b>1</b>
	<b>KNOW-HOW AZIENDALE (max punti 8)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>9</sub>	Conoscenza teorica e capacità pratica finalizzate a impiego/implementazione di tecnologie per sistemi di videosorveglianza territoriale e lettura targhe	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	2,00		
		<b>V<sub>9</sub></b>							<b>0,50</b>	<b>1</b>
R <sub>10</sub>	N. tecnici dipendenti con qualifiche e funzioni	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	2,00		
		<b>V<sub>10</sub></b>							<b>0,50</b>	<b>1</b>
	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>11</sub>	Servizi di manutenzione e assistenza tecnica compresi nel periodo di garanzia	0,50	0,50	0,50	0,50	0,63	4	2,50		
		<b>V<sub>11</sub></b>							<b>0,63</b>	<b>0,8</b>

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



R <sub>12</sub>	Estensione periodo di garanzia oltre 24 mesi	0,20	0,20	0,20	0,20	0,33	3	1,00		
		<b>V<sub>12</sub></b>							<b>0,33</b>	<b>0,6</b>
R <sub>13</sub>	Strumentazioni, ricambi, risorse umane, ubicazione del centro di assistenza tecnica	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	3	2,00		
		<b>V<sub>13</sub></b>							<b>0,67</b>	<b>0,9</b>
		<b>PT = Σn [ Wi * Vi ]</b>							<b>47,13</b>	

Il Presidente terminato l'esame della ditta numero 6, dà atto che sono giunte le ore 17,00 e pertanto, di comune accordo con gli altri commissari chiude la seduta, fissando la successiva riunione della Commissione per giovedì 15.6.2017 ore 9,00.

## 6^ Seduta – riservata

In data 15 giugno 2017, alle ore 10,15, presso la sala della Giunta dell'Unione Comuni Adige Guà, sita a Cologna Veneta, Via Rinascimento n° 29, si riunisce la Commissione di Gara nominata con determina n° 121 in data 30.5.2017, dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita dalle seguenti persone:

- 1) Geom. Tiziano Cavaggioni, Presidente;
- 2) Dott. Umberto Scappellato, Commissario;
- 3) Arch. Paola Converti, Commissario.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza poteri di voto, il Com. Giovanni Reginato.

Alle ore 10,25 il Presidente Geom. Tiziano Cavaggioni, assunta la presidenza della gara, dichiara aperta la seduta e procede con l'esame delle offerte tecniche ancora da valutare.

Il Presidente, previo accertamento dell'integrità della busta relativa dell'offerta tecnica presentata dalla ditta n° 7 – Traffic Technology s.r.l., di cui dà atto, procede all'apertura della medesima e quindi, unitamente ai restanti membri della Commissione, continua l'esame di essa, da cui risulta il seguente quadro di valutazione:

	QUALITÀ TECNICA OFFERTA (max punti 4)	C1	C2	C3	MEDIA	P <sub>i</sub> / P <sub>MAX</sub>	W <sub>i</sub>	PUNTI		Pmx
R <sub>1</sub>	Conformità, pregio, qualità e completezza dell'offerta tecnica	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		
		<b>V<sub>1</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



	<b>APPARATI DI RIPRESA (max punti 15)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>2</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali dei varchi lettura targhe OCR</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	5	3,00		
		<b>V<sub>2</sub></b>							<b>0,60</b>	<b>1</b>
R <sub>3</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere Dome</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,56	5	2,78		
		<b>V<sub>3</sub></b>							<b>0,56</b>	<b>0,9</b>
R <sub>4</sub>	<i>Caratteristiche tecniche e funzionali telecamere fisse</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	5	5,00		
		<b>V<sub>4</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,6</b>
	<b>APPARATI DI RETE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>5</sub>	<i>Caratteristiche tecniche, qualità, prestazioni, apparati di rete (switch e radiobridge)</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,56	4	2,22		
		<b>V<sub>5</sub></b>							<b>0,56</b>	<b>0,9</b>
	<b>HARDWARE (max punti 5)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>6</sub>	<i>Caratteristiche tecniche Server Lettura Targhe</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5	5,00		
		<b>V<sub>6</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>SOFTWARE (max punti 10)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>7</sub>	<i>Funzionalità e interfaccia grafica Software Lettura Targhe su fisso e mobile</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	10	10,00		
		<b>V<sub>7</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>0,5</b>
	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE (max punti 4)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



R <sub>8</sub>	<i>Proposte migliorative per rete di trasporto, telecamere, hardware informatico, funzionalità del software, affidabilità del sistema</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	4	2,80		
		<b>V<sub>8</sub></b>							<b>0,70</b>	<b>1</b>
	<b>KNOW-HOW AZIENDALE (max punti 8)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>9</sub>	<i>Conoscenza teorica e capacità pratica finalizzate a impiego/implementazione di tecnologie per sistemi di videosorveglianza territoriale e lettura targhe</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	2,00		
		<b>V<sub>9</sub></b>							<b>0,50</b>	<b>1</b>
R <sub>10</sub>	<i>N. tecnici dipendenti con qualifiche e funzioni</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4	4,00		
		<b>V<sub>10</sub></b>							<b>1,00</b>	<b>1</b>
	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>MEDIA</b>	<b>P<sub>i</sub> / P<sub>MAX</sub></b>	<b>W<sub>i</sub></b>	<b>PUNTI</b>		
R <sub>11</sub>	<i>Servizi di manutenzione e assistenza tecnica compresi nel periodo di garanzia</i>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88	4	3,50		
		<b>V<sub>11</sub></b>							<b>0,88</b>	<b>0,8</b>
R <sub>12</sub>	<i>Estensione periodo di garanzia oltre 24 mesi</i>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,33	3	1,00		
		<b>V<sub>12</sub></b>							<b>0,33</b>	<b>0,6</b>
R <sub>13</sub>	<i>Strumentazioni, ricambi, risorse umane, ubicazione del centro di assistenza tecnica</i>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	3	2,00		
		<b>V<sub>13</sub></b>							<b>0,67</b>	<b>0,9</b>
		<b>PT = Σn [ W<sub>i</sub> * V<sub>i</sub> ]</b>							<b>47,30</b>	

Si dà atto, perché consti nel verbale, che la colonna P<sub>mx</sub> è stata determinata nei valori in essa riportati, successivamente alla fine dell'esame di tutte le offerte tecniche, ed è nel verbale inserita a fianco della valutazione di ciascun concorrente per comodità espositiva.

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



Il Presidente della Commissione atteso che si sono ultimate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche pervenute e pertanto dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13,15.

## 7^ Seduta – pubblica

La Commissione passa quindi alle ore 13,20, alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti.

Dato atto che:

- 1) tutte le buste contenenti l'offerta economica, risultavano integre all'atto della loro apertura;
- 2) l'ordine di apertura delle medesime è stato quello dell'originaria numerazione delle buste di partecipazione alla gara;

risulta dall'esame delle stesse, il seguente quadro economico:

ditta n° 1 Elmas s.r.l. –	€ 86.154,75;
ditta n° 2 Saiv s.p.a. -	€ 75.900,00;
ditta n° 3 Pei System s.r.l. -	€ 64.710,00;
ditta n° 4 Sicurmax s.r.l. -	€ 68.355,00;
ditta n° 5 Telecom Italia s.p.a. -	€ 80.000,00;
ditta n° 6 Sistec s.r.l. -	€ 75.225,00;
ditta n° 7 Traffic Technology s.r.l. -	€ 77.880,00.

Si è proceduto quindi al calcolo per l'attribuzione del punteggio finale, come da sottostante tabella conforme a quella riportata nell'All. A) del CSA:

Concorrente	Offerta	% Ribasso	Coeffic. (da 0 a 1)	Punti Prezzo	Punti Tecnici	Punt. Totale	Anomalia
ditta 1 - Elmas s.r.l.	€ 86.154,75	0,0265	0,0986	3,94	47,78	51,72	ok
ditta 2 - Saiv s.p.a.	€ 75.900,00	0,1424	0,5296	21,19	47,31	68,50	ok
ditta 3 - Pei System s.r.l.	€ 64.710,00	0,2688	1,0000	40,00	55,64	95,64	anomalia
ditta 4 - Sicurmax s.r.l.	€ 68.355,00	0,2276	0,8468	33,87	54,64	88,51	anomalia
ditta 5 - Telecom Italia s.p.a.	€ 80.000,00	0,0960	0,3573	14,29	52,92	67,21	ok

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

Cologna Veneta - Provincia di Verona



ditta 6 - Sistec s.r.l.	€ 75.225,00	0,1500	0,5580	22,32	47,13	69,45	ok
ditta 7 - Traffic Technology s.r.l.	€ 77.880,00	0,1200	0,4464	17,86	47,30	65,16	ok
<b>Ribasso più alto (R<sub>max</sub>)</b>		<b>0,2688</b>	<				
<b>Importo a base d'asta (al netto degli oneri per la sicurezza)</b>	<b>€ 88.500,00</b>						

La Commissione visto il suddetto risultato, aggiudica la gara in via provvisoria alla ditta Pei System s.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) e demanda ai competenti uffici dell'Unione Comuni la verifica della anomalia riscontrata.

Le operazioni si concludono definitivamente alle ore 14,40.

F.L.C.S.

IL SEGRETARIO  
DELLA COMMISSIONE

I COMMISSARI  
DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE

Com. Reginato Giovanni  
F.TO

Arch. Paola Converti  
F.TO

Geom. Tiziano Cavaggioni  
F.TO

dott. Umberto Scappellato  
F.TO