


Carta delle Fragilità

Comune di Sanguinetto



GRUPPO DI LAVORO
 Progettisti incaricati
 Ing. Mario Medici
 Arch. Nicola Grazzoli
 Arch. Emanuela Volta
 collaboratore geom. Fabiano Zanini
 Studio Medici - 37132 VERONA
 Via Mons. Giacomo Gentili 62
 Valutazione Ambientale Strategica
 Dott. Geol. Cristiano Mastella
 collaboratori
 Ing. Agnese Tosoni
 Dotti. Tomaso Branchini
 e Arch. Nicola Grazzoli
 Analisi Geologiche
 Dotti. Geol. Cristiano Mastella
 Analisi Agronomiche
 Dotti. For. Giuseppe Palleschi
 Dotti. Agr. Gino Benincà
 Valutazione VINCA
 Dotti. Agr. Gino Benincà
 Valutazione Compatibilità Idraulica
 Dotti. Geol. Cristiano Mastella

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Comune di Concamarise Il Sindaco	Regione Veneto Direzione Urbanistica	Progettisti incaricati Ing. Mario Medici Arch. Nicola Grazzoli Arch. Emanuela Volta
Comune di Gazzo V.se Il Sindaco		
Comune di Salizole Il Sindaco		
Comune di Sanguinetto Il Sindaco		

Elaborato aggiornato alle prescrizioni della VTR n. 53 in data 29.07.2011 e alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 17.08.2011. Agosto 2011

Elaborato **3-c**
 Scala **1:10.000**
Carta delle Fragilità

LEGENDA N.T.

-  Confini comunali
-  Confine del PATI
- COMPATIBILITA' GEOLOGICA**
-  Area idonea Art. 36
-  Area idonea a condizione Art. 36
01: penalt  geotecnica - 02: difficolt  di deflusso - 03: ristagno idrico
-  Area non idonea Art. 36
- AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO**
-  Aree esondabili o a periodico ristagno idrico Art. 37
- ALTRE COMPONENTI**
-  Corsi e specchi d'acqua Art. 38.2
-  Idrografia/Zone di tutela Art. 38.2bis
-  Zone umide Art. 38.3
-  Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna Art. 38.4
-  Area a rischio archeologico di epoca preistorica Art. 38.5
-  Sito a rischio archeologico di epoca romana-medievale Art. 38.6

