

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta geologico–tecnica

scala 1:10.000

Regione Veneto
Comune di Creazzo



Regione	Soggetto realizzatore	Data
REGIONE VENETO	Dott. Filippo Baratto, geologo STUDIO Hgeo www.hgeo.it	Novembre 2015
collaboratori: –dott.ssa Elena Parolo, urbanista –dott.ssa Raffaella Checchinato, geologo		

Legenda

Terreni di copertura

CL

Argille, argille ghiaiose e sabbiose, argille limose di piana pedemontana (pd) o come riempimento di dolina (do)

GC

Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla di conoide alluvionale (ca) o falda detritica (fd)

GM

Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo di origine eluviale/colluviale (ec)

SP

Sabbie pulite con granulometria poco assortita (livello locale di Saldame)

Substrato geologico

LPS

Substrato lapideo stratificato (Calcarenti di Castelgomberto)

GR

Granulare cementato (Breccie e tufi vulcanici)

ALS

Alternanza di litotipi (Calcarei e Marne di Monte Costi)

Forme di superficie e sepolte

Conoide alluvionale

Falda detritica

Area con cavità sepolte

Forme di superficie e sepolte

Orlo di scarpata morfologica (>20m)

Orlo di scarpata morfologica (>20m)

Asse di valle sepolta larga (C<0.25)

Cresta

Cavità sepolta isolata/dolina

Instabilità di versante

Non definita

Elementi tettonico strutturali

Faglia attiva e capace, diretta, tratto certo

Faglia potenzialmente attiva, trascorrente (tratto accertato)

Faglia potenzialmente attiva, trascorrente (tratto inferito)

Elementi geologici e idrogeologici

5 Profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato rigido

1.15 Profondità (m) della falda in aree con sabbie e/o ghiaie

110 Glacitura strati

Confine comunale

0 100 200 400 Meters

