

**COMUNE DI VALDOBBIADENE****IV UNITA' ORGANIZZATIVA Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale****1.0 RESOCONTO CLASSIFICAZIONE art. 2 CDS**

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
<b>comunale</b>				
1	<b>BORGO BERTI</b> INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Via Cal Vecchia del Col. Stradario comunale: Tracciato rilevabile in Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	san pietro di barbozza	24 B	24 B
			0,240	2,00
2	<b>BORGO MARCHE</b> INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Cal del Mas Stradario comunale: tracciato rilevabile in Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	san pietro di barbozza	22 B	22 B
			0,414	3,00
3	<b>FORO BOARIO</b> INIZIO Via Giuseppe Garibaldi FINE: incrocio Via Giuseppe Garibaldi con Via Della Pace Stradario comunale: rilavabile in Tavola 2 Misurazione lunghezza: mediante SITIC	valdobbiadene	16 A	
			0,318	5,00
6	<b>PIAZZA DON GIOVANNI ROMIO</b> Stradario comunale: Tracciato rilevabile in Tavole 4 Superficie mq 1.167 (calcolata mediante SITIC)	guia	13 B	
7	<b>PIAZZA MONSIGNOR LUIGI GUADAGNINI</b> Stradario comunale: rilevabile in Tavola 3 Superficie mq 6.097 (calcolata mediante SITIC)	bigolino	32 A	
8	<b>PIAZZA GUGLIELMO MARCONI</b> Stradario comunale: rilevabile in Tavola 2 Superficie mq 4.515 (calcolata mediante SITIC)	valdobbiadene	16 A	
9	<b>PIAZZA MIRABELLO</b> Stradario comunale: Tavola 2 Superficie mq 1.237 (calcolata mediante SITIC)	san vito	18 A	
10	<b>PIAZZA MONSIGNOR ALVISE DAL ZOTTO</b> Stradario comunale: rinvenibile in Tavola 2 Superficie mq 1.364 (calcolata mediante SITIC)	valdobbiadene	15 A	
11	<b>PIAZZA SAN PIETRO</b> Stradario comunale: rilevabile in Tavola 3 Superficie mq 1.860 (calcolata mediante SITIC)	san pietro di barbozza	24 B	
12	<b>PIAZZA SANT'AGATA</b> Piazza Sant'Agata laterale alla strada denominata Cal Dritta Stradario comunale: rilevabile in Tavola 2 Superficie mq 322 (calcolata mediante SITIC)	valdobbiadene	22 A	
13 B	<b>PIAZZA UGO ANGELO CANELLO (tratto B</b> Stradario comunale: rilevabile in Tavola 4 Superficie mq 565 (calcolata mediante SITIC)	guia	13 B	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
14	<b>PIAZZALE DONATORI</b>	valdobbiadene	<b>17 B</b>	<b>12 A</b>
	Stradario comunale: rinvenibile su Tavola 1 Superficie mq 4.970 (calcolata mediante SITIC)			
16	<b>STRADA AL CODOLA'</b>	valdobbiadene	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Strada la Cordana - FINE: incrocio tra Via Celesatino Piva ( SP 36) e Via San Rocco Stradario comunale: rilevabile in Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,161	2,80
20	<b>STRADA BARBOZZA</b>	san pietro di barbozza	<b>22 B</b>	<b>22 B</b>
	INIZIO: Via Cal Vecchia Del Col - FINE: Strada Bosc de la Curta san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,970	4.80
27	<b>CAL DELL'ACQUA</b>	santo stefano	<b>23 B</b>	
	INIZIO Via della Chiesa - FINE Via Grave Stradario comunale: Tracciato rilevabile in Tavola 4  Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,125	3,00
31	<b>STRADA CALISEL DI FONTANA</b>	guia	<b>13 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO: Strada di Guia (SP 36) - FINE: Strada Spinade. Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,315	2,50
39	<b>STRADA CHIESA</b>	san pietro di barbozza	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Piazza San Pietro Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,168	3,30
64	<b>STRADA DEL CAPITELLO</b>	san pietro di barbozza	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Via Cal Vecchia del Col - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,232	3,50
83 A	<b>STRADA DELLA MORTE (giallo - tratto A)</b>	valdobbiadene	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Celestino Piva (SP 36) - FINE: mappali 372/1189 foglio 17 A valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,264	3,00
100	<b>STRADA DI FUNER</b>	valdobbiadene	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Via Fasol e Menin - FINE: Via delle Cente valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,568	4,00
104	<b>STRADA DI RON</b>	valdobbiadene	<b>15 A</b>	<b>16 A</b>
	INIZIO: Via Roma - FINE: Piazza Mons. Alvise Dal Zotto valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,352	4.50
105	<b>STRADA DI SACCOL</b>	san pietro di barbozza	<b>23 B</b>	<b>25 B</b>
	INIZIO: da incrocio tra Via Consumina e Via Rocat e Ferrari - FINE: incrocio tra Strada delle Treziese e Strada Menegazzi san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,577	4.50
109	<b>STRADA ENDIMIONE</b>	san pietro di barbozza	<b>6 B - 7</b>	<b>16 B - 18 B - 6 A</b>
	INIZIO: Piazza Donatori - FINE: termina al confine con il territorio del comune di Miane. valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		4,366	4,40
111 A	<b>STRADA FONTANAZZE (tratto A comunale)</b>	guia	<b>13 B</b>	<b>11 B</b>
	Tratto A1 - INIZIO: Strada Fontanazze tratto provinciale (SP 36) - FINE: incrocio tra Via Madean e Cal dell'Ost. guia, tav. 4		0,140	3,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
118	<b>STRADA LA CORDANA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Roma con Via San Floriano - FINE: Via Celestina Piva (SP 36) valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,424	4,00
122	<b>STRADA MENEGAZZI</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B 23 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Grave e Strada Nuova delle Grave - FINE: incrocio con Strada delle Treziese e Strada di Saccol santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,290	5,50
125	<b>STRADA NUOVA DELLE GRAVE</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via della Chiesa e Via Grave - FINE: incrocio tra Via Grave e Strada Menegazzi santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,640	5,00
135	<b>STRADA PRADAROLO</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: Strada Sommaival - FINE: Via Ronce (SP 152). guia tav 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,455	3,00
136	<b>STRADA REBULI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Via Zanzago - FINE: Strada Piander san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,150	2,50
137	<b>STRADA RIVE DEL PIAVE</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A 32 A 33 A</b>	
	INIZIO: Via Crodon - FINE: incrocio tra Cal del Vento con Via Calisella di Bigolino bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,434	1,50
140	<b>STRADA ROSA</b>	<b>bigolino</b>	<b>32 A</b>	
	INIZIO: Piazza Mons. Luigi Guadagnini - FINE: la Strada si divide in due tronconi: il primo termina con Via Padron, il secondo con Via Maresia bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,239	5,00
141	<b>STRADA SAN FRANCESCO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A - 14 A - 17 B -</b>	
	INIZIO: Via San Floriano - FINE: Piazza Donatori valdobbiadene, tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		9,729	5,00
144	<b>STRADA SIMONETTI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Via Cal Vecchia Del Col - FINE: Strada Barbozza san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,201	3,30
147	<b>STRADA SPINADE</b>	<b>guia</b>	<b>13 B 13 B</b>	
	INIZIO: Strada di Guia (SP 152) - FINE: Piazza Ugo Angelo Canello guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,457	3,50
148	<b>STRADA TABARRI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: da incrocio tra Cal Piana e Strada Croce - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,120	2,50
157	<b>VIA AGORDIN</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A 17 A</b>	
	INIZIO: Via Celestino Piva (SP 36) - FINE: Strada La Cordana valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,139	3,00
159	<b>VIA ANGELO FABBRO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Arcol - FINE: Strada della Morte valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,284	4.60

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
160	<b>VIA ARCOL</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Celestino Piva (SP 36), Strada La Cordana e Via Ruio d'Arcane. - FINE: Cal Piandre valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,523	4,20
163	<b>VIA BERNARDI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A 15 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,175	2,60
164	<b>VIA BIORCA</b>	<b>guia</b>	<b>12 B</b>	
	INIZIO: Via Sant'Antonio - FINE: incrocio tra Via Combai e Cal del Col guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,105	3,50
165 A	<b>VIA BORGO FURO (tratto A comunale)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A 16 A</b>	
	INIZIO: Via Roma - FINE: civico n° 30 mappale n° 2066 valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,336	2,50
166	<b>VIA BORGO VAL</b>	<b>guia</b>	<b>11 B</b>	
	INIZIO: un troncone ha inizio all'incrocio tra Strada Fontanazze (SP 36) con Via Madean (SP 36), mentre un secondo troncone da Via Madean (SP 36). FINE: Un troncone, che va verso nord, termina dopo l'ultima abitazione quindi diventa sentiero con altro nome e si inoltra nella montagna. Un secondo troncone termina con Strada Caldanè.		0,445	3,50
168	<b>VIA BURAT</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Celestino Piva (SP 36) - FINE: Via Riva valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,076	2,70
170	<b>VIA BUSE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZI: Via Erizzo (SP 2) - FINE: la Via si divide in due tronconi ambedue ciechi valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,512	4,30
171	<b>CAL DE L'OST</b>	<b>guia</b>	<b>12 B 13 B</b>	
	INIZIO: Via Madean - FINE: Cal del Col guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,230	3,00
174	<b>CAL DEL GROT</b>	<b>guia</b>	<b>13 B 13 B</b>	
	INIZIO: Via Ronce (SP 152) - FINE: Strada della Moliana guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,456	2,80
176	<b>CAL DEL RUIO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Incrocio tra Cal Dritta e Via delle Cente FINE: Via del Ruio valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,198	3,00
177 A	<b>CAL DEL VENTO (tratto A comunale)</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Calisella di Bigolino e Strada Rive del Piave - FINE: mappale n° 455 foglio A; ultimo mappale del centro abitato bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,063	2,50
179	<b>CAL DI BARCA</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>	
	INIZIO: Via Ponte Vecchio - FINE: Via Caldere bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,165	2,60
180	<b>CAL DI MEZZO</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>	
	INIZIO: Via Prà Fontana - FINE: Via delle Corne bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,148	2,80

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
181 A	<b>CAL DI VAL (tratto A comunale)</b> INIZIO : Via San Giovanni (SP 32) - FINE: mappale n° 315 foglio 34 A (ultimo mappale entro il centro abitato) bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	<b>34 A</b>
			0,378	3,50
182	<b>CAL DI ZOC</b> INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Roma valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	
			0,237	2,50
183 A	<b>CAL DRITTA (tratto A comunale)</b> INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Europa valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	<b>22 A</b>
			0,849	4,50
188	<b>CAL PIANA (Dei Ronzedel)</b> INIZIO: Strada Barbozza - FINE: incrocio tra Strada Croce e Strada Tabarri san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
			0,180	3,50
190 A	<b>CAL SCURA (tratto A comunale)</b> INIZIO: Cal Vecchia del Col - FINE: civico 27 mappale 1236 foglio 24 B san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
			0,350	4,20
191	<b>VIA CAL VECCHIA DEL COL</b> INIZIO: incrocio tra Via C. Piva (SP 36) e Via San Pietro (SP 36) - FINE: Via San Pietro (SP 36) san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>17A</b>	<b>24 B</b>
				<b>24 B</b>
			1,053	4,30
192	<b>VIA CALDERE</b> INIZIO: Via Val dei Favari - FINE: la strada a metà del suo percorso ha un'uscita/entrata dal territorio del comune di Vidor, mentre la parte finale, che rimane nel comune di Valdobbiadene termina in Via Calmaor. bigolino, tav. 3	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>	
			0,928	3,80
194	<b>VIA CALISELLA DI BIGOLINO</b> INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: incrocio tra Cal del Vento e Strada Rive del Piave bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>	
			0,123	4,30
200 A	<b>VIA CANAL VECIO (tratto A comunale)</b> INIZIO: incrocio tra Cal del Col e Via Colmello del Col - FINE: mappale n° 151 foglio 13 B; ultimo mappale all'interno del centro abitato guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	<b>14 B</b>
			0,098	2,80
201	<b>VIA CAPITELLO FERRARI</b> INIZIO: incrocio tra Via Tessere e Via Europa (SP 28) - FINE: Via Rocat e Ferrari bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>bigolino</b>	<b>27 A</b>	
			0,280	6,00
202	<b>VIA GIOSUE' CARDUCCI</b> INIZIO: Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Val valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
			0,113	3,60
203 A	<b>VIA CARGADOR DI RON (tratto A comunale)</b> INIZIO: Piazza Mons. Alvise Dal Zotto - FINE: mappale n° 8 foglio 15 A; ultimo mappale entro il centro abitato valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>valdobbiadene</b>	<b>13 A</b>	<b>15 A</b>
				<b>15 A</b>
			0,141	4,00
205	<b>VIA CASOLANI</b> INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Cal di Val bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	
			0,114	3,60

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
207 A	<b>VIA CAVARIE (tratto A comunale)</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A</b>	
	INIZIO: Via San Giovanni (SP 32) - FINE: mappale n° 180 foglio 31 A; ultimo mappale entro il centro abitato. san giovanni tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,157	3,50
208	<b>VIA CESEN</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A 16 A</b>	
	INIZIO: Via Roma - FINE: Via Borgo Furo valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,309	3,30
211	<b>VIA CIMA</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B 24 B 27 B 17 A</b>	
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Via Erizzo (SP 2) san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,950	5,00
212	<b>VIA CIMITERO</b>	<b>santo stefano</b>	<b>21 B 23 B 23 B</b>	
	INIZIO: Via Santo Stefano (SP 36) - FINE: Strada della Guizza santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,858	3,00
213	<b>VIA CISTERNA</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Via Cal Vecchia del Col - FINE: Strada Barbozza san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,453	5,00
215	<b>VIA COLDEROVE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A 23 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: incrocio tra Via Ponteggio e Via Fasol e Menin valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,240	4,20
216	<b>VIA COLMELLO DEL COL</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: Strada di Guia (SP 152) - FINE: la strada termina con un primo troncone ancora in Strada di Guia più a sud, mentre altri due tronconi terminano all'incrocio tra Cal del Col con Via Canal Vecio e con Via Canal Vecio. guia, tav. 4		0,553	3,00
218	<b>VIA COLTURE</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B 23 B 23 B</b>	
	INIZIO: Strada della Chiesa - FINE: Via Follo santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,312	3,50
219	<b>VIA COMBAI</b>	<b>guia</b>	<b>12 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Biorca e Cal del Col - FINE: Via Madean (SP 36) guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,087	2,80
220	<b>VIA GIOVANNI COMISSO</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Via Ponte Vecchio (SP 2) bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,186	3,40
221	<b>VIA COMMISSARIA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Viale Vittoria - FINE un troncone in Via Roma, l'altro in Via Mazzolini valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,107	2,70
222	<b>VIA CONSUMINA</b>	<b>san giovanni</b>	<b>25 B 28 A 30 A</b>	
	INIZIO: Strada di Saccol - FINE: incrocio tra Via Chiodari, Via Piovine (SP 152) e Via Cavalier (SP 152) san giovanni, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,781	5,00
223 A	<b>VIA CORNOLER (tratto A comunale)</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A 31 A</b>	
	INIZIO: Via San Giovanni (SP 32) - FINE: incrocio con Via Calmaor san giovanni, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,539	4,30

codice	denominazione	frazione	FFMM		
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza	
224	<b>VIA CORTIVI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>		
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Via Teriol san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,110	2,30	
227	<b>VIA DANTE ALIGHIERI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>		
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi s.p. 36 - FINE: incrocio tra Via Roma e Viale Sant'Antonio valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,135	3,80	
228	<b>VIA DEI BERTI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>		
	INIZIO: Strada di Ron - FINE: Strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,181	2,50	
230	<b>VIA DEI CAPUCCINI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>		
	INIZIO: Via della Salute - FINE: Cal di Zoc valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,106	4,00	
235	<b>VIA DEL CANISEL</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>22 A</b>	<b>22 A</b>
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Strada di Funer valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,524	3,00	
236	<b>VIA DEL CAROP</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>		
	INIZIO incrocio tra Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) e Via della Castella - FINE incrocio tra Via Prà dell'Orto e Via Sotto il Mur di Brolo san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,158	5,00	
237	<b>VIA DEL CASTEGNER</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>21 A</b>		
	INIZIO: incrocio Via Prà dell'Orto e Cal Fontana - FINE: Via delle Cente san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,765	4,20	
239	<b>VIA DEL MASS</b>	<b>santo stefano</b>	<b>26 B</b>		
	INIZIO: incrocio tra Via Callonga (SP 152), Via Chiodere e Molere (SP 152) e Via Follo - FINE: fiume Teva santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,344	3,00	
240	<b>VIA DEL PIAN</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>		
	INIZIO: Via Ponte Vecchio - FINE: Via Case Castella bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,187	3,00	
241	<b>VIA DELLA CASTELLA</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE strada a fondo cieco san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,269	2,80	
242	<b>VIA DELLA CAVA</b>	<b>santo stefano</b>	<b>21 B</b>		
	INIZIO: Via Santo Stefano (SP 36) - FINE: la Via si divide in tre tronconi: il primo termina in Strada Masarè, il secondo in Strada Costa Larga e il terzo all'incrocio con Via Villa e Via Cimitero. santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,512	4,00	
243	<b>VIA DELLA CHIESA</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	<b>23 B</b>	
	INIZIO: da incrocio tra Via Santo Stefano (SP 36) e Strada Tridich - FINE: Via Santo Stefano (SP 36) santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,399	4,00	
244	<b>VIA DELLA FILANDETA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>		
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Caduti di Nassirya valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,570	5,00	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
245	<b>VIA DELLA FORNACE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Cal Piandre valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,200	2,80
248	<b>VIA DELLA PARROCCHIA</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	
	INIZIO: Via del Cimitero - FINE: Via Villa. santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,125	2,00
250	<b>CORTE BROLO SANTA CATERINA</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO e FINE: Via del Carop san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,306	2,00
251	<b>VIA DELLE CENTE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>21 A 22 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Cal del Ruio e Cal Dritta - FINE: Via del Castegner valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,350	4,30
252	<b>VIA DELLE CORNE</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A 30 A 33 A</b>	
	INIZIO: Via San Rocco e Cortivon - FINE: incrocio Via San Rocco e Cortivon con Via Don Vittorio Gomiero bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,587	4,30
253	<b>VIA DELLE GRAZIE</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A</b>	
	INIZIO: Via San Giovanni (SP 32) - FINE: incrocio tra Via Cornoler e Via Gravette san giovanni, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,156	3,70
255	<b>VIA DI LAVEN</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Piazza San Pietro - FINE: Via Cima san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,066	3,00
258	<b>VIA DON VITTORIO GOMIERO</b>	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	
	INIZIO : Via XXV Aprile 1945 - FINE: Via San Rocco e Cortivon. bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,193	5,60
263	<b>VIA FASOL E MENIN</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A 23 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Colderove e Via Ponteggio - FINE: Via Ponteggio valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,998	3,60
264	<b>VIA FOLLADOR</b>	<b>santo stefano</b>	<b>26 B 26 B</b>	
	INIZIO: Via Follo - FINE: La Via si divide in due tronconi e ambedue escono in Via Chiodere e Molere (SP 152) santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,152	2,50
265	<b>VIA FOLLO</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B 23 B 26 B 26 B</b>	
	INIZIO: Strada Menegazzi - FINE: incrocio tra Via Callonga (SP 152) e Via Chiodere e Molere (SP 152) santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,924	4,20
266 A	<b>VIA FOSSADEL (tratto A comunale)</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A 18 A</b>	
	INIZIO Via Giuseppe Garibaldi ( SP 36 ) - FINE: mappale 769 Foglio 18 A san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,254	2,30
269 B	<b>VIA GIUSEPPE GARIBALDI (tratto B)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Piazza Marconi - FINE: incrocio Via della (Pace SP 36) Tratti di competenza comunale: centri abitati di Valdobbiadene e della frazione di San Vito san vito, valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,350	6,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
270	<b>VIA GIACOMO LEOPARDI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Ruio d'Arcane - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,184	5,50
271	<b>VIA GIAMBATTISTA CECHELLA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via del Canisel valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,197	5,00
272	<b>VIA GIARON</b>	<b>san vito</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via del Castegner san vito, valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,245	3,90
273	<b>VIA GIOVANNI BATTISTA BOTTI</b>	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	
	INIZIO : Via San Giovanni (SP 32) - FINE: Via Padron bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,201	5,80
274	<b>VIA GRAVETTE</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A</b>	
	INIZIO: Via San Giovanni (SP 32) - FINE: incrocio tra Via Cornoler e Via delle Grazie san giovanni, tav.3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,244	3,50
275	<b>VIA GUGLIELMO GUICCIARDINI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Via Roma - FINE: Via San Martino valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,240	5,20
277	<b>VIA LIZZOR</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	<b>22 A</b>
	INIZIO: Cal Dritta - FINE: Via Fasol e Menin valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,372	3,90
278 A	<b>VIA MADEAN (tratto A comunale)</b>	<b>guia</b>	<b>11 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO: Piazza Don Giovanni Romio - FINE: incrocio con Via Madean e Strada Fontanazze ambedue SP 36. guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,328	4,80
279	<b>VIA ALESSANDRO MANZONI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Val valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,125	3,60
280	<b>VIA MARCHE</b>	<b>bigolino</b>	<b>32A</b>	
	INIZIO: Strada Rosa - FINE: Via San Rocco e Cortivon bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,125	3,50
281	<b>VIA MAREZIA</b>	<b>bigolino</b>	<b>32 A</b>	
	INIZIO: Via XXV Aprile 1945 - FINE: Via San Rocco e Cortivon bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,180	4,00
282	<b>VIA MARTIGNAGO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17A</b>	
	INIZIO: Via San Rocco incrocio Strada al Codolà - FINE: Via Riva valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,174	3,70
283	<b>VIA MASSIMILIANO KOLBE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - - FINE: incrocio tra Via Molini e Via Ruio d'Arcane valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,326	6,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
284	<b>VIA MAZZOLINI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>16 A</b>
	INIZIO: Piazza Guglielmo Marconi - FINE: La strada si divide in tre tronconi e tutti e tre sono ciechi. valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,405	3,80
287	<b>VIA MIOTTI</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	
	INIZIO Via Vettorazzi e Bisol - FINE Via Follo santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,084	1,50
289 A	<b>VIA NARANCON (tratto A comunale)</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A</b>	
	INIZIO Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: incrocio con Via Europa san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,643	4,00
290	<b>VIA NICOLO' BOCASSINO</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO Via San Giorgio - FINE Via Riva Borela, il primo troncone, e Via Garibaldi SP 36 il secondo troncone. Laterale con fine in via G. Garibaldi.( SP 36) san vito, tav. 2		0,516	4,00
291	<b>VIA ORAZIO CELEGHIN</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Via Giambattista Cecchella - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,042	5,00
292	<b>VIA PADRON</b>	<b>bigolino</b>	<b>32A</b>	
	INIZI: Via San Giovanni (SP 32) - FINE: la Via si divide in due tronconi; il primo termina in Strada Rosa, il secondo in Via Giovanni Battista Botti. bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,260	4,00
295	<b>VIA PARMESAN</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16A</b>	
	INIZIO: Piazza Rosa - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,198	3,50
296	<b>VIA GIOVANNI PASCOLI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Ruio d' Arcane - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,153	5,50
297	<b>VIA PASSO DEL PIAVE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO e FINE: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,440	3,00
299	<b>VIA PERINE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Cal Massella mentre il troncone laterale è a fondo cieco. valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,498	3,00
300 A	<b>VIA PERINE AL PONTE (giallo - tratto A)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	<b>15 A</b>
	INIZIO: Strada di Ron - FINE: La strada si divide nel finale in due tronconi: il primo si congiunge con Strada Piere del Perlo, il secondo con Cal Massella valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,094	5,00
301	<b>VIA PIERUZZI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Strada Barbozza - FINE: il tracciato si divide in due tronconi; il primo termina ancora in Strada Barbozza mentre il secondo in Cal Piana san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,248	2,50
304 B	<b>VIA CELESTINO PIVA (tratto B)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>16 a</b>
	INIZIO: Piazza Marconi - FINE: incrocio con Via Molini - tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,641	5,60

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
306	<b>VIA PONTEGGIO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>23 A</b>	<b>23 A</b>
	INIZIO: incrocio tra Via Fasol e Menin e Via Colderove - FINE: su se stessa dopo aver circoscritto la borgata di Ponteggio valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,243	4,50
307 A	<b>VIA POSAS (giallo - tratto A comunale)</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	<b>18 A</b>
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: al mappale n. 1163 foglio 18 A san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,120	2,80
308	<b>VIA POSE</b>	<b>san vito</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: incrocio tra Via del Castegner e Strada delle Buttolane san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,340	3,00
310 A	<b>VIA PRA' DELL'ORTO (giallo - tratto A)</b>	<b>san vito</b>	<b>20A</b>	<b>21 A</b>
	INIZIO: Via del Carop - FINE: incrocio tra Cal Fontana e Via del Castegner san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,190	4,00
311	<b>VIA PRA' DI PEZOC</b>	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	
	INIZIO: Via XXV Aprile 1945 - FINE: Via San Giovanni (SP 32) bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,335	5,00
312	<b>VIA PRA' FONTANA</b>	<b>bigolino</b>	<b>27 A</b>	<b>29 A</b>
	INIZIO: Via Erizzo ( SP 2) - FINE: la strada si divide in due tronconi; il primo termina in Cal di Mezzo, il secondo in Via Tessere bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,313	6,30
313 A	<b>VIA RABOSO (giallo - tratto A comunale)</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: Strada di Guia (SP 152) - FINE: ai mappali n. 155/137 foglio 13 B guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,106	3,00
314	<b>VIA RIVA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Celestino Piva (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,161	2,80
315	<b>VIA RIVA BORELA</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,555	4,50
316	<b>VIA ROCAT E FERRARI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>27 B</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: incrocio tra Strada Piander, Strada di Saccol e Via Consumina valdobbiadene, bigolino, san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,960	4,80
317	<b>VIA ROMA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	<b>16 A</b>
	INIZIO: incrocio tra Via San Floriano e Strada La Cordana - FINE: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,513	5,50
318 B	<b>VIA RONCE (tratto B comunale)</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: Via Ronce SP 152 - FINE: Piazza Ugo Angelo Canello La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,102	2,60
320	<b>VIA SAN FLORIANO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>17 A</b>
	INIZIO: incrocio tra Via Roma e Strada La Cordana - FINE: Via San Martino valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,535	4,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
322	<b>VIA SAN GIORGIO</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	<b>18 A</b>
	INIZIO: incrocio tra Via della Castella e Piazza Mirabello - FINE: la strada prosegue con il nome di "Antica strada Castagner e Fosson" san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,390	2,50
325	<b>VIA SAN MARTINO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	<b>16 A</b>
	INIZIO: Piazza Guglielmo Marconi - FINE: Piazza Monsignore Alvise Dal Zotto. valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,658	4,00
328	<b>VIA SAN ROCCO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Martignago - FINE: Via Martignago valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,217	3,50
329	<b>VIA SAN ROCCO E CORTIVON</b>	<b>bigolino</b>	<b>32A</b>	<b>33A</b>
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Via Calisella alle Anche bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,576	3,50
330	<b>VIA SAN VENANZIO FORTUNATO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Caduti di Nassirya valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,387	6,00
331	<b>VIA SANTA LUCIA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Celestino Piva (SP 36) - FINE: La Via si divide in due tronconi: Il primo termina in Via Riva il secondo è a fondo cieco valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,603	3,00
332	<b>VIA SANT'ANTONIO</b>	<b>guia</b>	<b>12 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO: Via Madean - FINE: Via Madean (SP 36) guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,390	4,00
335	<b>VIA SILVIO PELLICO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,348	3,60
336	<b>VIA SOTTO IL MUR DI BROLO</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	<b>20 A</b>
	INIZIO Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE Via Prà dell'Orto. Laterale a fondo cieco. san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,276	3,50
337	<b>VIA SPADA</b>	<b>guia</b>	<b>12 B</b>	
	INIZIO: Cal del Col - FINE: strada a fondo cieco. guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,063	3,30
338 A	<b>VIA STANGHE (giallo - tratto A comunale)</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: Piazza Ugo Angelo Canello - FINE: mappali 845/848 foglio 13 B guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,204	2,80
339	<b>VIA STIEVENAZZI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Zocchi valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,290	3,40
342	<b>VIA TERIOL</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Via Cal Vecchia del Col san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,142	3,50

codice	denominazione	frazione	FFMM		
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza	
343 A	<b>VIA TESSERE (giallo - tratto A comunale)</b>	<b>bigolino</b>	<b>27 A</b>		
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Via San Giacomo bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,555	3,50	
344	<b>VIA UGO FOSCOLO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>		
	INIZIO: Viale Giuseppe Mazzini (SP 2) - FINE: Via Celestino Piva (SP 36) valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,325	4,50	
345	<b>VIA VAL</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>		
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE la parte demaniale termina all'incrocio con Via Manzoni, l'altro troncone è a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,755	3,50	
346	<b>VIA VAL DEI FAVERI</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>		
	INIZIO: Via Ponte Vecchio (SP 2) - FINE: incrocio tra Cal di Val e Via Cittadelle bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,116	6,00	
350	<b>VIA VETTORAZZI E BISOL</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	<b>23 B</b>	<b>26 B</b>
	INIZIO: Strada Menegazzi - FINE: Via Follo santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,454	5,00	
351	<b>VIA VILLA</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>		
	INIZIO: Via S. Stefano (S.P.36) - FINE: incrocio tra Via Cimitero e Via della Cava. santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,100	4,60	
352	<b>VIA VILLANOVA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	<b>23 A</b>	<b>25 A</b>
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: incrocio tra Via Europa (SP 28) e Via Menarè (SP 28) valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,990	6,00	
353	<b>VIA VISIGNANO D'ISTRIA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>		
	INIZIO: Via Parmesan - FINE: Piazzetta Poiters valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,108	3,00	
354	<b>VIA XXV APRILE 1945</b>	<b>bigolino</b>	<b>30 A</b>	<b>32 A</b>	<b>33 A</b>
	INIZIO: Piazza Mons. Luigi Guadagnini - FINE: incrocio tra Via Calisella alle Anche con Via Crede bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,750	4,20	
356	<b>VIA ZANZAGO</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Piazza San Pietro - FINE: Via Sant'Eurosia san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,271	3,00	
357	<b>VIA ZEI</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>		
	INIZIO e FINE: Cal del Grot guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,125	2,30	
358	<b>VIA ZOCCHI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Roma valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,224	3,30	
359	<b>VIALE GIUSEPPE MAZZINI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Piazza Guglielmo Marconi - FINE: incrocio tra Via Molini (SP) e Via Erizzo (SP 2) Tratto di competenza comunale: centro abitato di Valdobbiadene valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,400	6,00	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
360	<b>VIALE SANT'ANTONIO</b>	valdobbiadene	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Piazza Guglielmo Marconi - FINE: Via Roma valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,103	3,00
361	<b>VIALE VITTORIA</b>	valdobbiadene	<b>16A all</b>	
	INIZIO: Piazza Guglielmo Marconi - FINE: Via Roma valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,090	6,00
362	<b>VICOLO ANGELO TODOVERTO</b>	valdobbiadene	<b>22 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Orazio Celeghin e Via Giambattista Cecchella - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,086	5,00
364	<b>VICOLO VINCENZO BELLINI</b>	bigolino	<b>32 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,107	3,00
365	<b>VICOLO CIMITERO</b>	san vito	<b>20 A</b>	
	INIZIO Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE strada a fondo cieco che termina all'ingresso del cimitero della frazione di San Vito san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,116	2,80
366	<b>VICOLO COL ROER</b>	valdobbiadene	<b>23 A</b>	
	INIZIO: Via Ponteggio - FINE: strada fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,293	2,60
369 A	<b>VICOLO DEL CASOTTO (giallo - tratto A</b>	bigolino	<b>34 A</b>	
	INIZIO: Via Giovanni Comisso - FINE: Il Vicolo a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,104	3,80
370	<b>VICOLO DEL SOLE</b>	bigolino	<b>33 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,167	5,00
371	<b>VICOLO DELLA RU</b>	valdobbiadene	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Strada di Ron - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,093	3,30
372	<b>VICOLO ESULI D'ISTRIA</b>	valdobbiadene	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Via Visignano D'Istria - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,051	2,80
373	<b>VICOLO GUARDA</b>	valdobbiadene	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Via Colderove - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,140	4,80
374	<b>VICOLO LONGHER</b>	bigolino	<b>33 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Il Vicolo si divide in due tronconi; il primo termina in Cal di Val, il secondo è a fondo cieco. bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,324	5,00
376	<b>VICOLO OLIVO MIOTTO</b>	valdobbiadene	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Arcol - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,092	5,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
377	<b>VICOLO PALADA</b> INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	bigolino	29 A	
	0,148		3,60	
378	<b>VICOLO PIAVE</b> INIZIO: Via Cesen - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	valdobbiadene	16 A	
	0,110		3,40	
381	<b>VICOLO GIUSEPPE TARTINI</b> INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	bigolino	32 A	
	0,095		3,20	
382	<b>VICOLO GIUSEPPE VERDI</b> INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	bigolino	29 A	
	0,157		5,00	
383	<b>VICOLO ANTONIO VIVALDI</b> INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	bigolino	33 A	
	0,180		3,50	
385	<b>VIA GRAVE</b> INIZIO: incrocio tra Via della Chiesa e Strada Nuova delle Grave - FINE: incrocio tra Strada Menegazzi e Strada Nuova delle Grave. santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	santo stefano	23 B	
	0,237		5,00	
386	<b>PIAZZA ROSA</b> valdobbiadene, tav. 2 Superficie mq 444	valdobbiadene	16 A	
387	<b>PIAZZETTA POITIERS</b> Inizio e Fine: Via Della Pace valdobbiadene, tav. 2 Superficie mq 977	valdobbiadene	16 A	
388	<b>VIA SALT DEI CANEVAI</b> INIZIO: Strada Rosa - FINE: Via San Rocco e Cortivon bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	bigolino	32 A	
	0,168		2,50	
389	<b>VIA DELLA SALUTE</b> INIZIO: Via Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Roma La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	valdobbiadene	16 A	
	0,212		6,00	
390	<b>VICOLO DEI NONNI</b> INIZIO: Via della Salute FINE: strada a fondo cieco. Valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	valdobbiadene	16 A	
	0,093		5,00	
391	<b>VIA CASE VECCHIE</b> INIZIO: Strada di Saccol - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	san pietro di barbozza	25 B	
	0,237		3,00	
392	<b>PIAZZA SETTIMO REGIMENTO ALPINI</b>	Valdobbiadene	16 A	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
396	<b>VIA CALISELLA</b> INIZIO: Via della Chiesa - FINE: strada a fondo cieco santo stefano tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	santo stefano	23 B	
	0,058		4,00	
403	<b>VIA CENTRO LA FILANDA</b> INIZIO e FINE: Via Caduti di Nassirya valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	valdobbiadene	17 A	
	0,360		6,00	
404 A	<b>VIA DEL RUIO (giallo - tratto A comunale)</b> INIZIO: Via Passo del Piave - FINE: Cal del Ruido valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	valdobbiadene	21 A	
	0,117		3,60	
540	<b>VIA CANAL</b> INIZIO e FINE nel territorio del Comune di Miane nel quale è denominata Via Canal La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	guia	12 B	
	0,342		4,70	
570	<b>VIA CAVALLOTTO</b> INIZIO e FINE con il territorio del Comune di Miane nel quale è denominata Via Cavallotto La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	guia	12 B	14 B
	0,273		4,70	
<b>privata d'uso privato</b>				
34	<b>STRADA CARTIZZE</b> INIZIO Via Cavalier (SP 152) - FINE Strada di Saccol Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	santo stefano	28B	26B
	1,352		3,00	
35 B	<b>STRADA CASTELLIR (rosso - tratto B privato )</b> INIZIO: da mappali n° 498/396 foglio 14 B - FINE: strada a fondo cieco . Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	guia	14 B	
	0,357		2,00	
41 B	<b>STRADA CODETTE (rosso - tratto B privato)</b> INIZIO: dai mappali n. 239/93 foglio 18 B - FINE: strada a fondo cieco	san pietro di barbozza	13 B	
	0,050		2,30	
42	<b>STRADA COLESEL E VAL</b> INIZIO: Strada di Saccol - FINE: La strada si divide in tre tronconi: i primi due sono s fondo cieco, il terzo termina in Via Callonga (SP 152) Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	santo stefano	26 B	
	1,436		2,50	
43 B	<b>STRADA CORONE (rosso - tratto B privato )</b> INIZIO: Strada di Guia (SP ) - FINE: Strada Canal Vecchio Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	guia	14 B	
	0,031		2,40	
51	<b>STRADA DA CURTA</b> INIZIO: Strada delle Pianezze - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 1 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	san pietro di barbozza	17 B	
	0,240		2,80	
58 B	<b>STRADA DEI RONCHI (rosso - tratto B privato)</b> INIZIO Via Fossadel - FINE strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC	san vito	18 A	
	0,773		2,30	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
74 B	<b>STRADA DEL VITIGAL (rosso - tratto B privato)</b>	san pietro di barbozza	14 A	22 B
	INIZIO: Via Cal Vecchia del Col - FINE: Il troncone privato termina in Strada San Francesco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,607	2,50
81	<b>STRADA DELLA MOLIANA</b>	guia	15 B	13 B
	INIZIO: Cal del Grot - FINE: strada a fondo cieco guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,030	2,50
83 B	<b>STRADA DELLA MORTE (rosso - tratto B)</b>	valdobbiadene	17 A	
	INIZIO. mappali 372/1189 foglio 17 A - FINE: strada a fondo cieco		0,186	3,00
92 B	<b>STRADA DELLE PRIERE (rosso - tratto B)</b>	bigolino	29 A	30 A
	INIZIO dai mappali n. 1041/323 foglio 29 A - FINE: strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,461	2,50
110 B	<b>STRADA FAGHERON (rosso - tratto B privato)</b>	valdobbiadene	17 B	18 B
	INIZIO dal mappale n°18 del foglio 17 B (tratto A demaniale) - FINE passo Mariech La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,288	2,80
116	<b>STRADA GROTTA BORTOLOMIOL</b>	valdobbiadene	8 A	11 A
	INIZIO: Strada della Colonia - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,252	2,80
117	<b>STRADA GUIZZETTE</b>	santo stefano	26 B	
	INIZIO: Via Callonga (SP 152) - FINE: strada con fondo cieco santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,641	2,30
133 B	<b>STRADA POLIT (rosso - tratto B privato)</b>	san pietro di barbozza	24 B	25 B
	INIZIO: Strada Polit (tratto demaniale) - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,619	2,50
162 B	<b>VIA BARCH (rosso - tratto B privato)</b>	guia	13 B	
	INIZIO: dai mappali n. 1555 e n. 1468 foglio 13 - FINE: strada che termina sul greto del torrente Raboso. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,125	3,00
178 C	<b>CAL DELLE PIERE (rosso - tratto C privato)</b>	valdobbiadene	22 A	25 A
	INIZIO: Strada del Settolo ai Saletti - FINE: incrocio con Via Fossetta e Strada alle Balcane La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,634	2,50
198 B	<b>VIA CAMPAGNA (rosso - tratto B privato)</b>	san giovanni	31 A	
	INIZIO: mappali n° 640 e n° 420 foglio 31 A - FINE: Via Calmaor san giovanni tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,428	3,00
209 B	<b>VIA CHIODARI (rosso - tratto B privato)</b>	san giovanni	30 A	
	INIZIO: al mappale n. 293 foglio 30 A - FINE: Via Isabella La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,150	3,00
217 B	<b>VIA COLOMBERE (rosso - tratto B privato)</b>	bigolino	30 A	27 A
	INIZIO: ai mappali n. 275/560 foglio 30 A - FINE: strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,245	2,80

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
232	<b>VIA MASET</b>	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	
	INIZIO: Via San Giovanni (SP 32) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,219	3,00
267 B	<b>VIA FOSSE (rosso - tratto B privato)</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B 26 B</b>	
	INIZIO da tratto A demaniale al mappale n° 1261 foglio 26 B - FINE strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,170	2,50
276 B	<b>VIA ISABELLA (rosso - tratto B privato)</b>	<b>bigolino</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: dal mappale n° 422 foglio 30 A - FINE: Via Crede bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,160	2,20
289 C	<b>VIA NARANCON (rosso - tratto C privato ad</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A</b>	
	INIZIO: tra mappali n° 94 e 108 foglio 20 A - FINE: strada a fondo cieco san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,118	2,50
300 B	<b>VIA PERINE AL PONTE (rosso - tratto B</b>	<b>Valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: da tratto demaniale - FINE: strade a fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,050	3,00
307 B	<b>VIA POSAS (rosso - tratto B privato)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>18 A 18 A</b>	
	INIZIO dal mappale n° 1163 - FINE ai mappali n° 291/293 dove c'è un cartello "Prprietà Privata". La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,370	2,80
310 B	<b>VIA PRA' DELL'ORTO (rosso - tratto B privato)</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A 21 A</b>	
	INIZIO da Via Prà dell'Orto tratto comunale - FINE strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,160	3,50
313 B	<b>VIA RABOSO (rosso - tratto B privato)</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: mappale n° 155/137 foglio 13 B - FINE: in Via Colmello del Col guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,087	2,60
338 B	<b>VIA STANGHE (rosso - tratti B privata ad uso</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	1° troncone INIZIO: da fine tratto demaniale. FINE: mappali 891/2084 foglio 13 B 2° troncone INIZIO: da fine tratto demaniale. FINE: Cal del Grot guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,185	3,00
343 B	<b>VIA TESSERE (rosso - tratto B privato)</b>	<b>bigolino</b>	<b>27 A</b>	
	INIZIO: Il tratto privato ha inizio ai mappali n. 729 e 490 foglio 27 A - FINE: strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,150	3,00
348 B	<b>VIA VALBORRA (rosso - tratto B privato)</b>	<b>santo stefano</b>	<b>26 B</b>	
	INIZIO dai mappali n° 308/426 del tratto A - FINE strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,360	2,20
363	<b>VICOLO AI PAI</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,150	3,00
367	<b>VICOLO CUTENICH</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Cal Piandre valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,012	3,80

codice	denominazione	frazione	FFMM			
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza		
368	<b>VICOLO DEI CICLAMINI</b>	<b>guida</b>	<b>13 B</b>			
	INIZIO: Strada di Guida (SP 152) - FINE: strada a fondo cieco guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,108	4,00		
369 B	<b>VICOLO DEL CASOTTO (rosso - tratto B</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>			
	INIZIO: Vicolo del Casotto parte demaniale - FINE: Via Erizzo (però delimitato da una sbarra) bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,148	2,80		
375	<b>VICOLO PIETRO MASCAGNI</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>			
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,151	3,40		
379	<b>VICOLO GIACOMO PUCCINI</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>			
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Cal del Vento bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,171	4,00		
380	<b>VICOLO GIOACHINO ROSSINI</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>			
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,105	3,00		
384	<b>VICOLO ZEN</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>27 A</b>			
	INIZIO: Via Villanova - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,278	5,00		
399	<b>STRADA DEL MAS</b>	<b>guida</b>	<b>12 B</b>			
	INIZIO: Via Canal (nel tratto compreso nel comune di Valdobbiadene) - FINE: strada a fondo cieco. guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,380	2,80		
404 B	<b>VIA DEL RUIO (rosso - tratto B privato)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>21 A</b>			
	INIZIO: foglio 21 A mappali 85/86 - FINE: strada con fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,127	3,60		
<b>provinciale</b>						
13 A	<b>PIAZZA UGO ANGELO CANELLO (tratto A</b>	<b>guida</b>	<b>13 B</b>			
	Stradario comunale: rilevabile in Tavola 4 Superficie mq 2.159 (calcolata mediante SITIC)					
101	<b>STRADA DI GUIDA S.P. 36 - S.P.152</b>	<b>guida</b>	<b>13 B</b>	<b>13 B</b>	<b>13 B</b>	<b>14 B</b>
	INIZIO: Via Santo Stefano (SP 36) - FINE: confine con il Comune di Miane Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di Guida. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,750		5,50	
111 B	<b>STRADA FONTANAZZE S.P. 36 (tratto B</b>	<b>guida</b>	<b>13 B</b>	<b>11 B</b>	<b>12 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada di Guida SP 36 e Strada di Guida SP 152 - FINE: incrocio tra Via Madean tratto comunale, Via Madean tratto SP 36 e Via Borgo Val Tratto di competenza comunale: centro abitato di Guida Guida, Tav. 4		0,369		5,60	
196	<b>VIA CALLONGA S.P. 152</b>	<b>santo stefano</b>	<b>26 B</b>	<b>26 B</b>		
	INIZIO: incrocio tra Via Follo e Via Chiodere, Molere (SP 152) e Via del Mass - FINE: confine con il territorio del comune di Vidor Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di santo Stefano santo stefano, tav. 4		0,604		4,60	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
206	<b>VIA CAVALIER S.P. 152</b>	<b>san giovanni</b>	<b>28 A</b>	<b>28 B</b>
	INIZIO: confine territorio del comune di Vidor - FINE: incrocio con Via Consumina, Via Chiodari e Via Piovine SP 152 Non ha tratti di competenza comunale san giovanni, santo stefano, tav. 3		1,515	5,00
210	<b>VIA CHIODERE E MOLERE S.P. 152</b>	<b>santo stefano</b>	<b>26 B</b>	<b>26 B</b>
	INIZIO: incrocio tra Via Callonga (SP 152), Via Follo e Via del Mass - FINE: Via Ronce (SP 152) Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di Santo Stefano santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,689	4,60
247	<b>VIA DELLA PACE SP 36</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>17 A</b>
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Erizzo (SP 2) valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,750	6,00
259	<b>VIA ERIZZO S.P. 2</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A - 27 A-</b>	<b>32 A - 34 A -</b>
	INIZIO: incrocio tra Viale Mazzini (SP 2) e Via Molini - FINE: confine con il territorio del comune di Pederobba sul ponte del fiume Piave. Tratti di competenza comunale: centri abitati di Valdobbiadene e della frazione di Bigolino valdobbiadene, bigolino, tav. 3		5,396	6,00
260	<b>VIA EUROPA S.P. 28</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>20 A - 22 A - 27 A</b>	
	INIZIO: confine con il territorio del comune di Segusino - FINE: incrocio tra Via Capitello Ferrari e Via Tessere Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di Bigolino (in zona industriale) san vito, valdobbiadene, bigolino tav. 2 e 3		4,685	6,50
269 A	<b>VIA GIUSEPPE GARIBALDI S.P. 36 (tratto A)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>18 A</b>	<b>15 A</b>
	INIZIO: incrocio Via della Pace - FINE: Via Europa S.P. 28 Tratti di competenza comunale: centri abitati di Valdobbiadene e della frazione di San Vito san vito, valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,480	6,00
278 B	<b>VIA MADEAN (tratto B provinciale S.P. 36)</b>	<b>guida</b>	<b>11 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO: incrocio con Strada Fontanazze (SP 36) e Via Madean (tratto comunale) - FINE: confine con il territorio del comune di Miane Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di Guida La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,309	4,80
285	<b>VIA MENARE' S.P. 28</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>25 A</b>	
	INIZIO: Via Europa (SP 28) - FINE: incrocio tra Via Fossetta e Via Campazzi (SP 28) Non ha tratti di competenza comunale valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,351	6,50
288	<b>VIA MOLINI SP 36</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Via Celestino Piva (SP 36) - FINE: incrocio tra Viale Mazzini e Via Erizzo (SP 2) valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,300	5,50
303	<b>VIA PIOVINE S.P. 152</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A</b>	
	INIZIO: Via San Giovanni (SP 32) - FINE: incrocio tra Via Chiodari, Via Consumina e Via Cavalier (SP 152) Non tratti di competenza comunale san giovanni, tav. 3		0,364	4,20
304 A	<b>VIA CELESTINO PIVA SP 36 (tratto A)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	<b>17 A</b>
	INIZIO: Via Molini - FINE: incrocio tra Via San Pietro (SP 36) e Via Cal Vecchia del Col. Tratto di competenza comunale: centro abitato di Valdobbiadene valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,641	5,60
305	<b>VIA PONTE VECCHIO S.P. 34 - S.P. 2</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>	
	INIZIO e FINE: Via Erizzo (SP 2) bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,716	7,00
318 A	<b>VIA RONCE S.P. 152 (tratto A - provinciale)</b>	<b>guida</b>	<b>23 B</b>	<b>15 B</b>
	INIZIO: Piazza Ugo Angelo Canello - FINE: Via Chiodere e Molere SP 152 Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di Guida guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,081	4,40

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
319	<b>VIA RUIO D'ARCANE SP 36</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Molini e Via Massimiliano Kolbe - FINE: incrocio tra Via Celestino Piva (SP 36), Strada la Cordana e Via Arcol valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,350	4,50
323	<b>VIA SAN GIOVANNI S.P. 32</b>	<b>bigolino</b>	<b>32 A 33 A</b>	<b>31 A 31 A</b>
	INIZIO: Piazza Monsignore Luigi Guadagnini - FINE: confine con il territorio del comune di Vidor Tratti di competenza comunale: centro abitato delle frazioni di Bigolino e di San Giovanni bigolino, san giovanni, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,770	5,50
327	<b>VIA SAN PIETRO S.P. 36</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>25 B 24 B</b>	<b>22 B</b>
	INIZIO: Via Celestino Piva (SP 36) - FINE: Via Santo Stefano (SP 36) Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di San Pietro di Barbozza san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,720	5,60
334	<b>VIA SANTO STEFANO S.P. 36</b>	<b>santo stefano</b>	<b>25 B 23 B</b>	<b>23 B</b>
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Strada di Guia (SP 36) Tratto di competenza comunale: centro abitato della frazione di Santo Stefano santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,667	5,50
395	<b>VIA CAMPAZZI S.P. 28</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>29 A 27 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Menarè (SP 28) e Via Fossetta - FINE: Via Erizzo (SP 2) Non ha tratti di competenza comunale bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,415	6,50
401	<b>VIA CADUTI DI NASSIRIYA SP 36</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A 17A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Via della Pace valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,250	6,00
<b>viabilità minore</b>				
5	<b>PASSO MOLINETTO</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A</b>	
	INIZIO: Cal Fontana - FINE: Strada Galeotta Stradario comunale: tracciato rilevabile in Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,284	3,30
15	<b>STRADA ADAMI</b>	<b>guia</b>	<b>11 B</b>	
	INIZIO: Via Borgo Val - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: rinvenibile in Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,080	2,60
17	<b>STRADA AL PERER</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Via Cal Dritta - FINE: Via Europa (SP 28) Stradario comunale: rilevabile su Tavola 2		0,284	2,30
18	<b>STRADA ALLE BALCANE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>25 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via di Mezza Cultura e Cal Busa (VDB) - FINE: incrocio tra Cal delle Piere e Via Fossetta Stradario comunale: Tracciato rilevabile in Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,112	3,00
19	<b>STRADA BALCON</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>7 A 8 A</b>	<b>10 A</b>
	INIZIO: Passo Mariech - FINE: incrocio tra Strada dell'Erta e Strada della Montagna Stradario comunale: rinvenibile in Tavole 5 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,484	3,00
21 A	<b>STRADA BORRI (giallo - tratto A viabilità)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>8A 9 A</b>	
	INIZIO: Strada Borri tratto B - FINE: Via Sottopineta. Stradario comunale: tracciato rilevabile in Tavola 5 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,080	1,80

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
23	<b>STRADA BOSCHET E SANGUARDA</b>	san vito	18 A	
	INIZIO: Strada Perlo - FINE Via Fossadel, (di difficile individuazione causa vegetazione) Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,796	2,00
24	<b>CAL BUSA</b>	valdobbiadene	23 A	
	INIZIO: Via Villanova - FINE: Via Ponteggio Stradario comunale: tracciato rilevabile in Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,521	4,50
25	<b>CAL BUSETTA</b>	guia	13 B	15 B
	INIZIO: Via Ronce (SP 152) - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: tratto rilevabile in Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,350	2.40
26	<b>CAL DEL BOSCO</b>	valdobbiadene	13 A	14 A
	INIZIO Via Cargador di Ron - FINE strada a fondo cieco Stradario comunale: tracciato rilevabile in Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,063	2,50
28	<b>CAL RORE'</b>	valdobbiadene	15 A	
	INIZIO: Via cargador di Ron - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tracciato rilevabile in Tavola 1 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,043	2,50
29	<b>STRADA LA CAL SCURA</b>	valdobbiadene	16 A	
	INIZIO: Via San Floriano - FINE: Via San Floriano (più a Nord) Stradario comunale: Tavola 1 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,174	2,00
30 A	<b>STRADA CALDANE' (giallo - tratto A viabilità)</b>	guia	10 B	11 B
	INIZIO: Via Borgo Val - FINE: Via Bosco del Madean. Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,617	2,80
32	<b>STRADA CAMPAZ</b>	valdobbiadene	13 A	14 A
	INIZIO Strada San Francesco - FINE Strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,032	2,30
33	<b>STRADA CANAL VECCHIO</b>	guia	14 B	
	INIZIO: incrocio tra Via Canal Vecio e Via Pecol Ors - FINE: Strada Corone Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,904	2,00
35 A	<b>STRADA CASTELLIR (giallo - tratto A viabilità)</b>	guia	14 B	
	INIZIO: incrocio Via Prade, Via Strelli e Via Pecol Ors - FINE: ai mappali n° 498/396 foglio 14 B Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,250	.2.00
36	<b>STRADA CEI</b>	guia	12 B	
	INIZIO: Via Madean (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,225	2,80
37	<b>STRADA CEI DI MARTIGNAGO</b>	valdobbiadene	17 A	
	INIZIO: Via Martignago - FINE: la Strada si divide in due tronconi: il primo è cieco, il secondo termina all'incrocio tra Strada Croce di Martignago e Strada delle Scalambre. Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,174	2,50
38	<b>STRADA CENTOLINE</b>	valdobbiadene	16 A	
	INIZIO: Via San Floriano - FINE: La Strada si divide in due tronconi, ambedue ciechi. Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,362	3,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
41 A	<b>STRADA CODETTE (giallo - tratto A viabilità)</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>16 B</b>	<b>18 B</b>
	INIZIO: incrocio tra Strada della Guizza e Strada Pian di Farnè - FINE: mappali 239/93 foglio 18 B Stradario comunale: Tavola 1 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,402	2,30
43 A	<b>STRADA CORONE (giallo - tratto A viabilità)</b>	<b>guia</b>	<b>14 B</b>	
	INIZIO: Strada di Guia (SP) - FINE: Strada Canal Vecchio Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,110	2.40
44	<b>STRADA COSTA LARGA</b>	<b>santo stefano</b>	<b>20 B</b>	<b>21 B</b>
	INIZIO: Via della Cava - FINE: Strada delle Perdonanze Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,885	2,50
45	<b>STRADA COSTA RABOSA</b>	<b>guia</b>	<b>7 B</b>	<b>8 B</b>
	INIZIO: Via Bosco Del Madean (nel tratto in territorio di Valdobbiadene o del comune di Miane?) - FINE: strada a fondo cieco. Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		2,182	2,30
46	<b>STRADA COSTA RUBANA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via del Cornal - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,108	3.00
47	<b>STRADA COSTAMER</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO Strada Longo e Gravon - FINE Strada della Costesella Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,309	1,50
48 A	<b>STRADA COSTE PIANE (giallo - tratto A)</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	<b>15 B</b>
	INIZIO: Via Santo Stefano (SP 36) - FINE: ai mappali n° 594/513 foglio 23 B Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,368	2.20
49	<b>STRADA CROCE</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Cal Piana e Strada Tabarri - FINE: Antica Strada della Croce - Secondo tronco Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,117	2,50
50	<b>STRADA CROCE DI MARTIGNAGO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 A</b>	<b>14 A</b>
	INIZIO: incrocio tra Strada Cei di Martignago e Strada delle Scalambre - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,854	2,00
52	<b>STRADA DEI CAVALLA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>10 A</b>	<b>11 A</b>
	INIZIO: Strada dell'Erta - FINE: Strada dell'Altena Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,116	2.80
53	<b>STRADA DEI COL MARTIN</b>	<b>guia</b>	<b>10 B</b>	
	INIZIO: Via Madean (S.P. 36) - FINE: Strada a fondo cieco. Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,401	2.50
55	<b>STRADA DEI GALLINA</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada Volpere e Strada Barbozza - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,118	3.60
56	<b>STRADA DEI LONGHER</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	<b>22 B</b>
	INIZIO: Strada del Vitigal - FINE: Cal Piana Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,440	2,80

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
57	<b>STRADA DEI NOI</b>	<b>san vito</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via dei Tramet e Strada delle Buttolane - FINE: strada a fondo cieco. Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,945	2,70
58 A	<b>STRADA DEI RONCHI (giallo - tratto A)</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO: Via Fossadel - FINE: La strada a demanio pubblico termina all'incrocio tra la Strada del Boschet e la Strada della Costesella. Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,285	1,50
59	<b>STRADA DEI SALETTI</b>	<b>san vito</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO: dal catastale risulta che la strada ha inizio dai mappali n° 359/679 del foglio 21 A - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,691	3,00
60	<b>STRADA DEI SASSI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>11 A</b>	<b>13 A</b>
	INIZIO Via Cargador di Ron - FINE strada a fondo cieco. Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,166	3,00
61	<b>STRADA DEI VENDRAMIN</b>	<b>guia</b>	<b>10 B</b>	<b>12 B</b>
	INIZIO: Via Canal (nel tratto compreso nel comune di Valdobbiadene) - FINE: Via Madean (SP. 36) Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,768	.2.50
62 A	<b>STRADA DEI ZANETTON (giallo - tratto A)</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>21 B</b>	<b>23 B</b>
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: mappale n° 458 foglio 22 B / mappale 379 foglio 23 B Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,394	4,00
63	<b>STRADA DEL BOSCHET</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO Strada Perlo - FINE incrocio tra Strada dei Ronchi e Strada della Costesella san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,329	1.50
65	<b>STRADA DEL CROP</b>	<b>bigolino</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: Via Crede - FINE: Via Chiodari Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,208	2.60
66	<b>STRADA DEL FAE'</b>	<b>san giovanni</b>	<b>28 A</b>	
	INIZIO: Via Consumina - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,103	3,00
67	<b>STRADA DEL MIN</b>	<b>san giovanni</b>	<b>28 A</b>	<b>25 B</b>
	INIZIO: Via Consumina - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,177	2.20
68	<b>STRADA DEL NESPOLER</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Via Fasol e Menin - FINE: Strada la Montagnola Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,636	2.50
69	<b>STRADA DEL PECOL</b>	<b>santo stefano</b>	<b>21 B</b>	
	INIZIO: Strada della Guizza - FINE: Strada Costa Larga santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,331	2.,50
70	<b>STRADA DEL PECOLET</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via della Costa (VDB) - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 2 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,286	2,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
71	<b>STRADA DEL ROCCOLO</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>27 B</b>	<b>24 B</b>
	INIZIO: incrocio tra Via Cima e Cal Piandre - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,269	3,00
72	<b>STRADA DEL SETTOLO</b>	<b>san vito</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada Galeotta e Strada dei Saletti - FINE: torrente Funer san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,697	3,30
73	<b>STRADA DEL SETTOLO AI SALETTI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>25 A</b>	
	INIZIO: Strada La Montagnola . FINE: Cal delle Piere valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,384	2,80
74 A	<b>STRADA DEL VITIGAL (giallo - tratto A)</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>19 B</b>	<b>22 B</b>
	INIZIO: Cal Vecchia del Col (parzialmente percorribile con automezzi) - FINE: un troncone, (quello privato), termina nella Strada San Francesco ed è percorribile con automezzi: Il secondo troncone demaniale (sentiero percorribile a piedi), raggiunge Strada Barbozza incrocio con Strada Bosc de la Curta		2,511	2,50
75	<b>STRADA DELLA COLONIA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>11 A</b>	<b>12 A</b>
	INIZIO Strada San Francesco - FINE Strada dell'Altena valdobbiadene, tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,420	3,80
76	<b>VIA DELLA COSTA ( VDB)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via Perine - FINE: Strada San Guarda valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,720	1,50
77	<b>STRADA DELLA COSTESELLA</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO Incrocio Strada dei Ronchi con Strada del Boschet - FINE Strada Perlo san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,761	1,50
78	<b>STRADA DELLA FONTANA</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	
	INIZIO: Via S. Stefano(S.P.36) - FINE: strada a fondo cieco santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,346	2,30
79	<b>STRADA DELLA FORNACE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	
	INIZIO: Cal delle Piere - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav.2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,253	2,20
82	<b>STRADA DELLA MONTAGNA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>7 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada dell'Erta e Strada Balcon - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,196	2,50
84	<b>STRADA DELLA ZOPPA</b>	<b>guia</b>	<b>14 B</b>	
	INIZIO: Strada di Guia (SP 152) - FINE: continua, dopo il secondo guado, nel territorio del Comune di Farra di Soligo guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,274	2,40
85	<b>STRADA DELL'ALTENA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>10 A</b>	<b>11 A</b>
	INIZIO: Via Cargador di Ron - FINE: Strada della Colonia valdobbiadene, tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		6,129	3,00
86	<b>STRADA DELL'ANCISA</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	<b>15 B</b>
	INIZIO: Via Ronce (SP 152) - FINE: strada a fondo cieco guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,700	2,50

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi di inizio e fine		lunghezza	larghezza
87	<b>STRADA DELLE BUTTOLANE</b>	san vito	21 A	
	INIZIO: Strada del Castegner - FINE: incrocio tra Via dei Tramet e Strada dei Noi san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,145	2,80
88	<b>STRADA DELLE MURETTE</b>	san vito	21 A	
	INIZIO: Strada del Settolo - FINE: Cal Dritta san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,495	4.00
89	<b>STRADA DELLE PERDONANZE</b>	san pietro di barbozza	19 B	20 B
	INIZIO: Strada Bosc della Curta - FINE: Strada della Guizza san pietro di b., santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,893	2,50
90	<b>STRADA DELLE PIANEZZE</b>	san pietro di barbozza	17 B	
	INIZIO: Strada San Francesco - FINE: Piazza Donatori san pietro di b., valdobbiadene, tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,377	3,50
91	<b>STRADA DELLE PRADASE</b>	san pietro di barbozza	24 B	
	INIZIO: Via Cima - FINE: Via della Grentina san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,326	2,30
92 A	<b>STRADA DELLE PRIERE (giallo - tratto A)</b>	bigolino	29 A	30 A
	INIZIO: Via Mesine - FINE: ai mappali n. 1041/323 foglio 29 A bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,114	2,50
93	<b>STRADA DELLE RIVE E DELLE COSTE</b>	san vito	18 A	
	INIZIO: Strada Longo e Gravon - FINE: strada a fondo cieco san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,309	2,20
94	<b>STRADA DELLE RONCADELLE</b>	valdobbiadene	16 A	
	INIZIO Via Cargador di Ron - FINE strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,152	2,20
95	<b>STRADA DELLE SALINE</b>	santo stefano	20 B	21 B
	INIZIO: Strada della Guizza - FINE: Strada della Costa Larga san pietro di b., santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,277	2,50
96	<b>STRADA DELLE SCALAMBRE</b>	valdobbiadene	17 A	
	valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,297	1,50
97	<b>STRADA DELLE TREZIESE</b>	santo stefano	25 B	
	INIZIO: Via Santo Stefano (sp 36) - FINE: incrocio tra Strada di Saccol e Strada Menegazzi san pietro di b., santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,517	2,50
98	<b>STRADA DELLE VALDELLE</b>	santo stefano	21 B	
	INIZIO: Strada Costa Larga - FINE: Strada a fondo cieco santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,621	1,20
99	<b>STRADA DELL'ERTA</b>	valdobbiadene	10A	
	INIZIO: Strada Perlo - FINE: incrocio tra Strada Balcon e Strada della Montagna valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,067	2,00

codice	denominazione	frazione	FFMM		
	capisaldi di inizio e fine		lunghezza	larghezza	
102	<b>STRADA DI LEVEL</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>5A</b>	<b>7A</b>	<b>8A</b>
	INIZIO: Passo Mariech - FINE: strada cieca valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,780	3,00	
103	<b>STRADA MARIECH</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>16 B</b>	<b>18 B</b>	<b>9 A</b>
	INIZIO: incrocio tra Strada dei Fagher e Strada Pian di Farnè - FINE: Strada Endimione san pietro di b. tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,152	3,00	
106	<b>STRADA DI STECCA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>16 A</b>	
	INIZIO: Via Mazzolini - FINE: Via San Floriano valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,123	2,50	
107 A	<b>STRADA DI VARAGO (giallo - tratto A viabilità</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>		
	INIZIO: Via Santo Stefano (SP 36) - FINE: mappale n. 1423 foglio 23 B. santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,301	2,30	
108	<b>STRADA ZOPPE' DI FONTANA</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>		
	INIZIO: Strada Fontanazze (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,468	2,30	
110 A	<b>STRADA FAGHERON (giallo - tratto A</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 B</b>	<b>18 B</b>	<b>9 A</b>
	INIZIO: incrocio Passo Mariech e Strada Frascada - FINE: al mappale n°18 del foglio 17 B valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,455	2,80	
112	<b>STRADA FOSSAZZA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>4 A</b>	<b>6 A</b>	
	INIZIO: Passo Mariech - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,210	2,60	
113	<b>STRADA FRASCADA</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>17 B</b>		
	INIZIO: incrocio Passo Mariech e Strada Fagheron FINE: strada a fondo cieco. san pietro di b. tav.1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,390	2,30	
114	<b>STRADA GALEOTTA</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO: Via Narancon - FINE: incrocio tra Via dei Saletti e Strada del Settolo. san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,321	4,00	
119	<b>STRADA LA MONTAGNOLA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>25 A</b>		
	INIZIO: Strada del Nespole - FINE: Strada alle Balcane valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,766	2,20	
120	<b>STRADA LAVELLARI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>10 A</b>		
	INIZIO: Strada Perlo - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,346	2,50	
121	<b>STRADA LONGO E GRAVON</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>		
	INIZIO: Via della Castella - FINE: strada a fondo cieco san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,245	2,50	
123	<b>STRADA MOLVINE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>7 A</b>		
	INIZIO: Passo Mariech - FINE: confine con il territorio del comune di Segusino valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,170	2,30	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
124	<b>STRADA MONT</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>25 B</b>	
	INIZIO: Strada delle Treziese - FINE: incrocio Strada Piander con Via Stret san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,963	2,80
126	<b>STRADA OLTRAVAL</b>	<b>guia</b>	<b>12 B</b>	<b>12 B</b>
	INIZIO: Cal del Col - FINE: strada a fondo cieco guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,974	2.50
127	<b>STRADA OLTRIN</b>	<b>guia</b>	<b>11 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO: Strada della Guizza - FINE: strada a fondo cieco guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,319	2,50
128	<b>STRADA OSELETTO</b>	<b>bigolino</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: Via Anche - FINE: Via Crede bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,380	1,50
129	<b>STRADA PERLO</b>	<b>san vito</b>	<b>10 A</b>	<b>13 A</b>
	INIZIO Via Fossadel - FINE incrocio con Strada Lavellari e Strada dell'Erta. san vito, valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,553	2,80
131	<b>STRADA PIANDER</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	<b>25 B</b>
	INIZIO: Via Zanzago - FINE: Via Rocat e Ferrari san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,293	3,00
132	<b>STRADA PIERE E DEL PERLO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via Perine al Ponte - FINE: strada a fondo cieco. valdobbiadene tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,334	2.20
133 A	<b>STRADA POLIT (giallo - tratto A viabilità)</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	<b>25 B</b>
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Via San Pietro (SP 36) san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,286	2,50
134	<b>STRADA PRA' DA MUR</b>	<b>guia</b>	<b>10 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada Zei de Roede con Via Bosco Del Madean - FINE: strada a fondo cieco. guida tav 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,782	2,50
138 A	<b>STRADA RIVE DELLA SENTA (giallo - tratto A)</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	<b>15 B</b>
	INIZIO: Strada di Guia (SP 36) - FINE: Strada Coste Piane guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,315	2,60
139	<b>STRADA RIVE DI SAN GIOVANNI</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE Strada a fondo cieco san vito tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,598	2,50
142	<b>STRADA SANGUARDA</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO: Via della Costa (VDB) - FINE: Strada Perlo valdobbiadene, san vito tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,345	1,50
143	<b>STRADA SANT'ALBERTO</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>20 B</b>	<b>22 B</b>
	INIZIO: Strada Barbozza - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,930	3,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
145	<b>STRADA SOMMAVAL</b>	<b>guida</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: Strada di Guida (SP 36) - FINE: Strada Pradarolo guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,330	3,00
146 A	<b>STRADA SOTTOPINETA (giallo - tratto A</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>12 A</b>	
	INIZIO: Strada San Francesco - FINE: mappali n° 223 e X4 foglio 12 A valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,326	3,00
149	<b>STRADA TORTE</b>	<b>guida</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: da Strada Fontanazze SP 36 - FINE: Strada Torte I e II troncone "viabilità minore" codice n° 534 guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,135	2,50
150	<b>STRADA TRATTOR DEL MADEAN</b>	<b>guida</b>	<b>10 B</b>	<b>12 B</b>
	INIZIO: Via Arnere - FINE: Strada Zei de Roere. guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,838	2,60
151	<b>STRADA TRATTORI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>17 B</b>	<b>12 A</b>
	INIZIO: Strada San Francesco - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,418	4,00
152	<b>STRADA TRIDICH</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	<b>21 B</b>
	INIZIO: Via Santo Stefano ( SP 36) - FINE Strada delle Perdonanze santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,315	2,00
153	<b>STRADA VALSANE</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,370	2,50
154	<b>STRADA VALSENTE E DELLA FONTANA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>11 A</b>	
	INIZIO: Strada dei Sassi - FINE: Strada dell'Altena valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,068	2,50
155	<b>STRADA VOLPERE</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Strada Barbozza - FINE: incrocio tra Strada Barbozza e Strada dei Gallina san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,390	3,00
156	<b>STRADA ZEI DE ROEDE</b>	<b>guida</b>	<b>10 B</b>	
	INIZIO: Strada Pra da Mur - FINE: Strada Trattor del Madean guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,367	1,50
158	<b>VIA ANCHE</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>	<b>30 A</b>
	INIZIO: Via delle Corne - FINE: incrocio Strada Oselletto bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,584	3,80
161	<b>VIA ARNERE</b>	<b>guida</b>	<b>12 B</b>	
	INIZIO: Via Madean (SP 36) - FINE: Strada Caldanè. guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,725	2,50
162 A	<b>VIA BARCH (giallo - tratto A viabilità minore )</b>	<b>guida</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: Strada di Guida (SP 152) - FINE: strada cieca/greto torrente Raboso. In realtà il tratto demaniale è collegato con Via Stanghe quando il torrente è asciutto. guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,291	2,50

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
165 B	<b>VIA BORGO FURO (tratto B viabilità minore)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>16 A</b>
	INIZIO: civico n° 30 mappale n° 2066 - FINE: Strada La Cal Scura. valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,243	2,50
167	<b>VIA BOSCO DEL MADEAN</b>	<b>guia</b>	<b>8 B</b>	<b>10 B</b>
	INIZIO: Via Madean (SP 36). FINE: termina al confine con il comune di Miane guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		5,635	5,00
169	<b>VIA BURCIA</b>	<b>bigolino</b>	<b>32 A</b>	<b>33 A</b>
	INIZIO: Piazza Mons. Luigi Guadagnini - FINE: strada cieca bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,280	2,00
172	<b>CAL DE SCIAP</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>25 B</b>	
	INIZIO: Strada di Saccol - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,183	3,20
173	<b>CAL DEL COL</b>	<b>guia</b>	<b>12 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO: incrocio con Via Biorca e Via Combai - FINE: incrocio con Via Colmello del Col e Via Canal Vecio guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,536	3,00
175	<b>CAL DEL MAS</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: Via Cisterna san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,217	4,00
177 B	<b>CAL DEL VENTO (tratto B viabilità minore)</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>	
	INIZIO: mappale n° 455 foglio A; ultimo mappale del centro abitato - FINE: Via San Pellegrino bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,573	2,50
178 A	<b>CAL DELLE PIERE (giallo - tratto A viabilità)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	<b>25 A</b>
	INIZIO: Cal Dritta - FINE: mappali n° 470 - 286 foglio n° 25 A valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,756	3,00
181 B	<b>CAL DI VAL (tratto B viabilità minore)</b>	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	<b>34 A</b>
	INIZIO : mappale n° 315 foglio 34 A (ultimo mappale entro il centro abitato) - FINE: incrocio tra Via Cittadelle e Via Val dei Favari bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,664	3,00
183 B	<b>CAL DRITTA (tratto B viabilità minore)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	<b>22 A</b>
	INIZIO: Via Europa - FINE: Strada delle Murette valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,664	4,50
184	<b>CAL FILIGAL</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: incrocio Cal di Mezzo con Via Mesine bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,323	3,50
185	<b>CAL FONTANA</b>	<b>san vito</b>	<b>21 A</b>	<b>20 A</b>
	INIZIO: incrocio Via Pra Dell'Orto con Via del Castegner - FINE: La Strada si divide in due tronconi; il primo è a fondo cieco mentre il secondo termina in Strada Galeotta. san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,800	3,00
186	<b>CAL LAURA</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A</b>	
	INIZIO Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE strada a fondo cieco san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,397	2,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
187	<b>CAL MASSELLA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via Perine al Ponte - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,803	2,80
189	<b>CAL PIANDRE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>24 B 17 A</b>	
	INIZIO: Via San Pietro (SP 36) - FINE: incrocio tra Via Cima e Strada del Roccolo valdobbiadene, san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,324	3,80
190 B	<b>CAL SCURA (tratto B viabilità minore)</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: civico n° 27 mappale n° 1236 foglio 24 B - FINE: Via della Grentina san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,421	2,50
193	<b>VIA CALISELLA ALLE ANCHE</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A 30 A</b>	
	INIZIO: Strada delle Priere - FINE: incrocio tra Via XXV Aprile 1945 con Via Crede bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,500	2,60
195	<b>VIA CALISELLA DI SOTTO</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>25 B</b>	
	INIZIO: Strada di Saccol - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,265	2,20
197	<b>VIA CALMAOR</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A</b>	
	INIZIO: Via Cornoler - FINE: Via Caldere san giovanni, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,663	3,50
199	<b>VIA CAMPION</b>	<b>san giovanni</b>	<b>28 A</b>	
	INIZIO: Via Cavalier (SP 152) - FINE: Via Fasan san giovanni, tav.3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,458	4,20
200 B	<b>VIA CANAL VECIO (tratto B viabilità minore)</b>	<b>guia</b>	<b>13 B 14 B</b>	
	INIZIO: mappale n° 151 foglio 13 B; ultimo mappale all'interno del centro abitato - FINE: incrocio tra Via Pecol Ors e Strada Canal Vecchio guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,195	2,80
203 B	<b>VIA CARGADOR DI RON (tratto B viabilità minore)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>13 A 15 A 15 A 16 A</b>	
	INIZIO: mappale n° 8 foglio 15 A; ultimo mappale entro il centro abitato - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,183	4,50
204	<b>VIA CASE CASTELLA</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>	
	INIZIO: Via Ponte Vecchio - FINE: Cal di Val bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,383	2,30
207 B	<b>VIA CAVARIE (tratto B viabilità minore)</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A</b>	
	INIZIO: mappale n° 180 foglio 31 A; ultimo mappale entro il centro abitato - FINE: Via Chiodari san giovanni tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,426	3,50
209 A	<b>VIA CHIODARI (giallo - tratto A demaniale)</b>	<b>san giovanni</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Consumina, Via Cavalier (SP 152) e Via Piovine (SP 152) - FINE: al mappale n. 293 foglio 30 A bigolino, san giovanni, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,627	2,50
214	<b>VIA CITTADELLE</b>	<b>bigolino</b>	<b>33 A 34 A</b>	
	INIZIO : Via San Giovanni (SP 32) - FINE : la strada si divide in due tronconi: il primo a fondo cieco, il secondo termina in Cal di Val. bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,973	3,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
217 A	<b>VIA COLOMBERE (giallo - tratto A viabilità)</b>	<b>bigolino</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: Via San Giacomo incrocio con Via Crede - FINE: ai mappali n. 275/560 foglio 30A bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,324	2,80
223 B	<b>VIA CORNOLER (tratti B1 e B2 viabilità minore)</b>	<b>san giovanni</b>	<b>31 A</b>	<b>31 A</b>
	INIZIO: Via Calmaor - FINE: Il primo troncone (B1) ha origine all'incrocio con Via Calmaor e termina al confine con il territorio del comune di Vidor sul fiume Teva. - il secondo troncone (B2) ha inizio dal civico n° 1 e va verso il civico n° 1/D ed è a fondo cieco. san giovanni, tav. 3		0,319	2,50
225	<b>VIA CREDE</b>	<b>bigolino</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Calisella alle Anche e Via XXV Aprile 1945 - FINE: Via San Giacomo bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,631	3,50
226	<b>VIA CRODON</b>	<b>bigolino</b>	<b>32 A</b>	<b>33 A</b>
	INIZIO: Piazza Mons. Luigi Guadagnini - FINE: strada a fondo cieco bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,189	3,00
229	<b>VIA DEI BIMBI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	<b>27 B</b>
	INIZIO: Via Rocat e Ferrari - FINE: Via Cima san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,825	3,00
231	<b>VIA DEI LIVEI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	<b>27 B</b>
	INIZIO: Via dei Bimbi - FINE: Via dei Bimbi (più a monte) san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,960	3,50
234	<b>VIA DEI TRAMET</b>	<b>san vito</b>	<b>21 A</b>	
	INIZIO: Via del Castegner - FINE: incrocio tra Strada delle Buttolane e Via dei Noi san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,352	2,80
238	<b>VIA DEL CORNAL</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>15 A</b>	
	INIZIO: Via Cargador di Ron - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,546	3,00
246	<b>VIA DELLA GRENTINA</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Via Cima - FINE: Via Strazzaledè san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,180	2,60
249	<b>VIA DELLA SEGA</b>	<b>bigolino</b>	<b>34 A</b>	
	INIZIO : Via Erizzo (SP 2) - FINE: la strada si divide in due tronconi entrambi ciechi bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,410	3,00
254	<b>VIA DELLE VOLPERE</b>	<b>san giovanni</b>	<b>28 A</b>	
	INIZIO: Via Consumina - FINE: strada a fondo cieco san giovanni, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,287	2,50
256	<b>VIA DI MEZZA COLTURA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>23 A</b>	
	INIZIO: Via Fasol e Menin - FINE: incrocio tra Cal Busa e Strada alle Balcane valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,587	2,60
257	<b>VIA DI STRAZZALEDE</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	<b>24 B</b>
	INIZIO: Via Zanzago - FINE: Via della Grentina san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,587	3,00

codice	denominazione	frazione	FFMM		
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza	
261	<b>VIA FARA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>16 A</b>	<b>17 A</b>	<b>23 A</b>
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: Via Ponteggio valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,008	3,00	
262	<b>VIA FASAN</b>	<b>santo stefano</b>	<b>25 B</b>	<b>26 B</b>	
	INIZIO: Strada di Saccol - FINE: Via Campion san pietro di b., santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,778	2,80	
266 B	<b>VIA FOSSADEL (tratto B viabilità minore)</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO: mappale 769 Foglio 18A - FINE: incrocio Strada Perlo con Strada Boschet e Sanguardia san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,775	2,30	
267 A	<b>VIA FOSSE (giallo - tratto A viabilità minore)</b>	<b>santo stefano</b>	<b>23 B</b>	<b>26 B</b>	
	INIZIO: Via Follo - FINE: ai mappali n° 721/841 del foglio 23 B santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,249	2,50	
268	<b>VIA FOSSETTA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>25 A</b>	<b>29 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Via Menarè (SP 28) e Via Campazzi (SP 28) - FINE: incrocio tra Cal delle Piere e Strada alle Balcane valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,387	3,00	
286	<b>VIA MESINE</b>	<b>bigolino</b>	<b>29 A</b>		
	INIZIO: incrocio tra Cal di Mezzo e Cal Filigal - FINE: Via Anche bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,536	2,50	
289 B	<b>VIA NARANCON (tratto B viabilità minore)</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A</b>		
	INIZIO: incrocio con Via Europa - FINE: 1° troncone tra mappali n° 94 e 108 foglio 20 A; 2° troncone al mappale n° 439 foglio 20 A san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,245	3,00	
293	<b>VIA PANIGAZZA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>23 A</b>		
	INIZIO: Via San Gregorio - FINE: Via Villanova valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,365	3,00	
294	<b>VIA PARISINI</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>25 A</b>		
	INIZIO: Strada alle Balcane - FINE: Via Fossetta valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,807	3,00	
298	<b>VIA PECOL ORS</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	<b>13 B</b>	<b>14 B</b>
	INIZIO: Via Colmello del Col - FINE: La Via si divide in due tronconi; il primo termina all'incrocio tra Via Prade e Strada Castellir, il secondo termina all'incrocio tra Via Canal Vecio e Strada Canal Vecio, guida, tav. 4		0,250	2,50	
302	<b>VIA PINETA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>9A</b>	<b>12 A</b>	
	INIZIO: Piazza Donatori - FINE: Passo Mariech valdobbiadene, tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,322	3,00	
309	<b>VIA PRADE</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	<b>14 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO: Strada di Guia (SP 152) - FINE: incrocio tra Via Strelli, Via Pecol Ors e Strada Castellir, guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,340	3,00	
321 A	<b>VIA SAN GIACOMO (giallo - tratto A viabilità)</b>	<b>bigolino</b>	<b>27 A</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: Via Tessere - FINE: incrocio tra Via Crede e Via Colombero bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,068	3,20	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
324	<b>VIA SAN GREGORIO</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>23 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: Via Panigazza valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,061	4,00
326 A	<b>VIA SAN PELLEGRINO (giallo - tratto A viabilità</b>	<b>bigolino</b>	<b>25 A</b>	<b>26 A</b>
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2) - FINE: La strada si divide in due tronconi; il primo termina in Via Fossetta, il secondo al mappale n. 364 del foglio 25 A. bigolino, valdobbiadene, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,347	2,50
333	<b>VIA SANT'EUSOIA</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Via Cima - FINE: Via Zanzago san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,276	2,60
340	<b>VIA STRELLI</b>	<b>guida</b>	<b>14 B</b>	
	INIZIO: Via Pecol Ors - FINE: incrocio tra Strada del Castellir, Via Prade e Via Pecol Ors guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,110	2,00
341	<b>VIA STRET</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>25 B</b>	
	INIZIO: Strada Piander - FINE: strada a fondo cieco san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,076	2,60
348 A	<b>VIA VALBORRA (giallo - tratto A viabilità</b>	<b>santo stefano</b>	<b>26 B</b>	
	INIZIO Via Chiodere e Molere (SP 152) - FINE ai mappali n° 308/426. Poi prosegue il tratto B privato. santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,823	2,80
349	<b>VIA VALLE SANTA FEDE</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Via Cal Vecchia del Col - FINE: strada a fondo cieco valdobbiadene, san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,209	3,00
355	<b>VIA ZANTE</b>	<b>bigolino</b>	<b>33 A</b>	
	INIZIO : Via XXV Aprile 1945 - FINE: Via San Giovanni (SP 32) bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,500	2,50
394	<b>STRADA MASARE'</b>	<b>santo stefano</b>	<b>21 B</b>	
	INIZIO: Strada Tridich - FINE: Via della Cava santo stefano, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,252	3,00
397	<b>VIA DELLA FONTANA (VDB)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>11 A</b>	
	INIZIO: Strada Valsente e della Fontana - FINE: Strada Valsente e della Fontana (più a monte). valdobbiadene, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,435	2,00
398 A	<b>STRADA DELLA COSTA (giallo - tratto A</b>	<b>guida</b>	<b>14 B</b>	
	INIZIO: Via Cavallotto (nel tratto compreso nel comune di Miane) - FINE: mappali n. 151 e 690 del foglio 14 B guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,268	3,00
400	<b>VIA DELLE CAVE</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO: Via Giuseppe Garibaldi (SP 36) - FINE: strada a fondo cieco san vito, tav. 2 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,178	2,30
402	<b>CAL BUSA DI GUIDA</b>	<b>guida</b>	<b>14 B</b>	
	INIZIO: Via Cavallotto (nel tratto all'interno del comune di Valdobbiadene) - FINE: strada a fondo cieco. guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,198	3,00

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
501	<b>ANTICA STRADA DEL CROSET</b>	san Pietro di Barbozza	<b>24B</b>	<b>27B</b>
	INIZIO: Strada Piander - FINE: Strada a fondo cieco. Termina presso un "osservatorio dell'esercito austroungarico La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,383	2,00
502	<b>ANTICA STRADA DELLE RONCADELLE</b>	valdobbiadene	<b>11 A</b>	
	INIZIO: Strada dell'Altena - FINE: Strada dell'Erta La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,145	2,50
503	<b>ANTICA STRADA TROZZO DEI MUSSI</b>	valdobbiadene	<b>13 A</b>	
	INIZIO: Strada Cal dell'Altena (504) - FINE: strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,172	1,60
504	<b>ANTICA STRADA CAL DELL'ALTENA</b>	valdobbiadene	<b>13 A</b>	
	INIZIO: Strada dell'Altena - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,247	1,80
505	<b>ANTICA STRADA DI BALCON E DELLA</b>	valdobbiadene	<b>13 A</b>	
	INIZIO: Strada Cal Dell' Altena (504) - FINE: Strada dell'Erta La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,678	1,80
506	<b>ANTICA STRADA DI PIANEZZE E</b>	valdobbiadene	<b>12 A</b>	<b>14 A</b>
	INIZIO: incrocio tra Strada vicinale Delle Cave e Scalambre (512) e Strada vicinale dei Barbieri e Cei di Riva (513).- FINE: Strada Trattori La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,722	1,50
507	<b>ANTICA STRADA DELLE PRIERE</b>	valdobbiadene	<b>13 A</b>	
	INIZIO: Cal Del Bosco. - FINE: Strada a fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,130	1,50
508	<b>ANTICA STRADA DELLE PRESE E LAVEI</b>	valdobbiadene	<b>8 A</b>	<b>10 A</b>
	INIZIO: Strada dell' Erta. - FINE: Strada a fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,636	1,50
509	<b>ANTICA STRADA DEI BORRI</b>	valdobbiadene	<b>8 A</b>	<b>11 A</b>
	INIZIO: Sentiero delle Marche (foglio 10 A) - FINE: Strada Sottopineta La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,060	2,00
510	<b>ANTICA STRADA DEI TRATTORI DELLE</b>	valdobbiadene	<b>9 A</b>	<b>12 A</b>
	INIZIO: Strada vicinale di Pianezze e dell' Agarde (506). - FINE: Strada a fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,225	1,60
511	<b>ANTICA STRADA CAL PIANA</b>	Valdobbiadene	<b>6 A</b>	<b>9 A</b>
	INIZIO: Strada Endimione.- FINE: Malga Mariech. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,485	1,20
512	<b>ANTICA STRADA DELLE CAVE E</b>	valdobbiadene	<b>14 A</b>	
	INIZIO: Strada vicinale di Ligunega (514). - FINE: incrocio tra Strada vicinale di Pianezze (506) e Strada vicinale dei Barbieri e Cei di Riva (513). La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,526	1,80
513	<b>ANTICA STRADA BARBIERI E CEI DI RIVA</b>	valdobbiadene	<b>14 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada vicinale di Pianezze (506) e Strada vicinale delee Cave e Scalambre (512).- FINE: Strada Riva (566) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,790	1,50

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi di inizio e fine		lunghezza	larghezza
514	<b>ANTICA STRADA DI LIGUNEGA</b>	valdobbiadene	16 A	
	INIZIO: Strada San Francesco. - FINE: Località Ligunega. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,703	1,50
515	<b>ANTICA STRADA ALLE CORNAE</b>	valdobbiadene	16 A	
	INIZIO: Strada vicinale di Ligunega (514). - FINE: Strada a fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,194	1,20
516	<b>ANTICA STRADA DELLE CORONE</b>	valdobbiadene	21 A	
	INIZIO: Via delle Cente. - FINE: Via del Ruio La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,370	2,00
517	<b>ANTICA STRADA RUIO SANT 'AGATA</b>	valdobbiadene	22 A	
	INIZIO: Piazza Sant'Agata - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,123	1,80
518	<b>ANTICA STRADA TORDARA</b>	bigolino	34 A	
	INIZIO: Cal Di Val. - FINE: Strada a fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,096	2,30
519	<b>ANTICA STRADA MARCANTONIA E ZIMION</b>	valdobbiadene	6 A	16 B
	La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,120	2,00
520	<b>ANTICA STRADA DEL ZIMION DI SOTTO</b>	guida	7 B	
	INIZIO: da incrocio tra Strada Mont e Val (521) e Strada delle Gravette (522). - FINE: strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,865	1,60
521	<b>ANTICA STRADA DI MONT DI VAL</b>	guida	7 B	8 B
	INIZIO: Strada Caldanè. - FINE: incrocio con Strada del Zimion di Sotto (520) e Strada delle Gravette (522) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,865	1,50
522	<b>ANTICA STRADA DELLE GRAVETTE</b>	guida	7	
	INIZIO: da incrocio con Strada di Mont e di Val e Strada del Zimion di Sotto. - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,330	1,50
523	<b>ANTICA STRADA DEI ZEI DELLA BREGA</b>	guida	7 B	
	INIZIO: Strada del Zimion di Sotto. - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,403	1,80
524	<b>ANTICA STRADA DEL MASARE'</b>	guida	7 B	
	INIZIO: Valle del Masarè. - FINE: Strada con fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,105	2,00
525	<b>ANTICA STRADA DELLA CRODA DEL GE'SU</b>	guida	8 B	
	INIZIO: Strada di Mont di Val. - FINE: Strada Costa Rabosa. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,345	1,50
526	<b>ANTICA STRADA DELLE CORNICE</b>	guida	8 B	
	INIZIO: Strada Caldanè. - FINE: Strada con fondo cieco (come da vecchio catasto) però attualmente prolungato con sentiero percorribile fino ad incrociare altri sentieri. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,600	1,50

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi di inizio e fine		lunghezza	larghezza
527	<b>ANTICA STRADA DELLA CAVALLERA</b>	guida	8 B	10 B
	INIZIO: Strada del Nosiadel (531). - FINE: Strada con fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,588	1,80
528	<b>ANTICA STRADA DEL PRA' DELLA GATTA</b>	guida	9 B	
	INIZIO: Strada della Canavazza (529). - FINE: Strada a fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,495	1,80
529	<b>ANTICA STRADA DELLA CANAVAZZA</b>	guida	9 B	
	INIZIO: Strada Caldanè. - FINE: Strada Pra della Gatta. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,246	2,50
530	<b>ANTICA STRADA DELLA CALCHERA</b>	guida	9 B	11 B
	INIZIO: Strada Caldanè. - FINE: Strada con fondo cieco. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,252	2,00
531	<b>ANTICA STRADA DEL NOSIADEL</b>	guida	8 B	10 B
	INIZIO: Strada Zei di Fontanella (564) - FINE: Strada con fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,811	1,50
532	<b>ANTICA STRADA VAL DE PEZ</b>	guida	10 B	
	INIZIO: Strada Caldanè - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,389	1,60
533	<b>ANTICA STRADA DI COSTA STRETTA</b>	guida	10 B	
	INIZIO: Strada Caldanè - FINE: Strada con fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,710	2,00
534	<b>ANTICA STRADA DELLE TORTE (I e II)</b>	guida	11 B	
	INIZIO: Strada Torte - FINE: Strada Oltrin La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,170	1,50
535	<b>ANTICA STRADA CARPANE'</b>	guida	11 B	
	INIZIO: Via Borgo Val - FINE: Strada delle Caiette (536) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,480	1,50
536	<b>ANTICA STRADA DELLE CAIETTE</b>	guida	11 B	
	INIZIO: Strada Caldanè - FINE: Strada Carpanè (535) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,360	1,50
537	<b>ANTICA STRADA DEL NOSELE'</b>	guida	11 B	
	INIZIO: Val del Campanile - FINE: Strada della Brustolada (538) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,575	1,50
538	<b>ANTICA STRADA DELLA BRUSTOLADA</b>	guida	11 B	
	INIZIO: Valle di Carpenè - FINE: incrocio con Strada delle Caiette (536) e Strada Carpenè (535) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,650	1,50
539	<b>ANTICA STRADA CHE DA GUIDA METTE A</b>	guida	10 B	12 B
	INIZIO: Via Madean - FINE: Via Bosco del Madean La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,930	2,50

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
541	<b>ANTICA STRADA DEL MAS</b>	guida	12 B	
	INIZIO: Strada Cei - FINE: Strada del Mas La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,903	2,20
542	<b>ANTICA STRADA COSTA DEL MAT</b>	guida	12 B	
	INIZIO: da Via Canal (strada del Comune di Miane) - FINE: Strada con fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,584	2,00
543	<b>ANTICA STRADA DELLE MOLERE</b>	guida	15 B	
	INIZIO: Via Chiodere e Molere SP 152 - FINE : Strada a fondo cieco per la parte demaniale; ma prosegue con tracciato privato per raggiungere terreni coltivati a vigneto. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,397	2,50
544	<b>ANTICA STRADA DELLE CRODETTE</b>	guida	13 B	15 B
	INIZIO: Cal del Grot - FINE: strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,165	1,30
545	<b>ANTICA STRADA DEL BODOL</b>	san pietro di barbozza	16 B	
	INIZIO: Strada Codette - FINE: Strada del Paveron (546) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,192	2,20
546	<b>ANTICA STRADA DEL PAVERON</b>	san pietro di barbozza	16 B	
	INIZIO: Strada del Bodol (545) - FINE: Strada con fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,690	2,20
547	<b>ANTICA STRADA DI STRET</b>	san pietro di barbozza	19 B	
	INIZIO: Strada Barbozza - FINE: incrocio tra Strada del Castagneron (548) e Strada Oian de Rota (557) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,489	1,30
548	<b>ANTICA STRADA DEL CASTEGNERON</b>	san pietro di barbozza	19 B	
	INIZIO: incrocio tra Strada di Stret (547) e Strada di Pian di Rota (557) - FINE: Strada da Curta a Pianezze (555) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,598	2,00
549	<b>ANTICA STRADA COL LONGO</b>	san pietro di barbozza	19 B	
	INIZIO: Strada Barbozza - FINE: più tronconi a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,498	1,30
550	<b>ANTICA STRADA DEL COLSASSE'</b>	san pietro di barbozza	19 B	
	INIZIO: Strada del Vitigal - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,822	1,50
551	<b>ANTICA STRADA DI VITIGAL (I troncone)</b>	san pietro di barbozza	17 b	19 b
	INIZIO: Strada del Vitigal - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,892	1,50
552	<b>ANTICA STRADA DELLA POSA VECCHIA</b>	san pietro di barbozza	20 B	
	INIZIO: Strada del Castello (553) - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,725	1,20
553	<b>ANTICA STRADA DI CASTELLO</b>	san pietro di barbozza	20 B	22 B
	INIZIO: Strada Barbozza - FINE: Strada delle Perdonanze (vecchio tracciato 554) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,685	1,30

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
554	<b>ANTICA STRADA DELLE PERDONANZE</b>	san pietro di barbozza	20 B	
	INIZIO: Strada di Castello (553) - FINE: Strada di Pian di Farnè (572) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,790	1,50
555	<b>ANTICA STRADA DA CURTA A PIANEZZE</b>	san pietro di barbozza	17 B	19 B
	INIZIO: Strada delle Perdonanze (554) - FINE: Strada delle Pianezze La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		20 B	2,00
556	<b>ANTICA STRADA DI CAL DE SPIN</b>	san pietro di barbozza	20 B	
	INIZIO: Strada di Pian di Farnè (572) - FINE: Strada fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,243	2,30
557	<b>ANTICA STRADA DI PIAN DI ROTA</b>	san pietro di barbozza	19 B	20 B
	INIZIO: incrocio tra Strada di Stret (547) e Strada del Castagneron (548) - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,372	1,30
558	<b>ANTICA STRADA DELLE PIOVINE</b>	santo stefano	26 B	
	INIZIO: Via Valborra - FINE: Territorio Comune di Vidor La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,174	1,20
559	<b>ANTICA STRADA DELLE FOSSE (DI GUIDA)</b>	guida	14 B	17 B
	INIZIO: Strada Canal Vecio - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,186	2,30
560	<b>ANTICA STRADA DEL CORNAL GRANDE</b>	valdobbiadene	15 A	
	INIZIO: Via del Cornal - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,276	2,00
561	<b>ANTICA STRADA SOTTO LA MONTAGNOLA</b>	valdobbiadene	25 A	
	INIZIO: incrocio tra Strada del Nespoler e Strada la Montagnola - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,309	2,00
562	<b>ANTICA STRADA DEL PARE'</b>	guida	15 B	
	INIZIO: Cal Busetta - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,345	2,30
563	<b>ANTICA STRADA DELLE PERINE</b>	valdobbiadene	13 A	
	INIZIO: Cal Massella - FINE: Strada Piere e del Perlo		0,172	2,00
564	<b>ANTICA STRADA DEL ZEI DI FONTANELLA</b>	guida	10 B	
	INIZIO: Strada Vel de Pez - FINE: Strada Trattor del Madean e Strada Zei de Roede La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,726	1,20
565	<b>ANTICA STRADA DELLE CENTOLINE E</b>	valdobbiadene	16 A	
	INIZIO: Via San Floriano - FINE: Strada di Lignega (514) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,007	1,80
566	<b>ANTICA STRADA DI RIVA</b>	valdobbiadene	14 A	17 A
	INIZIO: Via Riva e Via Santa Lucia - FINE: Strada dei Barbieri e Cei di Riva (513) La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,796	1,80

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
567	<b>STRADA VAL BORRA</b>	<b>guida</b>	<b>15 B</b>	
	Strada isolata in mezzo ad un vigneto. Si raggiunge attraversando proprietà private. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,242	2,30
567	<b>STRADA VAL BORRA</b>	<b>guida</b>	<b>15 B</b>	
	Strada isolata La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,243	1,90
568	<b>ANTICA STRADA DELLA CALISELLA</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Strada Piander - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,109	2,50
569	<b>ANTICA STRADA CALMAOR</b>	<b>santo stefano</b>	<b>26 B</b>	
	Strada isolata al confine con il Comune di Vidor. Si raggiunge attraversando proprietà private. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,081	1,60
571	<b>STRADA DEGLI OLTRIN</b>	<b>guida</b>	<b>11 B</b>	<b>13 B</b>
	INIZIO e FINE con Strada della Guizza La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,767	2,20
572	<b>ANTICA STRADA DI PIAN DI FARNE'</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>18 B</b>	<b>20 B</b>
	INIZIO: Strada delle Perdonanze (tratto originale 554) - FINE: Strada Pian di Farnè La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,753	2,20
573	<b>ANTICA STRADA DEL PIANAR (I e II troncone)</b>	<b>santo stefano</b>	<b>11 B</b>	<b>18 B</b>
	INIZIO: Strada della Guizza (574) - FINE: Strada della Guizza La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,487	1,80
574	<b>ANTICA STRADA DELLA GUIZZA</b>	<b>santo stefano</b>	<b>21 B</b>	
	INIZIO: Via Cimitero - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,668	1,50
575	<b>ANTICA STRADA DEL CIMITERO</b>	<b>santo stefano</b>	<b>21 B</b>	
	La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,479	1,60
576	<b>ANTICA STRADA DEL MARZOLIR</b>	<b>guida</b>	<b>11 B</b>	<b>12 B</b>
	INIZIO: Strada Grappe - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		1,023	0,80
577	<b>ANTICA STRADA DEI RORI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Strada del Vitigal - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,275	1,80
578	<b>ANTICA STRADA DI S.ALBERTO</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Strada Sant'Alberto - FINE: incrocio tra Strada Tridich e Strada dei Zanetton La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,230	2,00
579	<b>ANTICA STRADA DELLA CROCE</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Strada del Vitigal - FINE: Strada Croce La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,321	1,50

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
580	<b>ANTICA STRADA DEL LAVEN</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>24 B</b>	
	INIZIO: Cal Scura - FINE: Via Cima La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,239	2,00
581	<b>STRADA DI GARDENG</b>	<b>san vito</b>	<b>20 A</b>	
	Strada non più rintracciabile in loco, probabilmente venduta e inglobata ad altro terreno per la costruzione di un grande capannone industriale. Le misure esposte sono quelle che dovrebbero essere state, e ricavate con il programma SITIC dal vecchio catasto.		0,120	3,50
582	<b>ANTICA STRADA DEL CANISEL</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>22 A</b>	<b>16 A</b>
	La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,133	1,50
583	<b>ANTICA STRADA DEL MAS DELLE</b>	<b>bigolino</b>	<b>30 A</b>	
	INIZIO: Via Colombero - FINE: Strada del Crop La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,475	2,30
584	<b>ANTICA STRADA DELLA GUIZZA (DI RON)</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>13 A</b>	<b>15 A</b>
	INIZIO: Via del Cornal - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,391	2,30
585	<b>ANTICA STRADA COLMIAN</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO: Via Bernardi - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,152	1,00
586	<b>ANTICA STRADA CASTAGNER E FOSSON</b>	<b>san vito</b>	<b>18 A</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada Costamer e Strada della Costesella - FINE: Via San Giorgio La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,387	2,20
587	<b>ANTICA STRADA DELL'ALTENA</b>	<b>valdobbiadene</b>	<b>13 A</b>	<b>15 A</b>
	INIZIO: Via Cargador di Ron - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,587	2,30
588	<b>ANTICA STRADA DELLE VALLE</b>	<b>guia</b>	<b>15 B</b>	
	INIZIO: Strada dell'Ancisa - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,450	2,00
589	<b>ANTICA STRADA DELLA MANSIONERIA</b>	<b>guia</b>	<b>13 B</b>	
	INIZIO: incrocio tra Strada Sommaival e Strada Pradarolo - FINE: Strada Calisel di Fontana La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,072	1,50
590	<b>ANTICA STRADA CHE METTE ALLA CIMA DI</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>16 B</b>	<b>18 B</b>
	INIZIO: incrocio tra Strada dei Fagher e Strada Pian di Farné - FINE: Strada Mariech La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,379	2,20
591	<b>ANTICA STRADA DI BARBOZZA II TRONCO</b>	<b>san pietro di barbozza</b>	<b>22 B</b>	
	INIZIO: Borgo Marche - FINE: Strada Barbozza La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,275	1,80
592	<b>ANTICA STRADA DEL MASARE'</b>	<b>santo stefano</b>	<b>21 B</b>	
	INIZIO: Strada Tridich - FINE: Strada Masaré La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,207	1,20

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
593	<b>ANTICA STRADA DELLA CAVA DI GHIAIA</b> INIZIO: Via Santo Stefano - FINE: Via della Cava La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	santo stefano	<b>21 B</b>	
	0,127		2,30	
594	<b>ANTICA STRADA DELLE VOLPERE</b> INIZIO: Strada Tabarri - FINE: Strada Volpere La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	san pietro di barbozza	<b>22 B</b>	
	0,135		1,30	
595	<b>ANTICA STRADA CAL MAOR ALLE</b> INIZIO: Via Zante - FINE: Via Chiodari La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	bigolino	<b>33 A</b>	
	0,335		2,00	
596	<b>ANTICA STRADA DELLE COLOMBERE</b> INIZIO: Via Colombero - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	bigolino	<b>30 A</b>	
	0,286		2,30	
597	<b>STRADA PASSO MOLINETTO (1^ parte)</b> INIZIO: Strada Galeotta - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	san vito	<b>20 A</b>	
	0,116		3,30	
598	<b>STRADA GALEOTTA (tratto laterale)</b> INIZIO: Strada Galeotta - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	san vito	<b>20 A</b>	
	0,295		3,30	
599	<b>ANTICA STRADA DEL NESPOLER (parte</b> INIZIO: Via Europa - FINE: Strada alle Balcane La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	valdobbiadene	<b>25 A</b>	
	0,122		2,30	
600	<b>ANTICA STRADA DELLE FONTANAZZE (1^</b> INIZIO: Strada di Guia - FINE: Strada Fontanazze La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	guia	<b>13 B 15 B</b>	
	0,095		2,00	
601	<b>STRADA DI BARCH E BUFFA</b> INIZIO: Strada di Guia - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	guia	<b>13 B 15 B</b>	
	0,207		2,80	
602	<b>ANTICA STRADA DEL CASTAGNER II</b> INIZIO: Via del Castegner - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	san vito	<b>21 A</b>	
	0,358		2,30	
603	<b>ANTICA STRADA CAL DE RONCE (ramo</b> INIZIO: Via Ronce - FINE: Via Ronce La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	guia	<b>13 B</b>	
	0,172		3,00	
604	<b>STRADA D'ARCOL (parte finale)</b> INIZIO: Via Arcol - FINE: Cal Piandre La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	valdobbiadene	<b>17 A</b>	
	0,145		2,50	
605	<b>ANTICA STRADA DI BARBARIA</b> INIZIO: Strada delle Pianezze - FINE: incrocio tra Strada Fagheron e Strada Frascada La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC	san pietro di barbozza	<b>17 B</b>	
	0,962		2,00	

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
606	<b>ANTICA STRADA DI BALCON</b>	valdobbiadene	10 A	
	INIZIO: Strada Balcon - FINE: sentiero delle Marche La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,118	2,50
607	<b>ANTICA STRADA DELLE GIRADE</b>	san vito	18 A	
	INIZIO: Via Fossadel FINE: strada a fondo cieco		0,100	2,00
<b>vicinale ad uso pubblico</b>				
4	<b>PASSO MARIECH</b>	valdobbiadene	2 B - 4 17 B - 4 A - 6 8 A - 9	
	INIZIO: Piazza Donatori - FINE: termina al confine con il territorio del comune di Lentiai (BL) Stradario comunale: Tracciato rilevabile in Tavola 5 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		10,658	4,00
21 B	<b>STRADA BORRI (verde - tratto B vicinale ad</b>	valdobbiadene	8A	9 A
	INIZIO: Passo Mariech - FINE: 1° troncone incrocia con Passo Mariech, 2° troncone incrocio con Via Sottopineta. Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,107	2,50
22	<b>STRADA BOSCO DE LA CURTA</b>	san pietro di barbozza	18 B	19 B 22 B
	INIZIO: Strada Barbozza - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: tracciato rilevabile in Tavola 1 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		2,861	3,30
30 B	<b>STRADA CALDANE' (verde - tratto B vicinale</b>	guia	10B	11 B 12 B
	INIZIO: Via Borgo Val - FINE: Via Bosco del Madean. Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,233	2,80
40	<b>STRADA CIRONEL</b>	guia	13 B	
	INIZIO: Strada di Guia (SP 36) - FINE: Via Ronce (SP 152) Stradario comunale: Tavola 3 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,398	2,80
48 B	<b>STRADA COSTE PIANE (rosso - tratto B</b>	santo stefano	23B	15B
	INIZIO: dai mappali 594/513 foglio 23 B - FINE: Via Ronce (SP 152) Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,313	2.20
54	<b>STRADA DEI FAGHER</b>	San Pietro di Barbozza	17 B	18 B
	INIZIO: Strada delle Pianezze - FINE: Pian di Farnè Stradario comunale: Tavola 1 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		1,732	3,00
62 B	<b>STRADA DEI ZANETTON (verde - tratto B</b>	san pietro di barbozza	21 B	
	INIZIO: mappale n° 458 foglio 22 B / mappale 379 foglio 23 B - FINE: strada a fondo cieco Stradario comunale: Tavola 4 Misurazione lunghezza strada: mediante SITIC		0,562	2,50
80	<b>STRADA DELLA GUIZZA</b>	guia/santo stefano	23 B - 13 B	18 B 20 B -
	INIZIO: Via Cimitero - FINE: incrocio tra Strada Pian di Farnè e Strada Codette. santo stefano, guia, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		4,575	3,00
107 B	<b>STRADA DI VARAGO (verde - tratto B vicinale</b>	santo stefano	23 B	
	INIZIO: dal mappale n. 1423 foglio 23 B - FINE: Via Fosse La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,304	2,30

codice	denominazione	frazione	FFMM	
	capisaldi inizio e fine		lunghezza	larghezza
115	<b>STRADA GRAPPE</b>	guida	13 B	
	INIZIO: Strada Torte - FINE: Strada della Guizza guida, tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,704	3,00
130	<b>STRADA PIAN DI FARNE'</b>	san pietro di barbozza	17 B 18 B 19 B	
	INIZIO: Strada San Francesco - FINE: incrocio Strada dei Fagher e Strada Mariech san pietro di b. tav. 1 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		2,301	3,20
138 B	<b>STRADA RIVE DELLA SENTA (verde - tratto B</b>	guida	13 B 15 B	
	INIZIO: Strada Rive della Senta nel tratto di viabilità minore - FINE: Strada Coste Piane guida tav. 4 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,402	2,60
146 B	<b>STRADA SOTTOPINETA (verde - tratto B</b>	valdobbiadene	8 A 9 A 12 A	
	INIZIO: mappali n° 223 e X4 foglio 12 A - FINE: Strada Borri valdobbiadene, tav. 5 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,912	3,00
178 B	<b>CAL DELLE PIERE (verde - tratto B vicinale ad</b>	valdobbiadene	22 A 25 A	
	INIZIO e FINE: La strada vicinale ad uso pubblico è composta di due tronconi: il primo ha origine dal mappale n° 813 e si dirige verso sud fino al Piave, il secondo ha origine alla fine della parte demaniale del tratto A e termina incrociando la Strada del Settolo ai Saletti. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,774	2,50
198 A	<b>VIA CAMPAGNA (verde - tratto A vicinale ad</b>	san giovanni	31 A	
	INIZIO: Via delle Grazie - FINE: mappali n° 640 e n° 420 foglio 31 A san giovanni tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,426	3,00
233	<b>VIA DEI PIANARI</b>	san pietro di barbozza	24 B	
	INIZIO: Via Sant' Eurosia - FINE: Via dei Livei san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,670	3,20
276 A	<b>VIA ISABELLA (verde - tratto A vicinale ad uso</b>	bigolino	30 A 33 A	
	INIZIO: Via XXV Aprile 1945 - FINE: al mappale n° 422 foglio 30 A bigolino, tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,458	3,20
321 B	<b>VIA SAN GIACOMO (verde - tratto B vicinale ad</b>	bigolino	27 A 30 A	
	E' una deviazione con inizio e fine nel tratto demaniale stesso. La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,635	3,50
326 B	<b>VIA SAN PELLEGRINO (verde - tratto B vicinale</b>	bigolino	25 A 26 A 29 A	
	INIZIO: mappale n. X1 foglio 26 A - FINE: Cal delle Piere La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,225	2,50
347	<b>VIA VAL LONGA</b>	san pietro di barbozza	27 B	
	INIZIO: Via Erizzo (SP 2 ) - FINE: Via dei Bimbi san pietro di b. tav. 3 La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,522	3,40
398 B	<b>STRADA DELLA COSTA (verde - tratto B</b>	guida	14 B	
	INIZIO: mappali n.154 e 157 foglio n.14 B - FINE: Strada a fondo cieco La lunghezza della strada è stata misurata con il programma SITIC		0,370	3,00
<b>totale km</b>			<b>336,221</b>	