

**COMUNE DI VALDOBBIADENE**  
**Provincia di Treviso**

---

COPIA

**N. 82**  
**del 08-07-2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

---

**Oggetto: Avversi eventi atmosferici del 7-8-9 giugno 2020. Approvazione perizia di somma urgenza.**

---

---

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di luglio, alle ore 08:30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

|                       |                   |   |
|-----------------------|-------------------|---|
| Fregonese Luciano     | Sindaco           | P |
| Razzolini Tommaso     | Vicesindaco       | A |
| Geronazzo Pierantonio | Assessore         | P |
| Bertelle Martina      | Assessore         | A |
| Falcade Giorgia       | Assessore         | P |
| Geronazzo Mariachiara | assessore esterno | P |

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.

Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che nelle giornate del 7-8 e 9 giugno 2020 sul territorio del Comune di Valdobbiadene si è abbattuto un temporale con precipitazioni imponenti;
- che con detti eventi si sono manifestati danneggiamenti di infrastrutture poste lungo demanio stradale e su proprietà comunali;
- che, a seguito della verifica dello stato dei luoghi il Responsabile del Servizio Lavori pubblici, patrimonio e ambiente, procedeva in data 16 giugno 2020 a redigere il “Verbale di accertamento di somma urgenza” ai sensi di quanto previsto dall’art.163 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rilevando la necessità di eseguire i primi interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree interessate agli eventi meteorici avversi;
- che i suddetti *Verbali di accertamento di somma urgenza* del 10 giugno 2020 sono stati approvati con propria deliberazione n. 71 del 19 giugno 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l’art. 163 comma 6 del d.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici”, che detta disposizioni in merito alle procedure da seguire in caso di somma urgenza e protezione civile;

### ATTESO:

- che con deliberazione di giunta comunale n. 76 del 25 giugno 2020, veniva conferito l’incarico all’ing. incaricato l’ing. Ganz Ugo dello Studio G.& B. Progetti Srl di Pieve di Soligo (TV), di redigere una perizia di somma urgenza degli interventi di:
  1. *Rifacimento copertura presso Sc. Elem. Bigolino;*
  2. *Consolidamento di versante scarpata in Via Cargador di Ron;*
  3. *Demolizione e ricostruzione muro di contenimento presso Palazzo C. Piva;*
  4. *Consolidamento scarpata a confine con torrente Raboso – Piazza Don Giovanni Romio;*
- che con deliberazione di giunta comunale n. 76 del 25 giugno 2020, veniva preso atto dell’incarico al dr. Gino Lucchetta di Pieve di Soligo (TV), di redigere le relazioni geologiche degli interventi di somma urgenza degli interventi
  1. *Consolidamento di versante scarpata in Via Cargador di Ron;*
  2. *Demolizione e ricostruzione muro di contenimento presso Palazzo C. Piva;*
- che l’intervento n.4 “*Consolidamento scarpata a confine con torrente Raboso – Piazza Don Giovanni Romio*” venne stralciato dalla progettazione in quanto ricadente in area demaniale e pertanto di competenza del Genio Civile di Treviso;

VISTA: la perizia di somma urgenza dei lavori di “*Rifacimento copertura presso Sc. Elem. Bigolino – Consolidamento di versante scarpata in Via Cargador di Ron – Demolizione e ricostruzione muro di contenimento presso Palazzo C. Piva*”, a firma dell’ing. Ganz Ugo dello Studio G. B. Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo, depositata al protocollo in data 30 giugno 2020, al n. 13879, composta dai seguenti elaborati:

- Via C.Piva – All A - Relazione tecnica;
- Via C.Piva – All D - Computo metrico estimativo;
- Via C.Piva – TAV A1 Estratti, documentazione fotografica, prospetti sdf e sdp;
- Via C.Piva – TAV A2 Sezioni di progetto;
- Via Cargador di Ron – All A - Relazione tecnica;
- Via Cargador di Ron – All D - Computo metrico estimativo;

- Via Cargador di Ron – TAV A1 Estratti, documentazione fotografica, prospetti sdf e sdp;
- Via Cargador di Ron – TAV A2 Sezioni di progetto;
- Palestra di Bigolino – All A - Relazione tecnica;
- Palestra di Bigolino – All B - Computo metrico estimativo;
- Palestra di Bigolino – TAV A1 Estratti, documentazione fotografica, prospetti sdf e sdp;

comportante una spesa di € 90.000,00 come di seguito ripartita:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>A. Importo dei lavori</b>                        |   |                    |
| <b>1</b>  | Importo delle opere:  |                    |
| <b>a</b>  | RIFACIMENTO COPERTURA SC. ELEM. DI BIGOLINO                       | € 9.7991,55        |
| <b>b</b>  | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SCARPATA VIA CARGADOR DI RON              | € 7.907,49         |
| <b>c</b>  | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO PRESSO AREA ESTERNA PALAZZO PIVA | € 36.535,20        |
|   | <b>Totale Importo delle opere</b>                                 | <b>€ 54.234,24</b> |
| <b>2</b>  | Oneri per la sicurezza  |                    |
| <b>a</b>  | RIFACIMENTO COPERTURA SC. ELEM. DI BIGOLINO                       | € 4.950,00         |
| <b>b</b>  | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SCARPATA VIA CARGADOR DI RON              | € 750,00           |
| <b>c</b>  | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO PRESSO AREA ESTERNA PALAZZO PIVA | € 750,00           |
|   | <b>Totale Importo dei lavori (inclusi Oneri per la sicurezza)</b> | <b>€ 60.684,24</b> |
| <b>B. Somme a disposizione dell'amministrazione</b> |   |                    |
| <b>1</b>  | Spese tecniche  |                    |
|   | Perizia s.u.– Sicurezza - DL                                      | € 9.000,00         |
| <b>2</b>  | IVA 22% sui lavori (punto 1)                                      | € 11.931,53        |
| <b>3</b>  | CNPAIA 4% sul punto B.1   | € 360,00           |
| <b>4</b>  | IVA 22% sulle spese tecniche (punti B.1 e B.3)                    | € 2.059,20         |
| <b>5</b>  | Fondo funzioni tecniche   | € 1.220,00         |
| <b>6</b>  | Contributo ANAC   | € 30,00            |
| <b>7</b>  | Imprevisti  | € 4.715,03         |
|   | <b>Totale somme a disposizione</b>                                | <b>€ 29.315,76</b> |
|   | <b>Totale generale</b>  | <b>€ 90.000,00</b> |

VISTE le relazioni geologiche a firma del Dr. Gino Lucchetta di Pieve di Soligo (TV) protocollate in data 2 luglio 2020 al n. 14106;

DATO ATTO:

- che la spesa di € 11.419,20 relativa alle spese tecniche è stata stanziata al capitolo 521110 *Spese correnti per emergenze 2020*, codice di bilancio 11.02.1.03.02.09.008, del bilancio corrente;
- che la rimanente spesa di € 78.580,80 sarà oggetto di richiesta di riconoscimento dello stato di calamità e rispettivo finanziamento della Regione del Veneto, non essendo alla stato attuale finanziabile del Comune;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l'art. 23-27, recante norme in materia di progettazione;

- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", e successive modificazioni;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del responsabile del servizio “Lavori pubblici, patrimonio e ambiente” arch. Giovanna Carla Maddalosso, in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- *parere favorevole* del responsabile del servizio finanziario, dott. Santino Quagliotto, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese,

## DELIBERA

1. di approvare la perizia di somma urgenza dei lavori di: “*Rifacimento copertura presso Sc. Elem. Bigolino – Consolidamento di versante scarpata in Via Cargador di Ron – Demolizione e ricostruzione muro di contenimento presso Palazzo C. Piva*” in comune di *Valdobbiadene* a firma dell’Ing. Ganz Ugo, depositata in data 30 giugno 2020 al Prot. n. 13879, composta dai seguenti elaborati:
  - Via C.Piva – All A - Relazione tecnica;
  - Via C.Piva – All D - Computo metrico estimativo;
  - Via C.Piva – TAV A1 Estratti, documentazione fotografica, prospetti sdf e sdp;
  - Via C.Piva – TAV A2 Sezioni di progetto;
  - Via Cargador di Ron – All A - Relazione tecnica;
  - Via Cargador di Ron – All D - Computo metrico estimativo;
  - Via Cargador di Ron – TAV A1 Estratti, documentazione fotografica, prospetti sdf e sdp;
  - Via Cargador di Ron – TAV A2 Sezioni di progetto;
  - Palestra di Bigolino – All A - Relazione tecnica;
  - Palestra di Bigolino – All B - Computo metrico estimativo;
  - Palestra di Bigolino – TAV A1 Estratti, documentazione fotografica, prospetti sdf e sdp;

comportante una spesa di € 90.000,00 come di seguito ripartita:

| <b>A. Importo dei lavori</b>   |                    |
|--|--------------------|
| <b>1</b> Importo delle opere:  |                    |
| <b>a</b> RIFACIMENTO COPERTURA SC. ELEM. DI BIGOLINO                       | € 9.7991,55        |
| <b>b</b> CONSOLIDAMENTO VERSANTE SCARPATA VIA CARGADOR DI RON              | € 7.907,49         |
| <b>c</b> DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO PRESSO AREA ESTERNA PALAZZO PIVA | € 36.535,20        |
| <b>Totale Importo delle opere</b>  | <b>€ 54.234,24</b> |

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>2</b> Oneri per la sicurezza   |             |                    |
| <b>a</b> RIFACIMENTO COPERTURA SC. ELEM. DI<br>BIGOLINO                       | € 4.950,00  |                    |
| <b>b</b> CONSOLIDAMENTO VERSANTE SCARPATA<br>VIA CARGADOR DI RON              | € 750,00    |                    |
| <b>c</b> DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO<br>PRESSO AREA ESTERNA PALAZZO PIVA | € 750,00    |                    |
| <b>Totale Importo dei lavori<br/>(inclusi Oneri per la sicurezza)</b>         |             | <b>€ 60.684,24</b> |
| <b>B. Somme a disposizione dell'amministrazione</b>                           |             |                    |
| <b>1</b> Spese tecniche   |             |                    |
| Perizia s.u. – Sicurezza - DL   | € 9.000,00  |                    |
| <b>2</b> IVA 22% sui lavori (punto 1)   | € 11.931,53 |                    |
| <b>3</b> CNPAIA 4% sul punto B.1  | € 360,00    |                    |
| <b>4</b> IVA 22% sulle spese tecniche (punti B.1 e B.3)                       | € 2.059,20  |                    |
| <b>5</b> Fondo funzioni tecniche  | € 1.220,00  |                    |
| <b>6</b> Contributo ANAC  | € 30,00     |                    |
| <b>7</b> Imprevisti   | € 4.715,03  |                    |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  |             | <b>€ 29.315,76</b> |
| <b>Totale generale</b>  |             | <b>€ 90.000,00</b> |

di prendere atto delle relazioni geologiche a firma del Dr. Gino Lucchetta di Pieve di Soligo (TV) protocollate in data 2 luglio 2020 al n. 14106;

2. di dare atto che la spesa di € 90.000,00 è ripartita come segue:

- € 11.419,20 relativa alle spese tecniche è stata stanziata al capitolo 521110 *Spese correnti per emergenze 2020*, codice di bilancio 11.02.1.03.02.09.008, del bilancio corrente;
- la rimanente somma di € 78.580,80 sarà oggetto di richiesta di riconoscimento dello stato di calamità e rispettivo finanziamento della Regione del Veneto, non essendo alla stato attuale finanziabile del Comune;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Lavori pubblici Protezione civile la richiesta di contributo nell'ambito delle emergenze derivanti dagli eventi del 7, 8 e 9 giugno che hanno interessato il territorio comunale;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to *Luciano Fregonese*

Il Segretario comunale  
f.to *Giovanni Alvino*

---

---

### **N. 621 di Pubblicazione**

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 14-07-2020 al 29-07-2020, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 14-07-2020

IL MESSO COMUNALE  
f.to *Viviani*

---

---

### **Comunicazione capigruppo consiliari**

Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 14-07-2020

IL DIPENDENTE INCARICATO  
f.to *Viviani*

---

---

### **Certificato di esecutività**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 24-07-2020.

Valdobbiadene,

IL DIPENDENTE INCARICATO  
f.to *Valerio De Rosso*

---

---

### **Attestazione di conformità all'originale**

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene, 14-07-2020

Il dipendente incaricato