

















SCHEMA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		 		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		Polverara		Data	15/02/2024	Ora Inizio Misura	10:00
Numero Misura	1/15	N° Postazione	R1	Identificazione misura		Complesso Scolastico	LxT2#003
Durata della Misura (s)		900	Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 41
Tempo di Osservazione		9:55 - 10:20		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0	
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli					
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare in lontananza transitante lungo la S.P. n.30.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su pavimentazione in asfalto nei pressi del Complesso Scolastico composto dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "Giuseppe Verdi" e dalla Scuola Primaria "Giovanni XXIII" sito lungo via Roma.				
Note	Misura eseguita nei pressi del Complesso Scolastico composto dalla Scuola Secondaria di I Grado e dalla Scuola Primaria di Polverara.				Altezza Microfono (m)		1,5
							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare):			
				Leq = 41,7 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (incluso traffico veicolare):			
				Leq = 49,9 dBA			
							
Coordinate U.T.M.: 45°18'30.37"N, 11°57'20.70"E							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10		
10	---	40	48,5	44,6	43,7		
			L50	L90	L95		
			40,8	38,0	37,3		

SCHEMA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dB Ambiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 DNV COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	15/02/2024		Ora Inizio Misura	09:39
Numero Misura	2/15	N° Postazione	R2	Identificazione misura		Scuola Materna		LxT2#002
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 9
Tempo di Osservazione		09:34 - 09:59		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo la S.P. n.30.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su marciapiede nei pressi della Scuola Materna "Ai Gloriosi Caduti di Polverara" sita in via Roma 2, Polverara.					
Note	Misura eseguita nei pressi della Scuola Materna di Polverara.					Altezza Microfono (m)		1,5
								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 47,9 dBA Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 58,6 dBA				
								
Localizzazione del punto di rilievo: 								
Coordinate U.T.M.: 45°18'34.95"N, 11°57'23.13"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora		L1	L5	L10		
101	7	488		58,4	54,5	49,1		
				L50	L90	L95		
				42,5	39,6	39,1		



SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dBAmbiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 DNV COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	12/04/2024		Ora Inizio Misura	11:00:
Numero Misura	3/15	N° Postazione	R2bis	Identificazione misura			Interno Scuola Materna	LxT4#002
Durata della Misura (s)		900		Fonometro			☒ LD LxT4	A.O. 9
Tempo di Osservazione		10:55 – 11:20		Software Utilizzato			Noise & Vibration Works 2.11.0	
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare esterno transitante lungo la S.P. n.30 e dalle attività scolastiche.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su piastrelle al centro dell'aula più esposta al traffico veicolare della Scuola Materna "Ai Gloriosi Caduti di Polverara" sita in via Roma 2, Polverara.					
Note	Misura effettuata per verificare il rispetto dei limiti imposti per legge all'interno delle scuole poste in prossimità di infrastrutture stradali (Leq diurno deve essere < 45 dBA).					Altezza Microfono (m)		1,5
F2bis LxT4 POL.002.s - LAeq F2bis_LxT4_POL.002.s - LAeq - Running Leq 								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (traffico veicolare esterno):				
				Leq = 39,1 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:								
Coordinate U.T.M.: 45°18'34.95"N, 11°57'23.13"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10			
---	---	---	47,3	43,5	42,1			
			L50	L90	L95			
			37,2	32,5	31,4			



SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		 		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		Polverara		Data	16/02/2024	Ora Inizio Misura	15:15
Numero Misura	4/15	N° Postazione	R3	Identificazione misura		Asilo Nido	LxT2#010
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2	A.O. 89
Tempo di Osservazione		15:10 – 15:35		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0	
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli					
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via Don Bosco.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su marciapiede nei pressi dell'Asilo Nido "Il Castello dei Pulcini" sito in via Don Bosco 1, Polverara.				
Note	Misura eseguita nei pressi dell'Asilo Nido di Polverara.				Altezza Microfono (m)		1,5
							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare):			
				Leq = 40,8 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (incluso traffico veicolare):			
				Leq = 49,2 dBA			
							
Coordinate U.T.M.: 45°18'39.21"N, 11°57'11.19"E							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora		L1	L5	L10	
15	---	45		48,0	45,8	44,2	
				L50	L90	L95	
				38,1	35,5	35,1	




SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		 		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		Polverara		Data	16/02/2024	Ora Inizio Misura	14:51
Numero Misura	5/15	N° Postazione	R4	Identificazione misura		Z.I. (1)	LxT2#009
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2	A.O. 504
Tempo di Osservazione		14:46 - 15:11		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0	
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli					
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo la S.P. n.30 e dalle attività industriali.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su verde a prato nei pressi delle aziende a sud - est della Zona Industriale di Polverara.				
Note	Misura eseguita nei pressi delle aziende site a sud-est della Zona Industriale sita a sud-ovest del centro comunale di Polverara.				Altezza Microfono (m)		1,5
R4 - LxT2_POL.009 - LAeq R4 - LxT2_POL.009 - LAeq - Running Leq 							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare):			
 				Leq = 46,6 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (incluso traffico veicolare):			
				Leq = 60,0 dBA			
Coordinate U.T.M.: 45°18'24.09"N, 11°56'52.88"E							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10		
87	12	492	52,4	51,0	49,9		
			L50	L90	L95		
			44,8	42,5	42,0		



SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		 		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		Polverara		Data	15/02/2024	Ora Inizio Misura	11:17
Numero Misura	6/15	N° Postazione	R5	Identificazione misura		Z.I. (2)	LxT2#006
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2	A.O. 504
Tempo di Osservazione		11:12 - 11:37		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0	
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli					
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dalle attività aziendali e dal traffico veicolare transitante lungo le vie adiacenti.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su verde a prato nei pressi delle aziende a nord della Zona Industriale di Polverara.				
Note	Misura eseguita nei pressi delle aziende site a nord della Zona Industriale sita a sud-ovest del centro comunale di Polverara.				Altezza Microfono (m)		1,5
							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 40,2 dBA			
				Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 56,5 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:							
Coordinate U.T.M.: 45°18'33.03"N, 11°56'50.99"E							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10		
5	---	20	48,1	44,7	42,8		
			L50	L90	L95		
			38,4	35,5	35,0		




SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dBAmbiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		DNV QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	15/02/2024		Ora Inizio Misura	11:39
Numero Misura	7/15	N° Postazione	R6	Identificazione misura			Z.I. (3)	LxT2#007
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 441
Tempo di Osservazione		11:34 - 11:59		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo la S.P. n.30 e dalle attività industriali.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su verde a prato nei pressi delle aziende ad ovest della Zona Industriale di Polverara.					
Note	Misura eseguita nei pressi delle aziende site ad ovest della Zona Industriale sita a sud-ovest del centro comunale di Polverara.					Altezza Microfono (m)		1,5
R6 - LxT2_POL.007 - LAeq R6 - LxT2_POL.007 - LAeq - Running Leq								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 45,3 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 67,7 dBA				
Coordinate U.T.M.: 45°18'30.26"N, 11°56'38.11"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora		L1	L5	L10		
85	5	400		51,0	49,0	47,5		
				L50	L90	L95		
				44,7	41,7	39,9		

SCHEMA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dB Ambiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 DNV COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	15/02/2024		Ora Inizio Misura	12:00
Numero Misura	8/15	N° Postazione	R7	Identificazione misura		Artigianato (1)		LxT2#008
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 513
Tempo di Osservazione		11:55 - 12:20		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo la S.P. n.35 e dalle attività artigianale.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su prato inerbito nei pressi dell'azienda sita in via Trieste a sud-ovest del centro comunale.					
Note	Misura eseguita nei pressi della carrozzeria sita a sud-ovest del centro comunale in via Trieste.					Altezza Microfono (m)		1,5
R7 - LxT2_POL.008 - LAeq R7 - LxT2_POL.008 - LAeq - Running Leq 								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 44,1 dBA				
 				Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 59,6 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:								
Coordinate U.T.M.: 45°18'4.52"N, 11°56'54.33"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10			
80	6	384	49,6	48,0	47,1			
			L50	L90	L95			
			43,2	38,5	36,7			




SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dB Ambiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	16/02/2024		Ora Inizio Misura	16:43
Numero Misura		9/15		N° Postazione	R8		Identificazione misura	Biogas LxT2#014
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 203
Tempo di Osservazione		16:38 - 16:03		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via Riviera e dalle attività artigianali.						
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto nei pressi dell'impianto a Biogas sito lungo via Riviera a sud-ovest del centro comunale di Polverara.						
Note	Misura eseguita nei pressi dell'impianto a Biogas sito a sud-ovest del centro comunale di Polverara.					Altezza Microfono (m)		1,5
R8 - LxT2_POL.014 - LAeq R8 - LxT2_POL.014 - LAeq - Running Leq 								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 45,8 dBA				
				Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 59,8 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:								
Coordinate U.T.M.: 45°17'52.34"N, 11°56'6.54"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10	L50	L90	L95
14	2	88	49,9	48,6	47,9	44,6	40,7	40,2




SCHEMA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dB Ambiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	16/02/2024		Ora Inizio Misura	17:09
Numero Misura		10/15		N° Postazione	R9		Identificazione misura	Artigianato (2) LxT2#015
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 323
Tempo di Osservazione		17:04 - 17:29		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via San Fidenzio e via Arzerini e dalle attività artigianali.						
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su ghiaino nei pressi della Falegnameria Bertipaglia sita lungo via San Fidenzio a sud del centro comunale.						
Note	Misura eseguita nei pressi della Falegnameria Bertipaglia sita lungo via San Fidenzio a sud del centro comunale.					Altezza Microfono (m)		1,5
R9 - LxT2_POL.015 - LAeq R9 - LxT2_POL.015 - LAeq - Running Leq 								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 31,6 dBA Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 59,6 dBA				
  Localizzazione del punto di rilievo:  Coordinate U.T.M.: 45°17'27.99"N, 11°57'26.36"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri		Veicoli pesanti		Veic. equivalenti/ora		L1		L5
27		1		124		44,0		36,6
						L50		L90
						27,3		25,7
								L10
								31,0
								L95
								25,4

SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dBAmbiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 DNV COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	16/02/2024		Ora Inizio Misura	16:16
Numero Misura	11/15	N° Postazione	R10	Identificazione misura		Artigianato (3)		LxT2#013
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 762
Tempo di Osservazione		16:11 - 16:36		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via Fossalunga e dalle attività artigianali.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto nei pressi delle aziende site ad est del centro comunale.					
Note	Misura eseguita ad est del centro comunale.					Altezza Microfono (m)		1,5
R10 - LxT2_POL.013 - LAeq R10 - LxT2_POL.013 - LAeq - Running Leq 								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare):				
				Leq = 41,8 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (incluso traffico veicolare):				
				Leq = 53,5 dBA				
Coordinate U.T.M.: 45°18'43.25"N, 11°58'19.49"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10			
7	1	40	44,4	41,0	39,6			
			L50	L90	L95			
			36,2	33,0	32,1			

SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		 		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		Polverara		Data	16/02/2024	Ora Inizio Misura	15:56
Numero Misura		12/15	N° Postazione	R11	Identificazione misura		Confine artigianato LxT2#012
Durata della Misura (s)		900	Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 619
Tempo di Osservazione		15:51 - 16:16	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli					
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via Fiumicello Est e dalle attività artigianali.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto a confine con l'azienda "Voltan Mobili" sita nel Comune di Legnaro a confine con il Comune di Polverara.				
Note	Misura eseguita a confine con il Comune di Legnaro nei pressi dell'azienda "Voltan Mobili".					Altezza Microfono (m)	1,5
							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 43,6 dBA Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 64,1 dBA			
							
Localizzazione del punto di rilievo:							
Coordinate U.T.M.: 45°18'56.26"N, 11°57'51.42"E							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10		
47	4	236	48,5	46,5	45,6		
			L50	L90	L95		
			43,0	41,1	40,8		

SCHEDA MISURE Breve Periodo Diurno			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dB Ambiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		DNV ISO 9001	
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	16/02/2024		Ora Inizio Misura	15:35
Numero Misura	13/15	N° Postazione	R12	Identificazione misura		Artigianato (4)		LxT2#011
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2		A.O. 423
Tempo di Osservazione		15:30 – 15:55		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via Alcide de Gasperi e dalle attività aziendali.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto a nei pressi dell'azienda "SIATEC" sita in via Alcide de Gasperi, ad est del centro comunale.					
Note	Misura eseguita nei pressi dell'azienda sita in via Alcide de Gasperi, Polverara.					Altezza Microfono (m)		1,5
R12 - LxT2_POL.011 - LAeq R12 - LxT2_POL.011 - LAeq - Running Leq								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 43,2 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 51,5 dBA				
Coordinate U.T.M.: 45°18'43.08"N, 11°57'51.59"E				Ottave R12 - Leq - Lineare				
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora		L1	L5	L10		
---	1	12		50,3	48,0	46,5		
				L50	L90	L95		
				40,9	36,1	35,2		

SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dB Ambiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 DNV COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Isola dell'Abbà, Polverara		Data	16/02/2024	Ora Inizio Misura	17:39	
Numero Misura	14/15	N° Postazione	R13	Identificazione misura		ALIFAX	LxT2#016	
Durata della Misura (s)		900	Fonometro		☒ LD LxT2		A.O.	219
Tempo di Osservazione		17:34 - 17:59		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via Francesco Petrarca e dalle attività antropiche.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su ghiaio nei pressi dell'azienda "ALIFAX" sita a nord del territorio comunale presso la frazione Isola dell'Abbà.					
Note	Misura eseguita a nord del territorio comunale presso la frazione Isola dell'Abbà.					Altezza Microfono (m)	1,5	
R13 - LxT2_POL.016 - LAeq R13 - LxT2_POL.016 - LAeq - Running Leq 								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare): Leq = 43,9 dBA				
				Livello equivalente (incluso traffico veicolare): Leq = 64,9 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:								
Coordinate U.T.M.: 45°20'36.75"N, 11°56'33.42"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora		L1	L5	L10		
125	---	500		50,1	47,7	46,5		
				L50	L90	L95		
				42,7	40,2	40,0		

SCHEDA MISURE			Piano di Classificazione Acustica Comune di Polverara		dBAmbiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA S.r.l.		 DNV COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	
Breve Periodo		Diurno						
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località		Polverara		Data	15/02/2024	Ora Inizio Misura	09:10	
Numero Misura	15/15	N° Postazione	R14	Identificazione misura		Area agricola	LxT2#001	
Durata della Misura (s)		900		Fonometro		☒ LD LxT2	A.O.	786
Tempo di Osservazione		09:05 - 09:30		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.11.0		
Esecutore rilievo		☐ A. Barbiero ☒ D. Carpanese ☐ A. Celli						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore dato principalmente dal traffico veicolare transitante lungo via Fiumicello Ovest e dalle attività agricole.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto presso la zona agricola sita a nord-ovest del centro comunale di Polverara.					
Note	Misura eseguita presso la zona agricola di Polverara.					Altezza Microfono (m)	1,5	
R14 - LxT2_POL.001 - LAeq R14 - LxT2_POL.001 - LAeq - Running Leq 								
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (escluso traffico veicolare):				
				Leq = 40,8 dBA				
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (incluso traffico veicolare):				
				Leq = 54,0 dBA				
Coordinate U.T.M.: 45°19'15.08"N, 11°56'41.33"E								
Carico stradale:				Livelli statistici:				
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora		L1	L5	L10		
1	---	4		45,4	42,8	42,0		
				L50	L90	L95		
				40,0	38,9	38,7		