



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU - PADOVA

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA del 19.07.2018

D.P.R. 07.09.2010 , n. 160 recante: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi decisoria per l'attivazione di uno sportello unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e art. 4 L.R. 55/2012 comportante variante al P.R.G.-P.I..

Procedimento: D.p.r. n. 160/2010 e L.R. 11/2004
Progetto di ampliamento attività produttiva artigianale ditta ROTOGAL S.n.c. (utilizzatrice)
Istanza n. 44/18 – Prot. n. 4717 del 09.05.2018 presentata dalla Ditta **GALLIO IMMOBILIARE di Gallio Angelo & C. Snc** (proprietaria) tramite suo procuratore Sig.re Gerometta Raffaele nel portale SUAP con prot. 04919270282 - 08052018 - 1847.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio, alle ore 10,00, presso la sede del Comune di San Pietro in Gu, Piazza G. Prandina n. 37

Visto il D.P.R. 07 settembre 2010 , n. 160;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241, e succ. modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, e succ. modificazioni ed integrazioni;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 18.12.2012 con oggetto: “Sportello unico per le attività produttive interventi in variante al PRG ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 Atto di indirizzo”

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 32 del 08.03.2013 con oggetto :“Approvazione delle linee guida e Regolamento in merito ad interventi di edilizia produttiva Servizio Suap DPR 160/2010 e L.R. 55/2012”;

Visto l'Art. 12 comma 1 lettera d) della L.R. 14 del 6.06.2017 in merito alla deroga dei SUAP alle norme sul contenimento del consumo del suolo;

PREMESSO

che in data 09.05.2018, presso lo Sportello Unico del Comune di San Pietro in Gu, è stata presentata con prot. n. 4717 e successive integrazioni da parte della Ditta Gallio Immobiliare di Gallio Angelo & C. S.n.c. a mezzo del suo procuratore Dott. Arch. Raffaele Gerometta l'istanza per l'avvio della procedura con sportello unico attività produttive;

che a differenza di quanto riportato nella richiesta e riportato nell'oggetto del verbale della conferenza dei servizi preliminare il procedimento è inquadrabile come, variante al PRG-PI ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/12 per la realizzazione di un nuovo capannone per l'ampliamento dell'insediamento produttivo della Rotogal snc, da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Gu (PD);

che il Responsabile del procedimento, con nota in data 18.06.2018 prot. n. 6320, ha provveduto a convocare la conferenza dei servizi preliminare per il giorno 05.07.2018, dandone notizia agli enti e alle autorità interessate con apposita comunicazione anche tramite portale SUAP;

che alla Conferenza di Servizi sono stati invitati i seguenti Enti e/o autorità: Provincia di Padova Settore Urbanistica/Ambiente, Azienda Ulss 6 Euganea, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Padova, Genio Civile di Padova, Consorzio di Bonifica Brenta, A.R.P.A.V., Enel Distribuzione S.p.a., Studio di Progettazione MATE SOC COOP (Arch. Augelletta - Urb. Daniele Rallo), il Sig.re Gallio Angelo rappr. Legale di ROTOGAL SNC utilizzatrice degli immobili, il Sindaco del Comune di San Pietro in Gu, Rag. Gabriella Bassi;

che unitamente alla sopra citata convocazione è stata trasmessa tutta la documentazione prodotta dalla Ditta, acquisita al Protocollo del Comune al n. 4717 in data 09.05.2018 tramite il portale SUAP con successive integrazioni;

che la convocazione della conferenza è stata resa pubblica con evidenza del verbale della conferenza preliminare (ove è definita la data di indizione della conferenza decisoria) presso il sito web comunale nella sezione amministrazione trasparente pianificazione e governo del territorio SUAP varianti al PRG pubblicata in data 18.07.2018;

VISTO:

il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 05.07.2018 (prot. comunale n. 7137 del 07.07.2018);

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sindaco Rag. Gabriella Bassi nella qualità di rappresentante dell'Amministrazione procedente, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi,

DICHIARA

che le pratiche all'ordine del giorno sono:

N.	Richiedente	Oggetto	Prot. rif.
1	Gallio Immobiliare di Gallio Angelo & C. S.n.c.	Ampliamento attività produttiva artigianale ditta ROTOGAL SNC (utilizzatrice)	N. 4717 del 09.05.2018

Che i Soggetti e gli Enti regolarmente convocati alla conferenza e presenti sono:

- Rag. Gabriella Bassi - Sindaco pro tempore del Comune di San Pietro in Gu
- Dott. geom. Alberto Franco responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Pietro in Gu;
- Dott. Urb. Daniele Rallo (studio MATE Soc. Cop.);
- Gallio Angelo;

Che gli Enti regolarmente convocati alla conferenza e non presenti, sono:

- Genio Civile, è stato trasmesso parere con prot. 245253 del 28.06.2018 (allegato al presente verbale);
- TERNA, è stato trasmesso parere non di competenza con prot. 3596 del 27.06.2018 (allegato al presente verbale);
- Vigili del Fuoco, è stato trasmesso parere con prot. 11583 del 29.06.2018 (allegato al presente verbale);
- Consorzio di Bonifica Brenta è stato trasmesso parere con prot. 10069 del 05.07.2018 (allegato al presente verbale);
- Ulss n° 6 è stato trasmesso parere con prot. 7557 del 18.07.2018 (allegato al presente verbale);

INOLTRE DICHIARA

aperti i lavori della conferenza dei servizi.

Di comune accordo viene nominato Segretario della conferenza, con compiti di predisposizione e redazione del relativo verbale il Dott. Geom. Alberto Franco il quale accetta l'incarico.

- Passando all'esame dell'istanza presentata dall'arch. Gerometta Raffaele e dell'arch. Arturo Augelletta in qualità di progettisti per la Ditta GALLIO IMMOBILIARE di Gallio Angelo & C. Snc, il Sindaco Pro-tempore Rag. Gabriella Bassi che assume la presidenza della conferenza decisoria richiama il contenuto del Verbale della seduta del 05.07.2018 redatto e sottoscritto presso gli Uffici della Prov. di Padova;

Per il Comune di San Pietro in Gu il Dott.geom. Alberto Franco e la Rag. Gabriella Bassi esprimono parere favorevole con le prescrizioni ivi contenute e di seguito indicate:

- La superficie interessata dalla Variante al P.I. e quindi la superficie della scheda 11 resta classificata in zona agricola E2/A
- Gli indici stereometrici (superficie di pertinenza dell'attività, volume, superficie coperta, altezza degli edifici, sedime degli edifici, superfici a verde e a parcheggi, ecc.) nonché la destinazione d'uso riferita ai piani sono modificabili solo con l'istituto della variante al PAT o P.I. o con nuova procedura di variante di cui all'art. 8 del DPR 160/2010. Non sono ammesse attività diverse da quella prevista dal presente progetto.
- 2 - In sede di recepimento della Variante di PRG si dovrà individuare con apposita simbologia l'area interessata dal progetto in questione.
- 3 - Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- 4 - Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni o limiti espressi dagli Enti/Settori competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro e di viabilità sovracomunale. Allo scopo sarà cura del Comune verificare prima del rilascio del Provvedimento Conclusivo la necessità di ulteriori Nulla Osta e/o autorizzazioni comunque denominati preordinati al rilascio del titolo abilitativo.


PER QUANTO SOPRA


- tutto ciò premesso , visti i pareri ed uditi gli interventi di cui alla premesse , la Conferenza di Servizi con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto approva il progetto e conseguentemente è **adottata la variante urbanistica** a favore della ditta **GALLIO IMMOBILIARE di Gallio Angelo & C. Snc** con le prescrizioni sopra riportate e con i pareri espressi allegati al presente verbale e con le condizioni riportate negli stessi.

Per il Comune di San Pietro in Gu

Il Sindaco

Rag. Gabriella Bassi






Per il Comune di San Pietro in Gu

Responsabile del Settore e Segretario della Conferenza

Dott. Geom. Alberto Franco





Per la Ditta GALLIO IMMOBILIARE SNC



Da : "notifica.wr4@aulss6.veneto.it" notifica.wr4@aulss6.veneto.it
A : utc.lavoripubblici@comune.sanpietroingu.pd.it
Cc :
Data :
Oggetto : Notifica 0122126/2018

Ti è stato notificato il protocollo: 0122126/2018 [VS NOTA PROT 6320 DEL 18/06/2018 INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ID PRATICA 04919270282-08052018-1847 DITTA GALLIO IMMOBILIARE DI GALLIO ANGELO E C SNC VIA CAVOUR 68 SAN PIETRO IN GU' PD]
[Visualizza il protocollo in WebRainbow](#)

Il protocollo non ha assegnazioni

Notifica inviata da Valentina Pesce - direzione_dip@aulss6.veneto.it
Si prega di non rispondere direttamente a questo messaggio poiché è stato inviato da un indirizzo e-mail non programmato per la ricezione



REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DISTRETTO ALTA PADOVA
Via Cao del Mondo, 1 – 35012 Camposampiero PD

Prot. n. 122126

Camposampiero, 17/07/2018

Tit. _ /Clas. _ /Fasc. _ /Anno 2018 _

SUAP

Comune di SAN PIETRO IN GÙ


Oggetto: Vs. nota prot. 6320 del 18/06/2018. Indizione e convocazione conferenza di servizi – id. prat. 04919270282-08052018-1847

Ditta: GALLO IMMOBILIARE di Gallo Angelo&C. snc.
via Cavour, 68 San Pietro in Gù (PD)

Con riferimento alla pratica in oggetto, esaminata la documentazione per la realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo in variante allo strumento urbanistico, si esprime parere favorevole alla variante urbanistica.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott.ssa Rosana Bizzotto



Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosana Bizzotto

Responsabile dell' Istruttoria: dott. Massimo Pattaro

sede di Camposampiero Tel. 049/9822145 Fax 049/9822154 e-mail: direzione_spisal@aulss6.veneto.it



Ministero dell'Interno

Padova, 29/6/18

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PADOVA

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Ditta ROTOGAL S.N.C. DI GALLIO ANGELO
& C.

Prot. N° 11583

VIA CAVOUR, 68
35010 SAN PIETRO IN GU

Allegati

alla c.a. Sig. ANGELO

Risposta al foglio n.

del

5 LUG 2018

GALLIO

COMUNE DI
SAN PIETRO IN GU
PRC. N° 7025
CAT. 6 CL. 3

Al Sig. Sindaco del Comune di
SAN PIETRO IN GU

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI
SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.

Pratica VV.F. n. 28000 relativa all'attività n. 44.3.C - 70.1.B34.1.Bdel D.P.R. N.
151/2011.

Ditta ROTOGAL S.N.C. DI GALLIO ANGELO & C. - VIA CAVOUR 68 SAN PIETRO IN
GU.-

Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Salvatore ESPOSITO

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **29/06/2018**, intesa ad
ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n.
151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo
Comando, si trasmette il provvedimento di **CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO** alle
prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di
riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo
Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2
comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto
relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di
60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199
entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)
(FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)



Padova, 29/6/18

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco PADOVA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 28000 relativa all'attività n. 44.3.C - 70.1.B34.1.B del D.P.R. n. 151/2011.
Ditta ROTOGAL S.N.C. DI GALLIO ANGELO & C. - VIA CAVOUR 68 SAN PIETRO IN GU.-

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011
- Avisto l'alto carico di incendio sdi preveda un impianto di spegnimento automatico a servizio del deposito e una riduzione del carico di incendio nel laboratorio fino a 1100 Mj/mq
- Siano previsti almeno due idranti UNI 70 esterni a servizio dell'attività

Il Funzionario Tecnico
(D.V.D. Salvatore ESPOSITO)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lvo 12/02/1993 n°39 e art. 3-bis co 1-bis, del D.Lvo 7/03/2005, n° 82
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 28 GIU 2018

Protocollo N° 245253 / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 04919270282-08052018-1847 - SUAP 4162 -
Protocollo SUAP: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 59393/08-05-2018
Ditta GALLIO IMMOBILIARE di GALLIO Angelo & C..
COMUNE SAN PIETRO IN GU (PD)
Indizione Conferenza di servizi ISTRUTTORIA

Sportello SUAP del Comune di SAN PIETRO IN GU
suap.pd@cert.camcom.it

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Suap per quanto di competenza si precisa quanto segue.

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;


Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante, si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente:  *col. Ilaria Maurizio* 049-8778663 - P.O. opere idrauliche 1: *ing. Alessandra Tassarollo*
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



T E R N A G R O U P

Direzione
Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Padova
Via San Crispino, 22
35129 Padova - Italia
Tel +39 0492962111 - Fax +39 0492962010

TRISPANE/P20180003596 - 27/06/2018

Spett.le
SUAP di San Pietro in Gù
Piazza Prandina, 37
35010 – San Pietro in Gù (PD)
PEC.: suap@pec.comune.sanpietroingu.pd.it
protocollo@pec.comune.sanpietroingu.pd.it
suap.pd@cert.camcom.it

**Oggetto: Trasmissione pratica n. 04919270282-08052018-1847 – SUAP 4162 – 04919270282.
GALLIO IMMOBILILARE DI GALLIO ANGELO & C. S.N.C.**

Con riferimento alla Vs. lettera dello 06/06/2018, pari oggetto, Vi comunichiamo quanto segue:

- Nell'area oggetto del Vs. intervento (indicate nella documentazione trasmessa) non ci sono linee elettriche di Alta Tensione aeree e interrate di nostra competenza.

In merito alla richiesta d'interramento della linea elettrica interferente, trattandosi presumibilmente di linea aerea MT, di competenza E - Distribuzione Spa, Vi invitiamo a contattarli direttamente per ottenere le indicazioni/informazioni da Voi richieste.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Unità Impianti Camin - AOT di Padova

UICAM-TPR-A24-18
SUAP San Pietro in Gù _ risposta Gallio Immobiliare
Copia a UICAM



DL/bm

10069

Prot. N.

Allegati N.

Cittadella,

05 LUG. 2018

OGGETTO:

Indizione e convocazione di Conferenza dei Servizi in forma simultanea in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter. L. 241/90 s.m.i. L.R. 31.12.2012 n. 55 l'art. 4 c. 2 e Decreto del Presidente della Repubblica 7.09.2010, n. 160 - Art. 8. Raccordi procedurali con strumenti urbanistici. (Variante urbanistica con procedimento di Sportello Unico per le Imprese). Istanza SUAP pratica edilizia n. 44/18: Id Pratica: 04919270282-08052018-1847.

Intervento di edilizia produttiva in variante al P.R.G. ai sensi art. 8 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e art. 4 L.R.V. 55/2012 per ampliamento con realizzazione di un nuovo edificio produttivo sui terreni agricoli siti in Comune di San Pietro in Gu, Via Cavour n. 68.

Richiedente: Gallio Immobiliare di Gallio Angelo & C. s.n.c.



Management System
ISO 14001:2004




www.tuv.com
ID 9105073152

Spett.le

Sportello Unico per l'edilizia
del Comune di San Pietro in Gu

e p.c. All'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova



Con riferimento alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno 5 luglio 2018 di cui all'oggetto, pervenuta tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Pietro in Gu in data 19.6.2018 (agli atti dell'ente con il prot. 9442), esaminata la documentazione presentata dell'arch. Arturo Augeletta, questo Consorzio di bonifica esprime il proprio parere favorevole, limitatamente agli aspetti idraulici di competenza all'intervento edilizio della ditta Gallio Immobiliare di Gallio Angelo & C. s.n.c. in variante agli strumenti urbanistici e per l'ampliamento del fabbricato produttivo in Comune di San Pietro in Gu, Fg. 10, mapp. 381, 656.

L'intervento edificatorio su 14.530 m² (di cui 8.200 m² impermeabilizzati) per l'ampliamento del nuovo capannone, i parcheggi e i percorsi pedonali sarà asservito da un sistema di "mitigazione" così da determinare l'invarianza idraulica. In ottemperanza alla DGRV 1322/2006 e s.m.i. dovrà, come previsto, essere ricavato un volume d'invaso totale di 669 m³ che, per l'area di nuova impermeabilizzazione di 8.200 m² corrisponde ad un volume invasabile di 820 m³/ha:

Si specifica comunque che il presente nulla-osta è limitato agli aspetti quantitativi, rinviando alle competenti Autorità il pronunciamento sull'autorizzabilità dello scarico in relazione alla "qualità" delle acque.

Ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovrà vincolarsi in modo che ne sia definita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo (es. tramite atto notarile o vincolo comunale).

Si precisa che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità idraulica con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 368/1904 e n. 523/1904 o di altro tipo o genere (idraulico, paesaggistico, ambientale,) che risultino necessari.

Si tiene infine a precisare che il presente nulla osta idraulico dovrà essere perfezionato con il rilascio della relativa concessione idraulica con prescrizione che presuppone la sottoscrizione dell'interessato. Quest'ultimo è pertanto invitato, presso l'ufficio Concessioni dello scrivente Consorzio di bonifica Brenta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per la sottoscrizione e ritiro del documento concessorio.

Quanto sopra è condizione di efficacia della concessione idraulica.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- ing. Umberto Niceforo

