

Rete FOGNATURA - scala 1:1.000 INDICAZIONI ATS - FOGNATURA (recepite tramite pec in data 05/02/2020)
i chiusini in ghisa devono essere portati in quota e se necessario sostituiti
è vietato posare nuovi sottoservizi sopra le condotte gestite da ATS
in caso di parallelismi di nuove tubazioni con la rete fognaria, la distanza minima orizzontale fra le superfici esterne delle condotte deve essere di almeno 50 cm

• in caso di incroci è richiesto un franco di attraversamento di almeno 50 cm





## PROGETTO DEFINITIVO

oggetto NUOVA ROTATORIA SULLA S.P. 34 IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE DI VIA SAN ROCCO

località Moriago della Battaglia (TV)



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA Piazza della Vittoria, 14 31010 Moriago della Battaglia (TV)

## progettazione



mob-up s.r.l. - via Ferrovia, 28 31020 San Fior - treviso - Italia tel +39 0438 1710039 www.mob-up.it

direttore tecnico pian. Marco Carretta ing. Marcello Favalessa

collaboratori ing. Marina Garbet

elaborato PROGETTO STRADALE

PLANIMETRIA GENERALE DEI SOTTOSERVIZI

SCALA 1:1.000 **E01** 

commessa MB20002 M20002002\_E01\_0.dwg rev data descrizione redatto verificato 00 03.03.2020 Prima emissione

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso di mob-up s.r.l. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.