

**Studio dott. Fier e Associati S.a.s.
di Fier Roberto & C.**

Via Roma, 9/a

31020 Sernaglia della Battaglia (TV)

Dott. Roberto Fier

Ing. Sergio Pavan

Ing. Pasquale De Francesco

Dott. Marco Mazzocato

Segr. Antonella Callegaro

P. Iva 04273210262

Tel: 0438 861161 & 331.2774762 Fax 0438 861161

info@studiofier.com www.studiofier.com

Posta certificata: studiofier@pec.it

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	
Protocollo Generale: Arrivo	
Prot. 0016442 07-08-2012	
Tit. 6 Cl. 9 Fsc.	
[1] URB.-E.P.-P.CIV	[6]
[2]	[7]
[3]	[8]
[4]	[9]
[5]	[10]

Spett.le

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Via G. Vaccari, 2

31053 Pieve di Soligo (TV)

Alla cortese attenzione del Serv. Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile – Arch. Natale Grotto

Sernaglia della Battaglia, 6 agosto 2012


**OGGETTO: analisi chimiche acque di pozzo – Convenzione Reg. n. 645 del 04/07/2012 e impegno di spesa
Determinazione n. 281 del 11/06/2012**

In riferimento all'incarico del Comune di Pieve di Soligo con Convenzione e Determinazione in oggetto, trasmetto, in allegato, i seguenti certificati di analisi relativi ai campioni delle acque di pozzo prelevati in data 16 e 20 luglio 2012:

- Pozzo ad uso irriguo via Pati,
- Pozzo ad uso irriguo via Rivette,
- Pozzo ad uso irriguo Stadio.

Restando a disposizione per qualsiasi informazione, porgo distinti saluti.

Fier Dott. Roberto



FIER dott. ROBERTO

CHIMICO

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI

N° 0295P12

Sernaglia d. B., 30 luglio 2012

CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Per conto: **Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) Via G. Vaccari n. 2 – Pieve di Soligo (TV)**
Campione denominato: **Acqua di pozzo comunale per uso irriguo "Campo di Rugby Via Pati"**
Luogo di prelievo: **Pozzo presso impianti sportivi di Rugby di Via Pati a Pieve di Soligo (TV)**
Campionatore: **Fier Dott. Roberto dello Studio Dr. Fier & Associati**
Data prelievo: **16 luglio 2012** Data consegna al laboratorio: **17 luglio 2012**
Inizio analisi: **18 luglio 2012** Fine analisi: **30 luglio 2012**
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sotto elencati**
Riferimento normativo: **Decreto Legislativo 31/2001**

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2/C MAN 29 2003	mg/l	<0,05	0,5
Ferro	EPA6020A 2007	µg/l	9,2	200
Cromo	EPA6020A 2007	µg/l	1,7	50
Manganese	EPA6020A 2007	µg/l	0,4	50
Nichel	EPA6020A 2007	µg/l	2,3	20
Mercurio	EPA6020A 2007	µg/l	n.r.	1
COMPOSTI AROMATICI				
Benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Etilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Xileni	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Stirene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Isopropil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
N-propil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,3,5-trimetil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,2,4-trimetilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,2,3-trimetilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
4-isopropil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
N-butil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Sec-butylbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161

FIER dott. ROBERTO**CHIMICO**

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI

Sernaglia d. B., 30 luglio 2012

N° 0295P12

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
Ter-butylbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
4 etil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
3 etil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
COMPOSTI AROMATICI TOTALI		µg/l	n.r.	0,1
Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,02	0,1
Cianazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Desetilatraxina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,09	0,1
Desetilterbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,05	0,1
Metribuzin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Propazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Simazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Alaclor	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Endrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Clordano	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Somma DDT,DDD. DDE	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	
DISERBANTI e FITOFARMICI	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,16	0,5
Cloroformio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Bromodichlorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Dibromodichlorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Bromoformio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Clorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tetracloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	10
1,2 dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	
1,1 dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Esaclobutadiene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161


FIER dott. ROBERTO**CHIMICO**

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI**N° 0295P12**

Sernaglia d. B., 30 luglio 2012

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
1,1 dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,2 dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cloroetene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	0,5
Diclorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
2,2 dicloropropano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2 tricloropropano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2,2 tetracloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tetracloruro di carbonio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cis-1,2-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Trans-1,2-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1-dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,2-dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,1-tricloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2-tricloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tricloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	10
COMPOSTI ORGANOALOGENATI TOTALI	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	30



I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161

FIER dott. ROBERTO

CHIMICO

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI
N° 0296P12

Sernaglia d. B., 30 luglio 2012

CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Per conto:	Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) Via G. Vaccari n. 2 – Pieve di Soligo (TV)		
Campione denominato:	Acqua di pozzo comunale per uso irriguo "Stadio Pieve"		
Luogo di prelievo:	Pozzo presso campo sportivo di Pieve di Soligo (TV)		
Campionatore:	Fier Dott. Roberto dello Studio Dr. Fier & Associati		
Data prelievo:	16 luglio 2012	Data consegna al laboratorio:	17 luglio 2012
Inizio analisi:	18 luglio 2012	Fine analisi:	30 luglio 2012
Esame richiesto:	Determinazione dei parametri sotto elencati		
Riferimento normativo:	Decreto Legislativo 31/2001		

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2/C MAN 29 2003	mg/l	<0,05	0,5
Ferro	EPA6020A 2007	µg/l	7,9	200
Cromo	EPA6020A 2007	µg/l	0,8	50
Manganese	EPA6020A 2007	µg/l	0,5	50
Nichel	EPA6020A 2007	µg/l	n.r.	20
Mercurio	EPA6020A 2007	µg/l	n.r.	1
COMPOSTI AROMATICI				
Benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Etilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Xileni	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Stirene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Isopropil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
N-propil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,3,5-trimetil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,2,4-trimetilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,2,3-trimetilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
4-isopropil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
N-butil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Sec-butilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161

FIER dott. ROBERTO**CHIMICO**

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI

Sernaglia d. B., 30 luglio 2012

N° 0296P12

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
Ter-butylbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
4 etil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
3 etil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
COMPOSTI AROMATICI TOTALI		µg/l	n.r.	0,1
Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,01	0,1
Cianazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Desetilatraxina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,07	0,1
Desetiltributylazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,03	0,1
Metribuzin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Propazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Simazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Terbutylazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Alaclor	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Endrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Clordano	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Somma DDT,DDD. DDE	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	
DISERBANTI e FITOFARMICI	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,11	0,5
Cloroformio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Bromodichlorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Dibromodichlorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Bromoformio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Clorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tetracloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	10
1,2 dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	
1,1 dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Esaclobutadiene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161


FIER dott. ROBERTO**CHIMICO**

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI
N° 0296P12

Sernaglia d. B., 30 luglio 2012

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
1,1 dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,2 dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cloroetene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	0,5
Diclorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
2,2 dicloropropano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2 tricloropropano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2,2 tetracloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tetracloruro di carbonio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cis-1,2-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Trans-1,2-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1-dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,2-dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,1-tricloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2-tricloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tricloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	10
COMPOSTI ORGANOALOGENATI TOTALI	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	30



I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN IS/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161

FIER dott. ROBERTO**CHIMICO**

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI**N° 0297P12**

Sernaglia d. B., 31 luglio 2012

CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Per conto:	Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) Via G. Vaccari n. 2 – Pieve di Soligo (TV)		
Campione denominato:	Acqua di pozzo comunale per uso irriguo "Campo Sportivo Solighetto"		
Luogo di prelievo:	Pozzo presso impianti sportivi di Via Rivette a Solighetto di Pieve di Soligo (TV)		
Campionatore:	Fier Dott. Roberto dello Studio Dr. Fier & Associati		
Data prelievo:	20 luglio 2012	Data consegna al laboratorio:	20 luglio 2012
Inizio analisi:	20 luglio 2012	Fine analisi:	31 luglio 2012
Esame richiesto:	Determinazione dei parametri sotto elencati		
Riferimento normativo:	Decreto Legislativo 31/2001		

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2/C MAN 29 2003	mg/l	<0,05	0,5
Ferro	EPA6020A 2007	µg/l	6,2	200
Cromo	EPA6020A 2007	µg/l	0,7	50
Manganese	EPA6020A 2007	µg/l	0,3	50
Nichel	EPA6020A 2007	µg/l	n.r.	20
Mercurio	EPA6020A 2007	µg/l	n.r.	1
COMPOSTI AROMATICI				
Benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Etilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Xileni	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Stirene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Isopropil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
N-propil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,3,5-trimetil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,2,4-trimetilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
1,2,3-trimetilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
4-isopropil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
N-butil benzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-
Sec-butilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r.	-

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161

FIER dott. ROBERTO

CHIMICO

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI

N° 0297P12

Sernaglia d. B., 31 luglio 2012

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
Ter-butilbenzene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
4 etil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
3 etil toluene	EPA5021A 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
COMPOSTII AROMATICI TOTALI		µg/l	n.r.	0,1
Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Cianazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Desetilatraxina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r.	0,1
Desetilterbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,03	0,1
Metribuzin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Propazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Simazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	0,1
Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Alaclor	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Endrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Clordano	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	-
Somma DDT,DDD. DDE	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	n.r	
DISERBANTI e FITOFARMICI	APAT CNR IRSA 5060 man 29203	µg/l	0,03	0,5
Cloroformio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Bromodichlorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Dibromoclorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Bromoformio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Clorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tetracloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	10
1,2 dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	
1,1 dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Esaclorobutadiene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161

FIER dott. ROBERTO


CHIMICO

Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI
N° 0297P12

Sernaglia d. B., 31 luglio 2012

PARAMETRI	METODO DI PROVA	U.D.M.	VALORE	LIMITI D. LGS. 31/01
1,1 dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,2 dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cloroetene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	0,5
Diclorometano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
2,2 dicloropropano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2 tricloropropano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2,2 tetracloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tetracloruro di carbonio	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Cis-1,2-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Trans-1,2-dicloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1-dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,2-dicloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,1-tricloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
1,1,2-tricloroetano	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	-
Tricloroetilene	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	10
COMPOSTI ORGANOALOGENATI TOTALI	EPA5030 C 2003 EPA 8260C 2006	µg/l	n.r	30



I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161